

HFP 179

HFP 179



REYNAERS
aluminium

Cat. nr. 25E
Art. nr. AD.089.E25A.00 (v01)
Edition 06/2014

Inhoud
Sommaire
Content
Inhalt

- A Algemene informatie
 Généralités
 General Information
 Allgemeine Information
- B Algemene informatie systemen
 Généralités séries
 General Information System
 Allgemeine Information System
- C Profielen
 Profilés
 Profiles
 Profile
- E Werktekeningen
 Coupes et débits
 Work drawings
 Werkzeichnungen
- F Montagetekeningen
 Fabrication et montage
 Assembly drawings
 Montagezeichnungen
- G Toebehoren
 Accessoires
 Accessories
 Zubehör



Inhoud

INHOUDSTAFEL 25E.001-008

Algemene informatie

SYMBOLENLIJST 25E.A.001-007_01.001

Algemene informatie systemen

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 25E.B.001-040

Profielen

PROFIELOVERZICHT 25E.C.001-002
 BUITENKADER 25E.C.005-006
 BUITENKADER 3-RAIL 25E.C.007
 4-SLAG PROFIEL 25E.C.008
 WISSELPROFIEL 25E.C.009-010
 BOUWAANSLUITING 25E.C.011-011_01.001
 HOEKPAAL 25E.C.011_01.002-011_01.003

Werktekeningen

OMZETTINGSTABEL 25E.E.000_01.001-003
 OVERZICHT MANUELE CONFIGURATIES 25E.E.004
 OVERZICHT MOTORISCHE CONFIGURATIES 25E.E.005
 BESLISSINGSMATRIX 25E.E.006-007
 2-RAIL XQ 25E.E.008-009
 2-RAIL XQX 25E.E.010-011
 2-RAIL QXXQ 25E.E.012-013
 3-RAIL XXQ 25E.E.014-017
 OVERZICHT MANUELE CONFIGURATIES HOEKOPLOSSIN 25E.E.018
 OVERZICHT MOTORISCHE CONFIGURATIES HOEKOPLO: 25E.E.019
 OMZETTINGSTABEL QXVXQ BUITEN 2 - RAIL 25E.E.020-021
 2-RAIL QXVXQ BUITEN 25E.E.022-023
 2-RAIL QXVXQ 25E.E.024-025
 2-RAIL QXVXQ BUITEN 25E.E.026-027
 OMZETTINGSTABEL QXVXQ BINNEN 2 - RAIL 25E.E.028-029
 2-RAIL QXVXQ BINNEN 25E.E.030-031
 2-RAIL QXVXQ 25E.E.032-035
 OMZETTINGSTABEL XQVQX BUITEN 2 - RAIL 25E.E.036-037
 2-RAIL XQVQX BUITEN 25E.E.038-039
 2-RAIL XQVQX 25E.E.040-043
 OMZETTINGSTABEL XQVQX BINNEN 2 - RAIL 25E.E.044-045
 2-RAIL XQVQX BINNEN 25E.E.046-047
 2-RAIL XQVQX 25E.E.048-051
 OMZETTINGSTABEL XQVQOX BUITEN 3 - RAIL 25E.E.052-053
 OVERZICHT MANUELE CONFIGURATIES HOEKOPLOSSIN 25E.E.054-055
 3-RAIL XQVQOX BUITEN 25E.E.056-063_01.001

Montagetekeningen

MONTAGE VOLGORDE 25E.F.000_01.001-003
 MAX. TOELAATBARE AFMETINGEN 25E.F.004-011
 UITFREZING VOOR HOEKVERBINDING METHODE 1 25E.F.012-015
 UITFREZING VOOR HOEKVERBINDING METHODE 2 25E.F.016-017
 UITFREZING BESLAG MANUEEL 25E.F.018-019
 UITFREZING BESLAG MOTOR 25E.F.020-021
 ONTWATERING TYPE XQ 25E.F.022-023
 ONTWATERING TYPE XQX 25E.F.024-025
 ONTWATERING XXQ 25E.F.026-029
 ONTWATERING TYPE QXXQ 25E.F.030-033
 VOORGESCHREVEN POSITIE VERLENGING ONDERREGG 25E.F.033_01.001-033_01.002
 AFSTANDSTUK 25E.F.034-035
 BORSTELS 25E.F.036-037
 ZAAGMATEN PROFIELEN 25E.F.038-043
 MONTAGE BUITENKADER METHODE 1 25E.F.044-045
 MONTAGE BUITENKADER METHODE 2 25E.F.046-047
 RAIL + DICHTINGEN 25E.F.048
 STEUNBLOKKEN 25E.F.049
 STEUNBLOK 25E.F.050-051
 MONTAGE SCHUIVENDE VLEUGEL 25E.F.052-055
 MONTAGE VASTE VLEUGEL 25E.F.056-057
 DICHTINGSSTUK VOOR WISSELPROFIEL 25E.F.058-059
 MONTAGE STELBLOKJES 25E.F.060
 MONTAGE AFWERKINGSPROFIEL 25E.F.061
 MONTAGE BRACKETS 25E.F.062
 VOORBEREIDING WISSELPROFIEL 25E.F.063
 AFREGELEN WISSELPROFIELEN 25E.F.064-066
 AFDEKPROFIEL 25E.F.067
 HANDGREEP SCHUIVENDE VLEUGEL 25E.F.068-069
 AFWERKINGSPROFIEL 25E.F.070
 HANDGREEP SCHUIVENDE VLEUGEL 25E.F.071
 BOUWAANSLUITINGEN 25E.F.072-075
 UITFREZING BESLAG MANUEEL 25E.F.075_01.001-075_01.004
 UITFREZING BESLAG MOTOR 25E.F.075_01.005-075_01.006
 2-RAIL QXVXQ BUITEN 25E.F.075_01.007-075_01.008
 2-RAIL QXVXQ BINNEN 25E.F.075_01.009-075_01.010
 XQVQX / XQVQOX BUITEN 25E.F.075_01.011-075_01.012
 XQVQX / XQVQOX BINNEN 25E.F.075_01.013-075_01.014
 DOORGANGSBREEDTE 25E.F.075_01.015-075_01.016
 ONTWATERING TYPE QXVXQ BUITEN 25E.F.076-077
 ZAAGMATEN PROFIELEN BUITEN 25E.F.077_01.001-077_01.002
 ONTWATERING TYPE QXVXQ BINNEN 25E.F.078-079
 ZAAGMATEN PROFIELEN BINNEN 25E.F.079_01.001-079_01.002
 ONTWATERING TYPE XQVQX BUITEN 25E.F.080-081
 XQVQX BUITEN 25E.F.081_01.001-081_01.002
 ONTWATERING TYPE XQVQX INSIDE 25E.F.082-083
 XQVQX BINNEN 25E.F.083_01.001-083_01.002
 ZAAGMATEN PROFIELEN 25E.F.084-085
 DRILLING AND MILLING 25E.F.086-087
 KOPPELSTUK 25E.F.088-089
 MONTAGE HOEK HORIZONTALE 25E.F.090-091

MONTAGE HOEK VERTICALE 25E.F.092-093
 STOPPER / MEENEMER 25E.F.094-097
 FIXED GLASS 25E.F.098-099
 BOUWAANSLUITING - HOEK BUITEN 25E.F.100-101
 BOUWAANSLUITING - HOEK BINNEN 25E.F.102-103_01.001

Toebehoren

OVERZICHT 25E.G.001-002
 HANDGREEP 25E.G.003
 SLOTEN SCHUIFDEUR 25E.G.004
 MOTOR 25E.G.005-006
 DICHTINGEN 25E.G.007-010
 FOAM 25E.G.011
 SCHROEF 25E.G.012
 BESLAG 25E.G.013
 DIVERSEN 25E.G.014-016
 HOEKEN 25E.G.017
 AFDEKKAP 25E.G.018
 ANKER 25E.G.019
 LOOPWAGEN 25E.G.020





Sommaire

TABLE DES MATIERES 25E.001-008

Généralités

Liste des symboles 25E.A.001-007_01.001

Généralités séries

Prescriptions de mise en oeuvre 25E.B.001-040

Profilés

APERCU DES PROFILS 25E.C.001-002
DORMANT 25E.C.005-006
DORMANT 3-RAIL 25E.C.007
PROFILE4 VANTAUX 25E.C.008
CHICANE 25E.C.009-010
RACCORDEMENT AU BATIMENT 25E.C.011-011_01.001
PROFILE D'ANGLE 25E.C.011_01.002-011_01.003

Coupes et débits

TABLE DE CONVERSION 25E.E.000_01.001-003
APERCU CONFIGURATIONS MANUELE 25E.E.004
APERCU CONFIGURATIONS MOTEUR 25E.E.005
MATRICE DE DECISION 25E.E.006-007
2-RAIL XQ 25E.E.008-009
2-RAIL XQX 25E.E.010-011
2-RAIL QXXQ 25E.E.012-013
3-RAIL XXQ 25E.E.014-017
APERCU CONFIGURATIONS MANUELE SOLUTION ANGULI 25E.E.018
APERCU CONFIGURATIONS MOTEUR SOLUTION ANGULI 25E.E.019
TABLE DE CONVERSION QXVXQ EXTERIEURE 2 - RAIL 25E.E.020-021
2-RAIL QXVXQ EXTERIEURE 25E.E.022-023
2-RAIL QXVXQ 25E.E.024-025
2-RAIL QXVXQ EXTERIEURE 25E.E.026-027
TABLE DE CONVERSION QXVXQ INTERIEUR 2 - RAIL 25E.E.028-029
2-RAIL QXVXQ INTERIEUR 25E.E.030-031
2-RAIL QXVXQ 25E.E.032-035
TABLE DE CONVERSION XQVQX EXTERIEURE 2 - RAIL 25E.E.036-037
2-RAIL XQVQX EXTERIEURE 25E.E.038-039
2-RAIL XQVQX 25E.E.040-043
TABLE DE CONVERSION XQVQX INTERIEUR 2 - RAIL 25E.E.044-045
2-RAIL XQVQX INTERIEUR 25E.E.046-047
2-RAIL XQVQX 25E.E.048-051
TABLE DE CONVERSION XQVQOX EXTERIEURE 3 - RAIL 25E.E.052-053
APERCU CONFIGURATIONS MANUELE SOLUTION ANGULI 25E.E.054-055
3-RAIL XQVQOX EXTERIEURE 25E.E.056-063_01.001

Fabrication et montage

ORDRE DE MONTAGE 25E.F.000_01.001-003
DIMENSIONS MAX. ADMISSIBLE 25E.F.004-011
FRAISAGE POUR EQUERRE METHODE 1 25E.F.012-015
FRAISAGE POUR EQUERRE METHODE 2 25E.F.016-017
FRAISAGE ACCESSOIRES MANUEL 25E.F.018-019
FRAISAGE ACCESSOIRES MOTEUR 25E.F.020-021
DRAINAGE TYPE XQ 25E.F.022-023
DRAINAGE TYPE XQX 25E.F.024-025
DRAINAGE XXQ 25E.F.026-029
DRAINAGE TYPE QXXQ 25E.F.030-033
POSITION PRESCRIT DE L'EXTENSION DU PROFIL DESSINÉ 25E.F.033_01.001-033_01.002
PIECE D'ECARTEMENT 25E.F.034-035
BROSSES 25E.F.036-037
MESURES DE SCIAGE PROFILS 25E.F.038-043
ASSEMBLAGE DORMANT METHODE 1 25E.F.044-045
ASSEMBLAGE DORMANT METHODE 2 25E.F.046-047
RAIL + JOINTS 25E.F.048
SUPPORTS 25E.F.049
SUPPORT 25E.F.050-051
MONTAGE VANTAIL COULISSANT 25E.F.052-055
MONTAGE OUVRANT FIXE 25E.F.056-057
JOINT D'ASSEMBLAGE POUR CHICANE 25E.F.058-059
MONTAGE CALES D'AJUSTEMENT 25E.F.060
MONTAGE PROFILE DE FINITION 25E.F.061
MONTAGE 25E.F.062
PREPARATION CHICANE 25E.F.063
AJUSTÉE CHICANES 25E.F.064-066
PROFILE DE RECOUVREMENT 25E.F.067
MAIN COURANTE VANTAIL COULISSANTE 25E.F.068-069
HABILLAGES EXTERIEUR 25E.F.070
MAIN COURANTE VANTAIL COULISSANTE 25E.F.071
RACCORDEMENTS AU BATIMENT 25E.F.072-075
FRAISAGE ACCESSOIRES MANUEL 25E.F.075_01.001-075_01.004
FRAISAGE ACCESSOIRES MOTEUR 25E.F.075_01.005-075_01.006
2-RAIL QXVXQ EXTERIEURE 25E.F.075_01.007-075_01.008
2-RAIL QXVXQ INTERIEUR 25E.F.075_01.009-075_01.010
XQVQX / XQVQOX EXTERIEURE 25E.F.075_01.011-075_01.012
XQVQX / XQVQOX INTERIEURE 25E.F.075_01.013-075_01.014
LARGEUR DE PASSAGE 25E.F.075_01.015-075_01.016
DRAINAGE TYPE QXVXQ EXTERIEURE 25E.F.076-077
MESURES DE SCIAGE PROFILS EXTERIEUR 25E.F.077_01.001-077_01.002
DRAINAGE TYPE QXVXQ INTERIEUR 25E.F.078-079
MESURES DE SCIAGE PROFILS INTERIEUR 25E.F.079_01.001-079_01.002
DRAINAGE TYPE XQVQX EXTERIEURE 25E.F.080-081
XQVQX EXTERIEURE 25E.F.081_01.001-081_01.002
DRAINAGE TYPE XQVQX INTERIEUR 25E.F.082-083
XQVQX INTERIEURE 25E.F.083_01.001-083_01.002
MESURES DE SCIAGE PROFILS 25E.F.084-085
DRILLING AND MILLING 25E.F.086-087
PIECE DE RACCORDEMENT 25E.F.088-089
MONTAGE COIN HORIZONTAL 25E.F.090-091

MONTAGE COIN VERTICAL 25E.F.092-093
ARRETEUR / ENTRAINEUR 25E.F.094-097
VERRRE FIXE 25E.F.098-099
RACCORDEMENT AU BATIMENT - COIN EXTERIEUR 25E.F.100-101
RACCORDEMENT AU BATIMENT - COIN INTERIEUR 25E.F.102-103_01.001

Accessoires

APERCU 25E.G.001-002
MAIN COURANTE 25E.G.003
SERRURES PORTE COULISSANTE 25E.G.004
MOTEUR 25E.G.005-006
JOINTS 25E.G.007-010
FOAM 25E.G.011
VIS 25E.G.012
ACCESSOIRES 25E.G.013
DIVERS 25E.G.014-016
EQUERRES 25E.G.017
CAPUCHON 25E.G.018
ANCRAGE 25E.G.019
ROULETTES 25E.G.020





Content

TABLE OF CONTENTS 25E.001-008

General Information

LIST OF SYMBOLS 25E.A.001-007_01.001

General Information System

PROCESSING DATA 25E.B.001-040

Profiles

PROFILE OVERVIEW 25E.C.001-002
OUTER FRAME 25E.C.005-006
OUTER FRAME 3-RAIL 25E.C.007
4 DOORS PROFILE 25E.C.008
MEETING SECTION 25E.C.009-010
BUILDING CONNECTION 25E.C.011-011_01.001
CORNER PROFILE 25E.C.011_01.002-011_01.003

Work drawings

CONVERSION TABLE 25E.E.000_01.001-003
OVERVIEW MANUAL CONFIGURATIONS 25E.E.004
OVERVIEW MOTOR CONFIGURATIONS 25E.E.005
DECISION MATRIX 25E.E.006-007
2-RAIL XQ 25E.E.008-009
2-RAIL XQX 25E.E.010-011
2-RAIL QXXQ 25E.E.012-013
3-RAIL XXQ 25E.E.014-017
OVERVIEW MANUAL CONFIGURATIONS CORNER SOLUT 25E.E.018
OVERVIEW MOTOR CONFIGURATIONS CORNER SOLUT 25E.E.019
CONVERSION TABLE QXVXQ OUTSIDE 2 - RAIL 25E.E.020-021
2-RAIL QXVXQ OUTSIDE 25E.E.022-023
2-RAIL QXVXQ 25E.E.024-025
2-RAIL QXVXQ OUTSIDE 25E.E.026-027
CONVERSION TABLE QXVXQ INNER 2 - RAIL 25E.E.028-029
2-RAIL QXVXQ INNER 25E.E.030-031
2-RAIL QXVXQ 25E.E.032-035
CONVERSION TABLE XQVQX OUTSIDE 2 - RAIL 25E.E.036-037
2-RAIL XQVQX OUTSIDE 25E.E.038-039
2-RAIL XQVQX 25E.E.040-043
CONVERSION TABLE XQVQX INNER 2 - RAIL 25E.E.044-045
2-RAIL XQVQX INNER 25E.E.046-047
2-RAIL XQVQX 25E.E.048-051
CONVERSION TABLE XQVQOX OUTSIDE 3 - RAIL 25E.E.052-053
OVERVIEW MANUAL CONFIGURATIONS CORNER SOLUT 25E.E.054-055
3-RAIL XQVQOX OUTSIDE 25E.E.056-063_01.001

Assembly drawings

ORDER OF ASSEMBLY 25E.F.000_01.001-003
MAX. ADMISSIBLE SIZES 25E.F.004-011
MILLING FOR CORNER CLEAT METHOD 1 25E.F.012-015
MILLING FOR CORNER CLEAT METHOD 2 25E.F.016-017
MILLING ACCESSORIES MANUAL 25E.F.018-019
MILLING ACCESSORIES MOTOR 25E.F.020-021
DRAINAGE TYPE XQ 25E.F.022-023
DRAINAGE TYPE XQX 25E.F.024-025
DRAINAGE XXQ 25E.F.026-029
DRAINAGE TYPE QXXQ 25E.F.030-033
PRESCRIBED POSITION OF THE BOTTOM EXTENSION 25E.F.033_01.001-033_01.002
DISTANCE PIECE 25E.F.034-035
BRUSHES 25E.F.036-037
CUTTING SIZES PROFILES 25E.F.038-043
ASSEMBLY OUTER FRAME METHOD 1 25E.F.044-045
ASSEMBLY OUTER FRAME METHOD 2 25E.F.046-047
RAIL + GASKETS 25E.F.048
SUPPORT PIECES 25E.F.049
SUPPORT PIECE 25E.F.050-051
ASSEMBLY SLIDING VENT 25E.F.052-055
ASSEMBLY FIXED FRAME 25E.F.056-057
GASKET FOR MEETING SECTION PERFIL CENTRAL 25E.F.058-059
ASSEMBLY ADJUSTING BLOCKS 25E.F.060
ASSEMBLY FINISHING PROFILE 25E.F.061
ASSEMBLY 25E.F.062
PREPARATION MEETING SECTION 25E.F.063
ADJUST MEETING SECTION 25E.F.064-066
COVERING PROFILE 25E.F.067
HANDRAIL SLIDING VENT 25E.F.068-069
FACE CAPS 25E.F.070
HANDRAIL SLIDING VENT 25E.F.071
BUILDING CONNECTIONS 25E.F.072-075
MILLING ACCESSORIES MANUAL 25E.F.075_01.001-075_01.004
MILLING ACCESSORIES MOTOR 25E.F.075_01.005-075_01.006
2-RAIL QXVXQ OUTSIDE 25E.F.075_01.007-075_01.008
2-RAIL QXVXQ INNER 25E.F.075_01.009-075_01.010
XQVQX / XQVQOX OUTSIDE 25E.F.075_01.011-075_01.012
XQVQX / XQVQOX INSIDE 25E.F.075_01.013-075_01.014
PASSAGE WIDTH 25E.F.075_01.015-075_01.016
DRAINAGE TYPE QXVXQ OUTSIDE 25E.F.076-077
CUTTING SIZES PROFILES OUTSIDE 25E.F.077_01.001-077_01.002
DRAINAGE TYPE QXVXQ INSIDE 25E.F.078-079
CUTTING SIZES PROFILES INSIDE 25E.F.079_01.001-079_01.002
DRAINAGE TYPE XQVQX OUTSIDE 25E.F.080-081
XQVQX OUTSIDE 25E.F.081_01.001-081_01.002
DRAINAGE TYPE XQVQX INSIDE 25E.F.082-083
XQVQX INSIDE 25E.F.083_01.001-083_01.002
CUTTING SIZES PROFILES 25E.F.084-085
DRILLING AND MILLING 25E.F.086-087
CONNECTION PIECE 25E.F.088-089
ASSEMBLY CORNER HORIZONTAL 25E.F.090-091

ASSEMBLY CORNER VERTICAL 25E.F.092-093
STOPPER / DRIVE PLATE 25E.F.094-097
FIXED GLASS 25E.F.098-099
BUILDING CONNECTION - OUTSIDE CORNER 25E.F.100-101
BUILDING CONNECTION - INSIDE CORNER 25E.F.102-103_01.001

Accessories

OVERVIEW 25E.G.001-002
HANDRAIL 25E.G.003
LOCKS SLIDING DOOR 25E.G.004
MOTOR 25E.G.005-006
GASKETS 25E.G.007-010
FOAM 25E.G.011
SCREW 25E.G.012
ACCESSORIES 25E.G.013
MISCELLANEOUS 25E.G.014-016
CORNER CLEATS 25E.G.017
FACE CAP 25E.G.018
ANCHOR 25E.G.019
ROLLERS 25E.G.020





Inhalt

INHALTSANGABE 25E.001-008

Allgemeine Information

ZEICHENERKLAERUNG 25E.A.001-007_01.001

Allgemeine Information System

VERARBEITUNGSVORSCHRIFTEN 25E.B.001-040

Profile

PROFILUEBERSICHT 25E.C.001-002
BLENDRAHMEN 25E.C.005-006
BLENDRAHMEN 3-RAIL 25E.C.007
4-SCHLAG PROFIL 25E.C.008
WECHSELPROFIL 25E.C.009-010
BAUANSCHLUSS 25E.C.011-011_01.001
ECKPROFIL 25E.C.011_01.002-011_01.003

Werkzeichnungen

UMRECHNUNGSTABELLE 25E.E.000_01.001-003
UEBERSICHT MANUELE KONFIGURATIONEN 25E.E.004
UEBERSICHT MOTOR KONFIGURATIONEN 25E.E.005
ENTSCHEIDUNGSMATRIX 25E.E.006-007
2-RAIL XQ 25E.E.008-009
2-RAIL XQX 25E.E.010-011
2-RAIL QXXQ 25E.E.012-013
3-RAIL XXQ 25E.E.014-017
UEBERSICHT MANUELE KONFIGURATIONEN ECKKLOSUN 25E.E.018
UEBERSICHT MOTOR KONFIGURATIONEN ECKKLOSUN 25E.E.019
UMRECHNUNGSTABELLE QXVXQ AUSSEN 2 - RAIL 25E.E.020-021
2-RAIL QXVXQ AUSSEN 25E.E.022-023
2-RAIL QXVXQ 25E.E.024-025
2-RAIL QXVXQ AUSSEN 25E.E.026-027
UMRECHNUNGSTABELLE QXVXQ INNEN 2 - RAIL 25E.E.028-029
2-RAIL QXVXQ INNEN 25E.E.030-031
2-RAIL QXVXQ 25E.E.032-035
UMRECHNUNGSTABELLE XQVQX AUSSEN 2 - RAIL 25E.E.036-037
2-RAIL XQVQX AUSSEN 25E.E.038-039
2-RAIL XQVQX 25E.E.040-043
UMRECHNUNGSTABELLE XQVQX INNEN 2 - RAIL 25E.E.044-045
2-RAIL XQVQX INNEN 25E.E.046-047
2-RAIL XQVQX 25E.E.048-051
UMRECHNUNGSTABELLE XQVQX AUSSEN 3 - RAIL 25E.E.052-053
UEBERSICHT MANUELE KONFIGURATIONEN ECKKLOSUN 25E.E.054-055
3-RAIL XQVQX AUSSEN 25E.E.056-063_01.001

Montagezeichnungen







RIEHENFOLGE VON MONTAGE 25E.F.000_01.001-003
MAX. ZULAESSIGE ABMESSUNGEN 25E.F.004-011
AUSFRAESUNG FUER ECKVERBINDER METHODE 1 25E.F.012-015
AUSFRAESUNG FUER ECKVERBINDER METHODE 2 25E.F.016-017
AUSFRAESUNG BESCHLAG MANUELLE 25E.F.018-019
AUSFRAESUNG BESCHLAG ANTRIEB 25E.F.020-021
ENTWASSERUNG TYP XQ 25E.F.022-023
ENTWASSERUNG TYP XQX 25E.F.024-025
ENTWASSERUNG XXQ 25E.F.026-029
ENTWASSERUNG TYP QXXQ 25E.F.030-033
FESTGESETZTE POSITION VERLAENGUNG UNDERRIEGT 25E.F.033_01.001-033_01.002
DISTANZSTUECK 25E.F.034-035
BUERSTEN 25E.F.036-037
SAEGEZUSCHNITTE PROFILE 25E.F.038-043
MONTAGE BLENDRAHMEN METHODE 1 25E.F.044-045
MONTAGE BLENDRAHMEN METHODE 2 25E.F.046-047
RAIL + DICHTUNGEN 25E.F.048
STUETZKLOTZE 25E.F.049
STUETZKLOTZ 25E.F.050-051
MONTAGE SCHIEBEFLUEGEL 25E.F.052-055
MONTAGE FESTEN FLUEGEL 25E.F.056-057
DICHTUNGSSTUECK FUER WECHSELPROFIL 25E.F.058-059
MONTAGE DISTANZKLOTZ 25E.F.060
MONTAGE AUSFUEHRUNGSPROFIL 25E.F.061
MONTAGE 25E.F.062
VORBREITUNG WECHSELPROFILE 25E.F.063
EINSTELLEN WECHSELPROFILE 25E.F.064-066
ABDECKPROFIL 25E.F.067
HANDLAUF SCHIEBEFLUEGEL 25E.F.068-069
ABDECKPROFIL 25E.F.070
HANDLAUF SCHIEBEFLUEGEL 25E.F.071
BAUANSCHLUESSE 25E.F.072-075
AUSFRAESUNG BESCHLAG MANUELLE 25E.F.075_01.001-075_01.004
AUSFRAESUNG BESCHLAG ANTRIEB 25E.F.075_01.005-075_01.006
2-RAIL QXVXQ AUSSEN 25E.F.075_01.007-075_01.008
2-RAIL QXVXQ INNEN 25E.F.075_01.009-075_01.010
XQVQX / XQVQX AUSSEN 25E.F.075_01.011-075_01.012
XQVQX / XQVQX INNEN 25E.F.075_01.013-075_01.014
DURCHGANGSBREITE 25E.F.075_01.015-075_01.016
ENTWASSERUNG TYP QXVXQ AUSSEN 25E.F.076-077
SAEGEZUSCHNITTE PROFILE AUSSEN 25E.F.077_01.001-077_01.002
ENTWASSERUNG TYP QXVXQ INNEN 25E.F.078-079
SAEGEZUSCHNITTE PROFILE INNEN 25E.F.079_01.001-079_01.002
ENTWASSERUNG TYP XQVQX AUSSEN 25E.F.080-081
XQVQX AUSSEN 25E.F.081_01.001-081_01.002
ENTWASSERUNG TYP XQVQX INNEN 25E.F.082-083
XQVQX INNEN 25E.F.083_01.001-083_01.002
SAEGEZUSCHNITTE PROFILE 25E.F.084-085
DRILLING AND MILLING 25E.F.086-087
KUPPLUNGSSTUECK 25E.F.088-089
MONTAGE CORNER HORIZONTAL 25E.F.090-091







MONTAGE CORNER VERTICAL 25E.F.092-093
STOPFEN / MITNEHMER 25E.F.094-097
FIXED GLASS 25E.F.098-099
BAUANSCHLUSS - AUSSERE ECKE 25E.F.100-101
BAUANSCHLUSS - INNERE ECKE 25E.F.102-103_01.001

Zubehör

UEBERSICHT 25E.G.001-002
HANDLAUF 25E.G.003
SCHLOESSER SCHIEBETUER 25E.G.004
ANTRIEB 25E.G.005-006
DICHTUNGEN 25E.G.007-010
FOAM 25E.G.011
SCHRAUBE 25E.G.012
BESCHLAG 25E.G.013
DIVERSE 25E.G.014-016
ECKWINKEL 25E.G.017
ABDECKKAPPE 25E.G.018
ANKER 25E.G.019
LAUFWAGEN 25E.G.020



					
25E.A.001	05/2014	D0071480	25E.F.026	05/2014	D0096417
25E.A.002	05/2014	D0071481	25E.F.028	05/2014	D0096419
25E.A.003	05/2014	D0071482	25E.F.030	05/2014	D0096051
25E.A.004	05/2014	D0071483	25E.F.032	05/2014	D0096054
25E.A.005	05/2014	D0071484	25E.F.033_01.001	06/2014	D0096937
25E.A.006	05/2014	D0071485	25E.F.034	05/2014	D0095798
25E.A.007	05/2014	D0071486	25E.F.036	06/2014	D0096416
25E.A.007_01.001	06/2014		25E.F.038	06/2014	D0095774
25E.B.001	06/2014	PD.089.E25A.00-DU	25E.F.040	06/2014	D0095776
25E.B.011	06/2014	PD.089.E25A.00-FR	25E.F.042	06/2014	D0095783
25E.B.021	06/2014	PD.089.E25A.00-EN	25E.F.044	05/2014	D0095832
25E.B.031	06/2014	PD.089.E25A.00-GE	25E.F.046	05/2014	D0095840
25E.C.001	05/2014	D0096426	25E.F.048	05/2014	D0095789
25E.C.002	05/2014	D0096427	25E.F.050	05/2014	D0095799
25E.C.005	05/2014	D0095730	25E.F.052	05/2014	D0095815
25E.C.006	05/2014	D0095732	25E.F.054	05/2014	D0095821
25E.C.007	05/2014	D0095735	25E.F.056	05/2014	D0095822
25E.C.008	05/2014	D0095739	25E.F.058	05/2014	D0095855
25E.C.009	05/2014	D0095742	25E.F.060	05/2014	D0095830
25E.C.010	05/2014	D0095743	25E.F.062	05/2014	D0095874
25E.C.011	05/2014	D0095994	25E.F.064	05/2014	D0095877
25E.C.011_01.001	06/2014		25E.F.066	05/2014	D0095879
25E.C.011_01.002	06/2014	D0096919	25E.F.068	05/2014	D0095885
25E.C.011_01.003	06/2014		25E.F.070	05/2014	D0096001
25E.E.000_01.001	06/2014		25E.F.072	05/2014	D0096135
25E.E.002	05/2014	D0095995	25E.F.074	05/2014	D0096150
25E.E.004	06/2014	D0095996	25E.F.075_01.001	06/2014	D0096928
25E.E.006	06/2014	D0096492	25E.F.075_01.003	06/2014	D0096929
25E.E.008	05/2014	D0095900	25E.F.075_01.005	06/2014	D2000542
25E.E.010	05/2014	D0095921	25E.F.075_01.007	06/2014	D2000544
25E.E.012	06/2014	D0095922	25E.F.075_01.009	06/2014	D2000543
25E.E.014	05/2014	D0096000	25E.F.075_01.011	06/2014	D2000546
25E.E.016	05/2014	D0095969	25E.F.075_01.013	06/2014	D2000545
25E.E.018	05/2014	D2000502	25E.F.075_01.015	06/2014	D2000547
25E.E.020	06/2014	D2000466	25E.F.076	05/2014	D2000471
25E.E.022	05/2014	D2000468	25E.F.077_01.001	06/2014	D2000552
25E.E.024	06/2014	D2000522	25E.F.078	05/2014	D2000472
25E.E.026	05/2014	D2000523	25E.F.079_01.001	06/2014	D2000551
25E.E.028	06/2014	D2000467	25E.F.080	05/2014	D2000488
25E.E.030	05/2014	D2000469	25E.F.081_01.001	06/2014	D0096945
25E.E.032	06/2014	D2000470	25E.F.082	05/2014	D2000489
25E.E.034	05/2014	D2000492	25E.F.083_01.001	06/2014	D0096942
25E.E.036	06/2014	D2000510	25E.F.084	06/2014	D2000473
25E.E.038	05/2014	D2000485	25E.F.086	05/2014	D2000474
25E.E.040	06/2014	D2000524	25E.F.088	05/2014	D2000479
25E.E.042	06/2014	D2000525	25E.F.090	05/2014	D2000476
25E.E.044	06/2014	D2000483	25E.F.092	06/2014	D2000475
25E.E.046	05/2014	D2000484	25E.F.094	05/2014	D2000497
25E.E.048	06/2014	D2000494	25E.F.096	05/2014	D2000540
25E.E.050	06/2014	D2000495	25E.F.098	05/2014	D2000490
25E.E.052	06/2014	D2000535	25E.F.100	05/2014	D2000477
25E.E.054	05/2014	D2000534	25E.F.102	05/2014	D2000478
25E.E.056	05/2014	D2000536	25E.F.103_01.001	06/2014	
25E.E.058	05/2014	D2000537	25E.G.001	05/2014	D0096539
25E.E.060	06/2014	D2000538	25E.G.002	05/2014	D0096540
25E.E.062	06/2014	D2000539	25E.G.003	05/2014	D0096435
25E.E.063_01.001	06/2014		25E.G.004	05/2014	D0096436
25E.F.000_01.001	06/2014		25E.G.005	05/2014	D0096438
25E.F.002	06/2014	D0096433	25E.G.006	05/2014	D0096442
25E.F.004	05/2014	D0095863	25E.G.007	05/2014	D0096026
25E.F.006	05/2014	D0096002	25E.G.008	05/2014	D0096443
25E.F.008	05/2014	D0096007	25E.G.009	05/2014	D0096444
25E.F.010	05/2014	D0096016	25E.G.010	05/2014	D0096445
25E.F.012	05/2014	D0095751	25E.G.011	05/2014	D0096431
25E.F.014	05/2014	D0095752	25E.G.012	05/2014	D0096447
25E.F.016	05/2014	D0095753	25E.G.013	05/2014	D0096450
25E.F.018	05/2014	D0095766	25E.G.014	05/2014	D0096454
25E.F.020	05/2014	D0096404	25E.G.015	05/2014	D0096455
25E.F.022	05/2014	D0096040	25E.G.016	05/2014	D0096456
25E.F.024	05/2014	D0096046	25E.G.017	05/2014	D0096430






























					
25E.G.018	05/2014	D0096453			
25E.G.019	05/2014	D0096458			
25E.G.020	05/2014	D0096434			
25E.G.021	05/2014	D0096460			
25E.G.021_01.001	06/2014				
25E.001	06/2014				
25E.003	06/2014				
25E.005	06/2014				
25E.007	06/2014				



































A






































































Algemene informatie
Généralités
General Information
Allgemeine Information































	Profiel Profilé Profile Profil	Perfil Profil Profil		Verstek Onglet Mitre Gehrung	Inglete Polaczenie katowe Taglio
	Anodisatie- of lakoppervlakte Surface anodisée ou laquée Anodizing or coating surface Eloxierde oder lackierte Oberfläche	Superficie anodizada o lacada Powierzchnia anodowana lub malowana Superficie anodizzata o verniciata	#	Aantal Nombre Number Anzahl	Número Ilość Numero
	Polijsoppervlakte Surface à polir Polishing surface Polieroberfläche	Superficie pulida Powierzchnia polerowana Superficie lucidata		Zie pagina Voir page See page Siehe Seite	Ver página Patrz stronę Vedi pagina
	Lengte Longueur Length Länge	Longitud Długość Lunghezza		Type toebehoren Type accessoires Type accessories Typ Zubehör	Tipos de accesorios Rodzaj okuc Tipo di accessorio
	Afmetingen Dimensions Dimensions Abmessungen	Dimensiones Wymiary Dimensioni		Glasmaten Dimensions vitres Glass sizes Glasmasse	Dimensiones de los vidrios Wymiary szyby Dimensioni del vetro
	Toepassing Application Application Anwendung	Aplicación Zastosowanie Utilizzo		Toepassing Application Utilization Anwendung	Aplicación Zastosowanie Riferimenti
	Bevestigingsmiddelen Moyens de fixation Fixations Befestigungsmittel	Fijación Mocowanie Fissaggio		Asymmetrisch profiel Profilé asymétrique Asymmetrical profile Asymmetrisches Profil	Perfil asimétrico Profil niesymetryczny Profilo asimmetrico
	Schroeven niet meegeleverd Fourniture sans vis Delivered without screws Lieferung ohne Schrauben	Entregado sin tornillos Dostarczane bez wkrętów Consegnato senza viti		Pagina Page Page Seite	Página Strona Pagina
	Montagevolgorde Ordre de montage The order of assembly Montagereihenfolge	Orden de montaje Kolejność montażu Ordine di montaggio		Laatste editie Dernière édition Last edition Letzte Edition	Edición Poprzednie wydanie Ultima edizione
	Dichtingsmiddel Matière d'étanchéité Sealing agent Abdichtungsmittel	Agente sellante Masa uszczelniająca Siliconatura		Vorige blz Page précédente Previous page Vorige Seite	Página siguiente Poprzednia strona Pagina precedente
	Verlijmen Coller Glue Verkleben	Collado Klej Colla		Verstevigingsprofiel Profil de renforcement Reinforcement profile Verstärkungsprofil	Perfil refuerzo Profil wzmocniający Profilo di rinforzo
	Vulcaniseerlijm Colle vulcanisante Vulcanizing glue Vulkanisierkleber	Vulcanizante Klej wulkanizacyjny Colla vulcanizzante		Links van buiten gezien Gauche vue extérieur Left seen from outside Links Aussehen	Vista izquierda desde el exterior Na lewo widok od zewnątrz Sinistro visto da fuori
	Referentiemaat Dimension de référence Reference dimension Referenzmass	Dimension de referencia Punkt odniesienia wymiarowania Dimensioni di riferimento		Rechts van buiten gezien Droite vue extérieur Right seen from outside Rechts Aussehen	Vista derecha desde el exterior Na prawa widok od zewnątrz Destro visto da fuori
	Merkteken Marquage Mark Merkmale	Indicación Znak Contrassegno		Reynaprotector Reynaprotector Reynaprotector Reynaprotector	Reynaprotector Reynaprotector Reynaprotector Reynaprotector
	Struktureel gelijmd glaswerk Vitrage extérieur collé Structural sealing glazing UV-beständiger Scheibenrandverbund	Sellado acristalado estructural Szyba klejona spoiwem konstrukcyjnym Siliconatura vetro strutturale		Primaire zichtzijde van een profiel Côté visible primaire d'un profilé Primary visible side of a profile Primäre sichtbare Seite eines Profils	Cara vista principal del perfil Główna widoczna powierzchnia profilu Primo lato visibile di un profilo
	Secundaire zichtzijde van een profiel Côté visible secondaire d'un profilé Secondary visible side of a profile Sekund. sichtbare Seite eines Profils	Cara vista secundaria del perfil Drugorzędna widoczna powierzchnia profilu Secondo lato visibile di un profilo		Kleur buitenschaal (e) eerst aangeven in geval van bicolor (.69) En cas de bicolor (.69) il faut indiquer d'abord la couleur du profilé extérieur (e) For bicolor profiles (.69) first of all one should indicate the colour of the outer profile (e) Falls zweifarbig (.69) soll man erst die Farbe des Aussenprofils (e) angeben	Para perfil en bicolor (.69) debe indicarse primero el color del perfil externo (e) Dla profili dwukolorowych (.69) w pierwszej kolejności powinny być wskazany kolor zewnętrznej strony profilu (e) Nei profili bicolore (.69) prima di tutto indicare il colore del profilo esterno (e)


























	Inbraakwerend Anti-vol Burglar proof Einbruchhemmend	Protección anti- robo Antywłamaniowe Antiscasso		Pershoekverbinding Equerre à sertir Crimp corner cleat Presseckverbinder	Escuadra de ensamblar Naroznik zaciskany Squadrette a cianfrinare
	Basisveiligheid Sécurité de base Basic safety Basissicherheit	Seguridad básica Antywłamaniowosc podstawowa Antiscasso base		Hoekverbinding met schroefhoek (* enkel voor klembaar beslag Equerre à blocage (* seulement pour accessoires encastrables Corner cleat with screw (* only for clamping accessories Eckverbinder mit Spannschraube (* nur für klemmbaren Beschlag	Escuadra de atornillar (* solo para accesorios apretables Naroznik skrecany (* tylko dla akcesoriow zatrzaskiwanych Squadrette ad avvitare (* solo per accessori a scatto
 ENV	Testen uitgevoerd volgens norm DIN V ENV 1627 Essais effectués par conformément la norme DIN V ENV 1627 Tests carried out according to standard DIN V ENV 1627 Einbruchhemmende Prüfungen gemäß Norm DIN V ENV 1627	Ensayos realizados según norma DIN V ENV 1627 Badania wykonane według normy DIN V ENV 1627 Antiscasso secondo DIN V ENV 1627		T-verbinding met schroef Jonction-T avec vis T-bracket with screw T-Verbinder mit Schraube	Topo de union con tornillo Lacznik teowy skrecany Giunti con viti
 NEN	Testen uitgevoerd volgens norm NEN 5096 + ENV 1627 Essais effectués par conformément la norme NEN 5096 + ENV 1627 Tests carried out according to standard NEN 5096 + ENV 1627 Einbruchhemmende Prüfungen gemäß Norm NEN5096 + ENV1627	Ensayos realizados según norma NEN 5096 + ENV 1627 Badania wykonane norm NEN 5098 + ENV 1627 Antiscasso secondo NEN 5098 + ENV 1627		T-verbinding met schroef voor buitendraaiend raam Jonction-T avec vis pour fenêtre ouvrant vers l'ext. T-bracket with screw outside opening window T-Verbinder mit Schraube ausßen öffnendes Fenster	Topo Unión con tornillo apertura exterior Lacznik teowy skrecany do okien otwieranych na zewnatrz Cavallotti conuiti ap est.
	Testen uitgevoerd door instituut IBS (Oostenrijk) volgens norm Ö B 3800/3850 Essais effectués par IBS(Autriche) conformément la norme Ö B 3800/3850 Tests carried out by IBS (Austria) according to standard Ö B 3800/3850 Brandschutzprüfungen durch- geführt beim IBS (Österreich) gemäß Norm Ö B 3800/3850	Ensayos hechos por IBS (Austria) según la estandar Ö B 3800/3850 Badania wykonane przez IBS (Austria) według norm Ö B 3800/3850 Testato presso IBS (Austria) IBS secondo Ö B 3800/3850		Vulhoek Equerre de remplissage Corner support Fülleckwinkel	Escuadra de relleno Wspornik narozny Squadrette di riempimento
	Testen uitgevoerd door instituut TNO (Nederland) volgens norm NEN 6069:1997 Essais effectués par TNO (Hollande) conformément la norme NEN 6069:1997 Tests carried out by TNO (The Netherlands) according to standard NEN 6069/1997 Brandschutzprüfungen durch- geführt beim IBS (Österreich) gemäß Norm Ö B 3800/3850	Ensayos realizados fuera por TNO(Holanda) según norma NEN 6069/1977 Badania wykonane przez TNO (Holandia) według norm NEN 6069/1977 Testato presso TNO (Paesi Bassi) secondo NEN 6069/1977		Verstelbare schroefhoek Equerre à visser réglable Adjustable screw corner cleat Verstellbarer Schraubewinkel	Escuadra de atornillar regulable Katowy naroznik skrecany Squadrette ad avvitare regolabili
	Brandwerend Anti-feu Fire-proof Feuerhemmend	Resistente al fuego Ognioodpome Anti fuoco		Steunhoek Cale de feuillure Rebate support Glasanschlagwinkel	Escuadra de alineamiento Katowy naroznik Squadrette di allineamento
 EN EI 60	Testen uitgevoerd volgens norm EN 1634-1(deuren) en EN 1364-1 (beglaasde wanden) Essais effectués par conformément la norme EN 1634-1(portes) et EN 1364-1(parois vitrés) Tests carried out according to standard EN 1634-1(doors) EN 1364-1(glazed partitioning) Prüfungen gemäß Norm EN 1634-1(Türen) und EN 1364-1(verglaste Wände)	Ensayos realizados según norma 1634-1/ EN 1364-1 - Badania wykonane według normy 1634-1 / EN 1364-1 - Antifuoco secondo EN 1634-1 / EN 1364-1 -		T-verbinding met nagel Jonction-T avec cheville T-bracket with drive pin T-Verbinder mit Stift	Topo de union con clavia Lacznik teowy sworzniowy Cavalotto a spinare
 EN EI 30	Testen uitgevoerd volgens norm EN 1634-1(deuren) en EN 1364-1 (beglaasde wanden) Essais effectués par conformément la norme EN 1634-1(portes) et EN 1364-1(parois vitrés) Tests carried out according to standard EN 1634-1(doors) EN 1364-1(glazed partitioning) Prüfungen gemäß Norm EN 1634-1(Türen) und EN 1364-1(verglaste Wände)	Ensayos realizados según norma 1634-1/ EN 1364-1 - Badania wykonane według normy 1634-1 / EN 1364-1 - Antifuoco secondo EN 1634-1 / EN 1364-1 -		T-verbinding met nagel voor buitendraaiend raam Jonction-T avec cheville pour fenêtre ouvrant vers l'ext. T-bracket with drive pin outward opening window T-Verbinder mit Stift nach ausßen öffnendes Fenster	Topo unión con clavia apertura exterior Lacznik teowy sworzniowy do okien otwieranych na zewnatrz Cavalotto a spinare ap. est.
 F	Toebehoren brandwerend Accessoires anti-feu Fire-proof accessories Feuerhemmender Zubehör	Accesorios resistente al fuego Aksesoria ognioodpome Accessori Anti fuoco		Verstelbare T-verbinding Jonction-T réglable Adjustable T-bracket Verstellbarer T-Verbinder	Union T regulable Lacznik teowy nastawny Giunti a T regolabili
	Gelaagd glas Verre feuilleté Laminated glass Verbundglas	Vidrio Laminado Szyba laminowana Vetro laminato		Kruisverbindingen Jonctions transversales Cross connections Kreuzverbindungen	Uniones transversales Polaczenie krzyzowe Collegamento a croce
	Glas Verre Glass Glas	Vidrio Szyba Vetro		Kruisverbinding met schroef Jonction transversale avec vis Cross connection with screw Kreuzverbindung mit Schraube	Union transversal con tornillo Polaczenie krzyzowe skrecane Collegamento a croce con viti
	Handleiding Manuel Manual Gebrauchsanweisung	Manual Instrukcja Manuale		Bevestiging drager Fixation chevon Fixation rafter Befestigung Dachsparren	Fijacion mainel Mocowanie krokwi Fissaggio montante
	Alleen voor CS 59 Seulement pour CS 59 Only for CS 59 Nur für CS 59	Solo para CS 59 Tylko do CS 59 Solo per CS 59		Alleen voor CS 77 Seulement pour CS 77 Only for CS 77 Nur für CS 77	Solo para CS 77 Tylko do CS 77 Solo per CS 77
	Alleen voor CS 68 Seulement pour CS 68 Only for CS 68 Nur für CS 68	Solo para CS 68 Tylko do CS 68 Solo per CS 8			

	Eénpuntsluiting Fermeture à 1 point 1-Point lock Einfachverriegelung	Cerradura de 1 punto Zamek 1-punktowy Serratura a 1 punto di chiusura		Elektrische deurpener Gâche pour serrure électrique Electric door opener Elektrischer Türöffner	Portero automatico Elektrorygiel Apertura porta elettrica
	Eénpuntsluiting met dagschieter Fermeture à 1 point à pêne 1-Point lock with latch Einfachverriegelung mit Falle	Cerradura 1 punto golpe Zamek 1-punktowy Serratura a 1 punto di chiusura con scrocco		Deurgrendels en kantschuiven Verrous de condamnation portes Flush and door bolts Kantriegel und Türriegel	Pasadores puerta Rygle biemych skrzydel drzwiowych Catenacciolo chiusura centrale
	Eénpuntsluiting met rol Fermeture à 1 points à rouleau 1-Point lock with roller Einfachverriegelung mit Rolle	Cerradura de 1 punto con rodillo Zamek 1-punktowy z barylka Serratura a 1 punto di chiusura con rullino		Geen elektrische spanning bij gesloten deur En cas de porte fermé pas des tension électrique No electric tension in case of closed door Keine elektrische Spannung bei geschlossen Tür	Sin tensión eléctrica en caso de que la puerta esté cerrada Brak elektrycznego napiecia w przypadku zamkniętych drzwi Stacco tensione a porta chiusa
	Haakslot Serrure à crochet Hook lock Hakenschluss	Cerradura gancho Zamek hakowy Serratura a gancio		Keine elektrische Spannung bei geschlossen Tür	
	Tweepuntsluiting Fermeture à 2 points 2-Point lock Zweifachverriegelung	Cerradura de 2 puntos Zamek 2-punktowy Serratura a 2 punti di chiusura		Raampompen Crémones Window handles Handhebel	Cremona Klamka okienna Cremonese
	Driepuntsluiting Fermeture à 3 points 3-Point lock Dreifachverriegelung	Cerradura de 3 puntos Zamek 3-punktowy Serratura a 3 punti di chiusura		Deurkrukken Béquilles Door handles Türdrücker	Manubrios Klamka drzwiowa Maniglie
	Driepuntsluiting met rol Fermeture à 3 points à rouleau 3-Point lock with roller Dreifachverriegelung mit Rolle	Cerradura de 3 puntos con rodillo Zamek 3-punktowy z barylka Serratura a 3 punti di chiusura con rullino		Sluitingen dubbele deur Serrures pour porte double Locks for double door Türtriebriegel	Cerradura puerta doble Blokada drzwi dwuskrzydlowych Serratura porta a 2 ante
	Vierpuntsluiting Fermeture à 4 points 4-Point lock Vierfachverriegelung	Cerradura de 4 puntos Zamek 4-punktowy Serratura a 4 punti di chiusura		Raampomp naar buiten draaiend raam Crémone fenêtre ouvrant vers l'extérieur Handle outward opening window Handhebel nach aussen öffnendes Fenster	Cremona ventana apertura exterior Klamka okna otwieranego na zewnątrz Cremonese apertura est.
	Vijfpuntsluiting Fermeture à 5 points 5-Point lock Fünffachverriegelung	Cerradura de 5 puntos Zamek 5-punktowy Serratura a 5 punti di chiusura			
	Vijfpuntsluiting met rol Fermeture à 5 points à rouleau 5-Point lock with roller Fünffachverriegelung mit Rolle	Cerradura de 5 puntos con rodillo Zamek 5-punktowy z barylka Serratura a 5 punti di chiusura con rullino		Raamscharnieren Paumelles pour fenêtres Window hinges Fensterbänder	Bisagras ventana Zawias okienny Cerniere
	Zespuntsluiting Fermeture à 6 points 6-Point lock Sechsfachverriegelung	Cerradura de 6 puntos Zamek 6-punktowy Serratura a 6 punti di chiusura		Deurscharnieren 2-delig Paumelles porte 2-partite Door hinges 2-part Türbänder 2-teilig	Pernio puerta 2 palas Zawias drzwiowy 2-czesciowy Cerniera 2 ali
	Zevenpuntsluiting Fermeture à 7 points 7-Point lock Siebenfachverriegelung	Cerradura de 7 puntos Zamek 7-punktowy Serratura a 7 punti di chiusura		Deurscharnieren 3-delig Paumelles porte 3-partite Door hinges 3-part Türbänder 3-teilig	Pernio puerta 3 palas Zawias drzwiowy 3-czesciowy Cerniera 3 ali
	Espagnoletslot Fermeture espagnolette Espagnolette Lock Treibriegelverschluss	Cierre ventana Zamek drzwiowy do blokady pionowej Serratura a spagnoletta		Afstandsbusen Pièces de distance Set of distance bushes Distanzbuchsen	Piezas distanciadoras Tuleje dystansowe Set distanziali
	Cilinders Cylindres Cylinders Zylinder	Bombines Cylindry Cilindri		Geen afstandsbusen nodig Pas de pièces de distance No distance bushes needed Keine Distanzbuchse	No necesario piezas distanciadoras Brak koniecznych stosowania tulej dystansowych Senza distanziali
	Cilinderplaten Escussons Cylinder covers PZ-Rosette	Escudos bombin Oslona wkładki bebenkowej Copertura cilindri		Inbraakwerende kogel Bille anti-vol Anti-burglar ball Einbruchhemmende Kugel	Bola proteccion antirobbo Kulka antywłamaniowa Anticasso
	Slotpaden Gâches Receivers Schliessbleche	Gancho Gniazdo rygla zamka Riscontri		Dieveklauw Pene anti-degondage Anti-lift pin Sicherheitsbolzen	Perno antielevador Bolec antywyważeniowy Antisolleveranto
	Deursluiters Ferme-porte Door closer Türschliesser	Cierrapuertas Samozamykacz drzwiowy Chijdiporta		Kozjindorpelveer Pivot de frein aerien Overhead closer Obentürschliesser	Muelle aereo Samozamykacz gorny Chiudi porta sup.
				Vloerveer Pivot de frein au sol Floor closer Bodentürschliesser	Muelle pavimento puerta Samozamykacz podlogowy Chiudi porta inf.

	Eindstuk deurvleugel Pièce finale ouvr. porte End piece door vent Endkappe Türflügel	Tapeta hoja puerta Koncowka do skrzydła drzwiowego Terminale anta		Binnenbeglazingsdichtung Joint à bourrer Inner glazing gasket Innenverglasungsdichtung	Junta de acristalado interior Uszczelka przyszybowa wewnętrzna Guarnizione del vetro interna
	Eindstukken bodemprofiel Pièces finales profilé de seuil End pieces floor profile Endkappe Schwelle	Piezas terminales perfil suelo Koncowki profilu podlogowego Terminale soglia		Buitenbeglazingsdichtung Joint de vitrage extérieur Outer glazing gasket Aussenverglasungsdichtung	Junta de acristalado exterior Uszczelka przyszybowa zewnętrzna Guarnizione del vetro esterna
	Eindstukken Z-T deur Bouchon profilé porte Z-T End pieces Z-T door Endkappe Z-T Tür	Tapetas puerta Z-T Element koncowy Z-T drzwi Terminale profili porte Z e T		Buitenbeglazingsdichtung Joint de vitrage extérieur Outer glazing gasket Aussenverglasungsdichtung	Junta de acristalado exterior Uszczelka przyszybowa zewnętrzna Guarnizione del vetro esterna
	Afdichtingen dorpels Profils latéral pour bavettes Sill end pieces Endstück für Wetterschenkel	Tapetas condensacion Koncowki do profili podokiennych Tappi soglia		Akoestische dichting Joint acoustique Acoustical seal gasket Flügelauflagsdichtung	Junta acustica Uszczelka akustyczna Guarnizione di isolamento acustico
	Glassteunen Supports cale de vitrage Glazing supports Klotzbrücken	Soportes vidrio Podporka pod przeszklenie Supporti per vetro		Middendichtingen Joints centraux Central gaskets Mitteldichtungen	Junta central Uszczelka centralna Guarnizione centrale
	Afdekkap voor waterafvoersleuven Capuchon écoulement d'eau Weep hole cover Abdeckkappe Entwässerung	Deflector aire Maskownica otworu drenazowego Paratempesta		Aanslagdichting Joint de butée Butt strip Anschlagdichtung	Junta tope Uszczelka Guarnizione di battuta
	Eindstukken stolprofielen Bouchons double ouvrant End parts double casement profile Endkappe Stulpprofil	Tapetas perfil doble hoja Koncowka profilu ruchomego slupka Tappo inversione		Dilatatie dichtingen Joints de dilatation Expansion gaskets Dehnungsdichtungen	Junta de dilatacion Uszczelka dylatacyjna Guarnizione di espansione
	Koppelstuk Pièce de raccordement Connection piece Kopplungsstueck	Pieza de union Element łączący Accessori collegamento		Dichting Joint Gasket Dichtung	Junta Uszczelka Guarnizione
	Eindstukken voor stolprofielen Bouchons pièce finale pour profilé double ouvrant End parts for double casement profiles Endkappen für Stulpprofile	Tapeta perfil doble hoja Koncowka profilu ruchomego slupka Tappi 2 ante		Dichting Joint Gasket Dichtung	Junta Uszczelka Guarnizione
	Afdichtingsstuk Pièce d'étanchéité Sealing piece Dichtstück	Pieza de sellado Element uszczelniający Accessorio per sigillatura		Opzwellende Dichting Joint Gonflant Swelling Gasket Schwellende Dichtung	Junta veranda Uszczelka do werandy Guarnizione espansione
	Afdichting goot Fermeture gouttière End piece gutter Endkappe Rinne	Tapetas canal Koncowka rynny Terminale gronda		Opzwellende Dichting Joint Gonflant Swelling Gasket Schwellende Dichtung	Junta veranda Uszczelka do werandy Guarnizione espansione
	Eindstuk Pièce finale End piece Endkappe	Terminal Koncowka Terminale		Dichting veranda Joint véranda Gasket veranda Dichtung Wintergarten	Junta veranda Uszczelka do werandy Guarnizione veranda
	Stootplaat Arrêt vitrage toiture Glass panel stop Endstück Verglasung	Tope del panel de vidrio Ogranicznik wypełnienia Ferro x vetro		Borsteldichtingen Joints brosse Brushes Bürstendichtungen	Cepillos Szczotki Spazzole
	Veranda type 1 Veranda type 1 Veranda type 1 Veranda Typ 1	Veranda tipo 1 Weranda typu 1 Veranda tipo 1		Isolerend vulstuk Pièce de remplissage isolante Insulating filling piece Isolierendes Füllstück	Pieza de relleno aislante Wkładka izolacyjna Riempimento isolanta
	Paniekdeur Porte de panique Panic door Paniktür	Puerta antipánico Drzwi antypaniczne Porta antipanico		Einddichting Joint d'assemblage End gasket Enddichtung	Junta Uszczelka koncowa Angolo prestampato
	Diversen Divers Miscellaneous Diverse	Diversos Elementy uzupełniające Varie		Isolatie Isolant Insulation Isolation	Aislamiento Izolacja Isolante
	Klemstuk Clip Clip Federklemme	Clip Uchwyt Clip		Brievenkleppen Entrées de courrier Letter boxes Briefeinwurf	Buzones Skrzynka na listy Cassetta posta
	Nokbevestiging Fixation de la faîtière Fixation of the ridge Firstanschluss	Fijacion del resalte Element mocujący kalenicowy Fissaggio colmo		Automatische deur dichtingen Fermetures automatiques Automatic door latches Automatische Türdichtungen	Cierrapuertas automaticos Drzwiowa automat. opadająca listwa Dispositivo di chiusura soglia
				Variant Variante Variant Variante	Variante Variant Variante

	Stolp-kipraam Fenêtre double ouvr.-batt. Double casem.-tilt window Stulpfenster D/DK	Ventana abatible doble hoja Okno rozwierano-uchylne dwuskrzydłowe Finestra a 2 ante ribalta		DRAAISCHUIFFRAAM OUVRANT PROJÉTANT SIDE-HUNG SLIDING WINDOW DREHSCHIEBEFENSTER
	Draaikip Oscillo-battant Turn and tilt Drehkip	Oscilobatiante Okno rozwierno-uchylne Anta ribalta		
	Kipdraai Battantes-ouvrantes Tilt and turn Kippdreh	Batiante oscilante Okno uchylno-rozwierane Anta ribalta inversa		
	Draairaam Fenêtre ouvrante Side-hung window Drehfenster	Ventana practicable Okno rozwierane Battente		
	Stolpraam Fenêtre double ouvrant Double casement window Stulp-Flügel Fenster	Ventana doble hoja Okno rozwierane wuskrzydłowe Finestra a 2 ante		
	Valraam Fenêtre à soufflet Bottom hung window Kipp-Fenster	Ventana abatible Okno uchylne Wasistas		
	Afstandbedieningen valraam Commandes à distance pour fenêtre à soufflet Remote control for fanlight window Oberlichtbeschlag für Kipp-Flügel	Funcionamiento a distancia para ventana de techo Mechanizm do dystansowego uchylania okien Vasistas con telemando		
	Buitendraaiend raam Fenêtre ouvrant vers l'extérieur Outside opening window Nach aussen öffnendes Fenster	Ventana apertura exterior Okno otwierane na zewnątrz Finestra ad apertura esterna		Verankeringen Ancrages Fixing lugs Verankerungen
	Uitzetakraam Châssis à l'italienne Top-hung window Senk-Klappfenster	Ventana proyectante con compas Okno wychylne na zewnątrz Sporgere con frizioni		Sluitpennen en sluitstukken Rouleaux et gâches Lock pins and lock plates Schliesslerollen und Schliessstücke
	Tuimel- en taatsraam Châssis pivotant Pivot window Schwingflügel	Ventana pivotante Okno obrotowe Bilico		Goot Gouttière Gutter Rinne
	Vouwdeur Porte pliante Folding door Falttür	Puerta plegable Drzwi harmonijkowe Veranda libro		Dakvenster Tabatière Attic window Dachfenster
	Schuifkip (TF) Couissant-tombant (TF) Slide and tilt (TF) Schiebekipptür (TF)	Paralela Uchylno-przesuwny Scorrevole parallelo		Kunststof dakbedekking Toiture synthétique Synthetic roofing Kunststoff Dachdeckung
	Schuifraam Fenêtre coulissante Sliding window Schiebefenster	Ventana corredera Okno przesuwne Scorrevole		Zelfklevende dubbelzijdige tape Bande autocollante 2 faces Self-adhesive double sided tape Selbstklebendes beidseitiges Band
	Parallel opengaand raam Fenêtre ouvrant parallele Parallel opening window Parallelausstellfenster	Ventana proyectante paralela Okno równoległe wysuwane na zewnątrz Sporgere parallelo		Domotica Domotique Domotics Domotik
	Kipraam Fenêtre battante Tilt window Kippfenster	Oscilo Okno uchylne Vasidas		Profielen met hoge isolatiewaarde Profilsés avec valeur d'isolation élevée Profiles with high insulation value Profile mit hohen Isolationswert
	Dubbele deur buitendraaiend Porte double ouvrant vers l'ext. Double door outward opening Zweiflügelige Tür aussen öffnend	Puerta doble apertura exterior Drzwi dwuskrzydłowe otw. nazew. Porta due ante apertura esterna		Wielen Galets Rollers Laufwagen
	Deur binnendraaiend Porte ouvrant vers l'int. Door inward opening Tür nach innen öffnend	Puerta apertura interior Drzwi otw. do wewnątrz Porta apertura interna		Regeltringels Triangles de réglage Adjustment rods Regulierstange
	Deur buitendraaiend Porte ouvrant vers l'ext. Door outward opening Tür aussen öffnend	Puerta apertura exterior Drzwi otw. na zewnątrz Porta apertura esterna		Geleidingsplaat Guide Guide plate Führung
				Anclajes Kotwy Ancoraggio
				Bulones y cerraderos Płytki i kolek ryglujacy -
				Canal Rynna Gronda
				Ventana de techo Okno dachowe Lucernario
				Cubierta en material sintético Wypelnienie poliweglanem na dachy Pannelo
				Cinta autoadhesiva de dos caras Biadesivo
				Domótica Domótica Domótica
				Perfiles alto aislamiento térmico Profile o wysokiej izolacyjności termicznej Alto aislamiento
				Ruletas Wozki Carrelli
				Varilla de ajuste Listwy regulacyjne Astina
				Placa guia Element naprowadzający Guida

	Gereedschap Outillage Tool Werkzeug	Util Narzędzie Utensile		Hydropneumatische pers Presse hydropneumatique Hydropneumatic press Hydropneumatische Presse	Prensa neumática Prasa hydropneumatyczna Pressa idropneumatica
	Gereedschappen en machines voor ontwatering van kader Outillage et machinerie pour drainage dormant Tools and machinery for draining outer frame Werkzeuge und Maschinen für Entwässerung Blendrahmen	Utiles y maquinaria para el drenaje del marco Narzędzia i maszyny do drenazy osiecznic Utensili e macchinari per il drenaggio del telaio		Zaagmachine Tronçonneuse Sawing machine Kreissäge	Maquina de corte Pila do cieć przestrzennych Macchina per taglio
	Gereedschappen en machines voor ontwatering van vleugel Outillage et machinerie pour drainage ouvrant Tools and machinery for draining vent Werkzeuge und Maschinen für Entwässerung Flügel	Utiles y maquinaria para el drenaje de la hoja Narzędzia i maszyny do drenazy skrzydeł Utensili e macchinari per il drenaggio dell'anta		Hoekpers Sertisseuse Crimper Eckverbindungsmaschine	Ensambladora Zaciskarka narozy Cianfrinatrice
	Gereedschappen en machines voor T-verbinding Outillage et machinerie pour jonction-T Tools and machinery for T-brackets Werkzeuge und Maschinen für T-Verbinder	Utiles y maquinaria para topes de unión Narzędzia i maszyny do polaczen teowych Utensili e macchinari per i giunti		Handmatris Matrice manuelle Manual punch tool Handstanzwerkzeug	Prensa manual Wykrojnik ręczny Punzonatrice manuale
	Gereedschappen en machines voor kruikuitsparing Outillage et machinerie pour fermeture Tools and machinery for closure Werkzeuge und Maschinen für Beschläge	Utiles y maquinaria para el cierre Narzędzia i maszyny do zamknięc Utensili e macchinari per le chiusure		Gereedschap voor lijminjectie Outillage pour encollage Tool for injection Werkzeug fuer Klebeinjektion	Util para inyeccion Narzędzie do wtrysku kleju Utensile colla
	Gereedschappen en machines voor kruikuitsparing Outillage et machinerie pour fermeture Tools and machinery for closure Werkzeuge und Maschinen für Beschläge	Utiles y maquinaria para el cierre Narzędzia i maszyny do zamknięc Utensili e macchinari per le chiusure		Gereedschap voor krukken Outillage pour cremones Tool for handles Werkzeug fuer Handhebel	Util para manetas Narzędzie do klamek Utensile per maniglie
	Gereedschappen en machines voor kruikuitsparing Outillage et machinerie pour fermeture Tools and machinery for closure Werkzeuge und Maschinen für Beschläge	Utiles y maquinaria para el cierre Narzędzia i maszyny do zamknięc Utensili e macchinari per le chiusure		Gereedschap voor sluitlatten Outillage pour tringles Tool for linkbars Werkzeug fuer Schubstange	Util para barras union Narzędzie do listew sterujacych okuciami Utensile per barre di collegamento
	Gereedschappen en machines voor kruikuitsparing Outillage et machinerie pour fermeture Tools and machinery for closure Werkzeuge und Maschinen für Beschläge	Utiles y maquinaria para el cierre Narzędzia i maszyny do zamknięc Utensili e macchinari per le chiusure		Gereedschap voor T-verbindingen Outillage pour connections-T Tool for T-connections Werkzeug fuer T-Verbindungen	Util para topes de union Narzędzie do polaczen Teowych Utensile per travesi
	Gereedschappen en machines voor kruikuitsparing Outillage et machinerie pour fermeture Tools and machinery for closure Werkzeuge und Maschinen für Beschläge	Utiles y maquinaria para el cierre Narzędzia i maszyny do zamknięc Utensili e macchinari per le chiusure		Klemblokken Blocs de serrage Clamping blocks Spannbacken	Bloques de presión Blokli zaciskowe Blocchetti di supporto
	Multifunctionele matris Matrice multifonctionnelle Multifunctional punch tool Mehrzweckstanzwerkzeug	Matriz multifuncional Wykrojnik wielofunkcyjny Punzonatrice multifunzionale		Gereedschap voor ontwatering buitenkaders Outillage pour drainage dormants Tool for drainage outer frames Werkzeug fuer Entwässerung Blendrahmen	Util drenaje marco Narzędzie do drenazy osiecznic Utensile per drenaggio telaio
	Geleide matris Matrice guidée Punch tool Stanzwerkzeug	Matriz Wykrojnik Punzonatrice		Gereedschap voor hoekverbinding Outillage pour connection d'equerre Tool for corner connection Werkzeug fuer Eckverbindung	Util union esquina Narzędzie do polaczen narozynych Utensile per connessioni d'angolo
	Handmatig gereedschap Outillage manuel Manual tools Handwerkzeuge	Util manual Narzędzie ręczne Dime		Gereedschap voor montage Outillage pour montage Tool for assembly Werkzeug fuer Montage	Util para colocacion Narzędzie do montazu Utensile assemblaggio
	Freessjabloon Calibre de fraiseage Stencil plate for milling head Fräseschablone	Plantilla para copiadora Szablon do frezarki Maschera per pantografo		Gereedschap voor deursluiser Outillage pour fermeture porte Tool for door closer Werkzeug fuer Türschliesser	Util para cierrapuertas Narzędzie do samozamykacza drzwiowego Utensile chiu di porta
	Enkelkopse freesmchine Frais, à copier à une broche Copy router 1 spindle Einspindel-Kopierfräse	Copiadora de un cabezal Frezarka z jedna glowica Pantografo di copia a 1 mandrino 1 mandrino		Gereedschap voor scharnieren Outillage pour charnieres Tool for hinges Werkzeug fuer Bänder	Util para bisagras Narzędzie do zawiasy Utensile cerniere
	Frees- en boormachine Fraiseuse et foreuse Router and drilling machine Fräse- und Bohrerät	Copiadora taladradora Frezarka z wiertarka Centro dilavoro		Gereedschap voor sloten Outillage pour fermetures Tool for locks Werkzeug fuer Schlösser	Util para cerraduras Narzędzie do zamka Utensile serrature
				Gereedschap voor wisselprofielen Outillage pour chicanes Tool for sections Werkzeug fuer Wechselprofile	Util para encuentros centrales Narzędzie do przekrojow Utensile chicanes
				Gereedschap voor beglazing Outillage pour vitrage Tool for glazing Werkzeug fuer Verglasung	Util para acristalamiento Narzędzie do przeszklen Utensile vetro
				Gereedschap voor diverse toepassingen Outillage pour applications divers Tool for miscellaneous applications Werkzeug fuer diverse Anwendungen	Utiles para varias aplicaciones Narzędzie do montazu elementow uzupełniajacych Utensile vari

	Gereedschap voor dichtingen Outillage pour joints Tool for gaskets Werkzeug für Dichtungen	Util para juntas Narzędzie do uszczelki Utensile guarnizioni		Pneumatische aandrijving Propulsion pneumatic Pneumatic drive Pneumatische Antrieb	Destornillador neumático Pneumatyczny naped Cilindro pneumatica
	Gereedschap voor bevestiging wielen Outillage pour fixation des roulettes Tool for fixation rollers Werkzeug für Befestigung Laufräder	Util para fijación de ruletas Narzędzie do montazu wozkow Utensile carrelli		Ponsunit Unité d'étamper Punch unit Stanzeinheit	Punzon Wykrojniki Unita punzonatrice
	Gereedschap voor ontwatering vleugels Outillage pour drainage ouvrants Tool for drainage vents Werkzeug für Entwässerung Flügel	Util para drenaje hoja Narzędzie do drenazu skrzydla Utensile drenaggio anta		Min. profiellengte Longueur min. de profilé Min. length of profile Min. Profillänge	Longitud mínima del perfil Minimalna dlugosc profilu Lunghezza minima profilo
	Uitfrezing voor inbouw bovenspeun in kozijn Fraisage pour encastrement gond supérieur dans la fenêtre Milling for building in upper pivot in window Ausfräsung für Einbau eines oberen Lagers im Rahmen	Fresado para pivotante en marco superior Frez do montazu gornego sworznia w oknie Lavorazioni super. finestra pivotante		Max. profiellengte Longueur max. de profilé Max. length of profile Max. Profillänge	Longitud máxima del perfil Maksymalna dlugosc profilu Lunghezza max profilo
	Uitfrezing voor inbouw vloerspeun in vleugel Fraisage pour encastrement gond inférieur dans l'ouvrant Milling for building in floor pivot in vent Ausfräsung für Einbau eines Bodenlagers im Flügel	Fresado para pivotante en hoja inferior Frez do montazu dolnego sworznia w skrzydle Lavorazioni infer. finestra pivotante		Max. profielhoogte Hauteur max. de profilé Max. height of profiles Max. Profilhöhe	Altura máxima del perfil Maksymalna wysokosc profilu Max altezza
	Uitfrezing voor inbouw bovenspeun in vleugel Fraisage pour encastrement gond supérieur dans l'ouvrant Milling for building in upper pivot in vent Ausfräsung für Einbau eines oberen Lagers im Flügel	Fresado para pivotante en hoja superior Frez do montazu gornego sworznia w skrzydle Lavorazione super. finestra pivotante		Max. horizontale beweging Movement max. horizontale Max. horizontal movement Max. horizontale Versetzung	Movimiento horizontal máximo Maksymalny ruch poziomy Spostamento orizz. max
	Monteertafel Table de montage Assembly bench Montagetisch	Banco de montaje Stol montazowy Banco montaggio		Horizontaal hoekbereik Intervalle d'équerre horizontale Horizontal corner range Eckbereich Horizontal	Rango de corte a inglete horizontal Zakres katow poziomych Dimensione taglio orizz.
	Elektrische aansluiting Fixation électrique Electric connection Elektrisches Anschluss	Conexión eléctrica Polaczenie elektryczne Connessione elettrica		Verticaal hoekbereik Intervalle d'équerre verticale Vertical corner range Eckbereich Vertikal	Rango de corte a inglete vertical Zakres katow pionowych Dimensione taglio vert.
	Motor Moteur Motor Antrieb			Motor Moteur Motor Antrieb	Motor Silownik napędowy Motore
	Monteertafel Table de montage Assembly bench Montagetisch	Banco de montaje Stol montazowy Banco montaggio		Gewicht Poids Weight Gewicht	Pesos Ciężar Peso
	Elektrische aansluiting Fixation électrique Electric connection Elektrisches Anschluss	Conexión eléctrica Polaczenie elektryczne Connessione elettrica		Max. toerental Vitesse d'axe max. Max. spindle speed Max. Drehzahl	Velocidad de sierra Maksymalna predkosc obrotowa Velocita max lama
	Compressor Compresseur Compressor Kompressor	Compresor Kompresor Compressore			
	Kugel Dr. Hahn Bille Dr. Hahn Ball Dr. Hahn Kugel Dr. Hahn	Bola Dr. Hahn Kulka Dr. Hahn -			
	Mechanische aansluiting Fixation mecanique Mechanical connection Mechanischer Anschluss	Conexión mecánica Polaczenie mechaniczne Fissaggio meccanico			



B



Algemene informatie systemen

Généralités séries

General Information System

Allgemeine Information System

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

I. ALGEMEEN

Zie catalogus "1. Algemene informatie" (089.C01E.00 editie 11/2004)

II. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN HFP 179

II.1 CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN

Om blijvend een perfect eindproduct te garanderen, dienen tijdens de verwerking bepaalde regels in acht genomen te worden.

II.1.1 Verspanende bewerkingen

Onder verspanende bewerkingen wordt verstaan: alle mechanische bewerkingen zoals zagen, frezen, boren ponsen en knippen. Voor gelakte profielen is het essentieel dat de laklagen aan de randen niet loskomen tijdens deze bewerkingen. Het is daarom van groot belang voor de kwaliteit van de verbindingen dat:

- Het verspanende gereedschap geschikt en voldoende scherp is.
- De machines goed afgeregeld zijn (bv. Toerental).
- Een regelmatige controle van het gereedschap gebeurt.
- Het verspanende gereedschap correct en voldoende gesmeerd wordt:
 - smeerstick Reynalube (art. Nr. 086.9191.UN) voor zaagbladen.
 - snijmiddel (art.nr. 086.9175.UN) voor ponsgereedschap.
 - of de door de machineleverancier voorgeschreven koel- en smeermiddelen.
- De gepaste klemblokken worden gebruikt. (zie montagetekening "klemblokken")
- De aan- en afvoertafel vrij zijn van spanen en verontreinigingen.
- Eventuele koeling gebeurt met chemische neutrale producten die de oppervlaktebehandeling niet aantasten.

II.1.2 Assemblage

Wij maken de volgende onderverdeling:

1. Hoekverbindingen;
2. Ontwatering en uitsparingen voor het beslag;
3. Dichtingen.

1.2.1 Hoekverbindingen

Stappen:

- a. Keuze methode hoekverbinding (afhankelijk van beschikbare machines):
 - METHODE 1: Uithoeken zijkaderprofiel zijn 68mm diep (mogelijk met de meeste T-frezen, maar extra hulpstuk 062.9315.04 nodig om verbinding te maken tussen lage en hoge kaderprofielen).
 - METHODE 2: Uithoeking zijkaderprofiel is 100mm diep bij een verbinding met een hoge kader (mogelijk met uithoekzaag, maar misschien niet met T-frees, geen extra hulpstuk nodig)
- b. Correct zagen buitenkader-profiel
- c. Aanbrengen gaten buitenkader-profiel (□ 10mm; □ 5mm).
- d. Uithoeken buitenkader-profiel (hoogte in functie van de gekozen buitenkaderprofielen, en gekozen verbindingmethode)
- e. Bescherming van de zaagsneden en bewerkte vlakken door:
 - Ontbramen (indien noodzakelijk);
 - Verwijderen van stof en zaagresten op de zaagsnede en in de profielkamer;
 - Ontvetten (Reynafinish 60 art. nr. 086.9210.--);
 - Aanbrengen van Reynaprotector (art. nr. 086.9208.SY + 086.9225.--) op zaagsnedes en Reynastick (art.nr. 086.9600.06) op de freessnedes.
- f. Afdichten van buitenkader-profiel door aanbrengen van een neutraal, elastisch dichtingmiddel:
 - Op de zaagsneden;
 - Op de bevestigingsgaten;
- g. De samengevoegde elementen dienen enkel aan de zichtvlakken gereinigd te worden van dichtingresten en dit uitsluitend met een niet-agressief middel (Reynafinish 60, art. nr. 086.9210.--).

1.2.2 Ontwatering, ontluchting en uitsparingen voor het beslag

Stappen:

- a. Aftekenen uitsparingen.
- b. Correct ponsen, boren of frezen.
- c. Beschermen van de bewerkte vlakken door:
 - Ontbramen (indien noodzakelijk).
 - Verwijderen van stof en zaagresten op de zaagsnede en in de profielkamer.
 - Ontvetten (Reynafinish 60 art. nr. 086.9210.--).
 - Aanbrengen van Reynastick (art. nr. 086.9600.06)

Aandachtspunten bij de ontwatering / ontluchting:

Eventueel binnendringend water moet vlot en gecontroleerd kunnen afgevoerd worden en de druk in de binnenkamers moet gelijk blijven aan die van de buitenlucht.

- Bij elk schuifelement worden er ontwateringsopeningen voorzien met een maximale afstand van 100mm van het uiteinde van het bodemprofiel van het buitenkader-profiel. De afstand tussen 2 ontwateringsopeningen bedraagt max. 800 mm.
Per raamvak dienen min. 2 ontwateringsopening voorzien te worden!
- Alle types schuifelementen moeten voorzien zijn van een ontwateringsysteem in de onderregels.
- De minimale oppervlakte van deze ontwateringsopeningen bedraagt 50 mm² per opening in de kader/vleugel, hetzij een ronde opening van minimum 8 mm diameter, hetzij langwerpige openingen van minimaal 5 mm bij 15 mm. Voor het vast kader bedraagt de minimale oppervlakte 150 mm² per opening hetzij 3 ronde openingen van min. 8 mm diameter, hetzij een langwerpige opening van minimaal 8 mm bij 34 mm. , tenzij anders beschreven in de montagetekeningen.
- Ontwateringsgaten die aan de buitenzijde van het schuifelement zichtbaar zijn, worden afgedekt met kunststofkapjes, op het bovenste niveau zonder flapjes (artikel 069.6831.XX), op het onderste niveau met flapjes (artikel 069.6830.XX).
- Bij elk schuifelement worden er ontluchtingsgaten voorzien. De functie hiervan is de drukegalisatie rond de beglazing te waarboren.

Opmerking: Voor specifieke ontwateringen verwijzen wij naar bladzijde 25.F. ...

1.2.3 Dichtingen

Alle dichtingen zijn van weer- en verouderingsbestendig materiaal. De verwerking ervan dient zorgvuldig te gebeuren, aangezien hiervan de dichtheid van het schuifelement afhangt.

a. Het aanbrengen van de dichtingen.

Stappen:

1. Correct versnijden: Het versnijden van de dichting dient met een speciale schaar (art. nr. 090.0121.UN) te gebeuren. De dichting kan naargelang de soort profielverbinding in verstek of recht versneden worden. Benodigde overlengte (ca 10 mm per meter) dient voorzien te worden.
2. Aanbrengen dichting: de dichtingen worden aangebracht in de daarvoor voorziene groeven van de profielen. De overlengte wordt lichtjes opgestuikt om uitzetten of krimpen op te vangen. Moelijkheden bij het inbrengen kunnen opgevangen worden met een siliconenspray (art. nr. 086.9551.--).
3. Verlijmen (afdichten): Naargelang de soort profielverbinding (recht) dient de dichting aan de uiteinden verlijmd te worden met secondenlijm (Reynaglue art. nr. 084.9106.--) . Deze verlijming is noodzakelijk om het uitglijden van de dichting te vermijden.

b. Het aanbrengen van de borsteldichtingen.

Stappen:

1. Correct versnijden: het versnijden van de borsteldichting dient met een speciale schaar (art. nr. 090.0121.UN) te gebeuren en de dichting kan naargelang van de soort profielverbinding in verstek of recht versneden worden.
2. Aanbrengen borsteldichting: de borsteldichtingen worden geschoven in de daarvoor voorziene groeven van de profielen.
3. Verlijmen: Naargelang de soort profielverbinding (recht) dient de borsteldichting aan de uiteinden verlijmd te worden met secondenlijm (Reynaglue art. nr. 084.9106.--) . Deze verlijming is noodzakelijk om het uitglijden van de borsteldichting te vermijden.

c. Het aanbrengen van een afdichting onder- en bovenaan het wisselprofiel.

Om een goede water- en winddichtheid te bekomen dient onder- en bovenaan het wisselprofiel een extra afdichting geplaatst te worden in het atelier:

- 2-rail / 3-rail schuifdeur (HFP 147 – HFP 179): onder- en bovenaan art. nr. 062.8081.04 + verlijmd met secondenlijm (Reynaglue art. nr. 084.9106.--) met 3x borstel (081.9135.SY)
- Het artikel verzorgt een afdichting tussen binnen en buiten, en moet aldus volledig gesiliconiseerd worden (onderkant en zijkanten) in het isolatie profiel.


- Dit onderdeel dient te worden geplaatst in de werkplaats om ervoor te zorgen dat de silicone volledig is uitgehard. Indien installatie gebeurt op de werf, dan kan dit onderdeel tijdens plaatsing van de andere onderdelen gaan verschuiven. Het plaatsen van de afdekkappen zal bijkomend helpen om 062.8081.04 op zijn plek te houden.
- Als er van dit stuk materiaal dient verwijderd te worden, bijvoorbeeld bij overlap met de fixatie blok, dan mag het 'vleugel' gedeelte nooit volledig verwijderd worden, om de wind en waterdichtheid van het systeem te blijven garanderen.


II.2 MONTAGEVOORSCHRIFTEN

II.2.1 Inbouw in de ruwbouw

Er wordt ten strengste afgeraden om Hi-Finity in agressieve milieus te plaatsen.

Hi-Finity werd ontwikkeld om een naadloze overgang mogelijk te maken tussen binnen en buitenzijde van het gebouw. Omwille hiervan worden de kader profielen ingebouwd in de vloer, de muren en het plafond. Voorbereiding van de bouwaansluiting is daarom cruciaal om de esthetische kwaliteit van het systeem te waarborgen. Het wil ook zeggen dat als constructeur, bij het opmeten en de fabricage van de opening voor dit systeem zeer nauwkeurig dient gewerkt te worden, om zo klein mogelijke toleranties mogelijk te maken, vooral dan in de diepte (om de verschillende delen van de kader mooi te laten aansluiten).






De verbinding tussen een structuur (terras) naar de kader kan gebeuren op 2 manieren:

- In het geval dat het terras niet waterdoorlatend is, dient er een goot geplaatst te worden om het water vooraan het systeem te evacueren. Deze goot kan naar onder of opzij afgewaterd worden.
- In het geval dat het terras waterdoorlatend is, of een waterdoorlatende structuur heeft, is het goot profiel niet nodig, en kan het terras worden aangebracht tot tegen het kader profiel.

De bovenzijde van het HFP system dient ook ingebouwd te worden in de facade van het gebouw. Deze facade wordt volgens geldende voorschriften ondersteund door een structuur, die bijkomende bescherming biedt naar de inbraakwerendheid van het systeem.




Het RC2 certificaat werd toegekend op basis van P4A glas (EN 356) en een ingebouwd system. Het systeem is ontwikkeld om een integraal deel uit te maken van het gebouw, en werd ook aldus uitvoerig getest. Als het element niet volgens deze voorschriften wordt toegepast, is het RC2 certificaat niet toepasbaar.

De bevestiging aan de ruwbouw gebeurt ofwel rechtstreeks doorheen de profielen met bijvoorbeeld schroeven en pluggen, ofwel met behulp van bevestigingsankers.

- De bevestigingen mogen niet minder dan 40 mm van de wand van de ruwbouw worden aangebracht.
- De verankering mag geenszins het draagvermogen van de aangrenzende bouwoonderdelen beïnvloeden.
- Alle verankeringen, voor zover niet uit aluminium of roestvrij staal, dienen afdoende tegen corrosie te zijn beschermd en mogen zelf ook geen aantasting van het aluminium veroorzaken.

- Bij de plaatsing van de schuifelementen worden er voldoende bevestigingen voorzien:



Er dienen aan alle zijden minstens 2 bevestigingen aangebracht te worden met een maximale afstand tot de hoek van 200 mm.

- De afstand van de bevestigingen onderling bedraagt maximum 700 mm (500 mm bij onderregel).
- Op de plaatsen waar de wisselprofielen tussen boven en onderregel zitten, moet de verankering op maximum 200 mm naast de center van de wisselprofielen worden aangebracht. (A).
- De onderregel moet te allen tijde ondersteund worden, om doorbuiging te voorkomen.

Opmerking: De verankeringen dienen dusdanig aangebracht te worden dat ze eventuele zettingen van het schuifelement kunnen opvangen.

Bij gebruik van schroeven en pluggen doorheen de profielen mogen de kamers in het onderste vaste kader niet doorboord worden om geen waterinfiltratie te bekomen ter hoogte van deze bevestiging.


II.2.2 Inbouw van het beslag

De verlijmdde glasplaat heeft een opening aan elke zijde voor het plaatsen van toebehoren. Na de installatie van de toebehoren en de profielen, zullen deze openingen niet meer zichtbaar zijn.

Meer informatie over de installatie en het afregelen van de toebehoren staat vermeld in de catalogoog, op de artikel website of in de documentatie die u kan terugvinden in de verpakking van het betreffende artikel.

Keuze van bevestigingspunten, aantal sluitpunten, max. vleugelgewicht, max. vleugelafmetingen, toegepast vleugelprofiel e.a. dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de systeemleverancier en de beslagfabrikant.

Glijdende en bewegende delen zijn van neutraal vet te voorzien. Bij montage controleren of het beslag (inclusief elektronische componenten) soepel en zonder hapering te bedienen is.




II.3 BEGLAZING

De glasplaat wordt verlijmd met een composiet profiel door een door Reynaers gecertificeerde glas leverancier en besteld bij Reynaers aan de hand van een gestandaardiseerd bestel formulier. De verlijmd glasplaat heeft een opening aan elke zijde voor het plaatsen van toebehoren.

Wanneer een handgreep dient voorzien te worden (locatie voor deze handgreep kan aangegeven worden op het bestelformulier voor het Hi-Finity glas), wordt het composiet profiel onderbroken. Na het plaatsen van de handgreep wordt deze opening afgesloten met een afdek kap. Deze afdekkap moet geplaatst worden op de verlijmd glasplaat met een dichtingmiddel van Dow Corning (eg. DC895) of een equivalent product dat compatibel is met de lijm gebruikt voor het glas.

Er zijn verschillende types van glas selecteerbaar, afhankelijk van de gewenste te bouwen configuratie. Elk type kreeg een verschillende letter toegewezen om aldus communicatie te vereenvoudigen. (alle aanzichten hieronder zijn bekeken van buiten het gebouw)



- A: glas zonder handgreep
- B: glas met handgreep aan de rechter zijde
- C: glas met handgreep aan de linkerzijde
- D: glas van een vaste hoek oplossing (voor beide zijden)

Afmetingen van het glas ten opzichte van afmetingen van het afgewerkte product:

Het bestel formulier verkregen via het Reynapro bestand geeft de maten weer van het glas voor het proces van structurele verlijming. De afmetingen vermeld in de catalogoog geven dezelfde afmetingen weer. Het afgewerkte glas, met het structureel verlijmd composiet profiel heeft grotere afmetingen dan het glas alleen. Om een bestelling bij levering te kunnen controleren kan u volgende richtlijnen volgen:

Voor type A, B of C:


- Voor HFP 179: glas afmetingen + 23 mm (zowel voor hoogte als breedte) +/- 1mm tolerantie




Voor type D (structurele verbinding van glas op glas):

- Een gedetailleerde tekening is vereist voor de bestelling
- Voor HFP 179: glas afmetingen + 23 mm (zowel voor hoogte als breedte) +/- 1mm tolerantie
- De glaspanelen worden op de werf verlijmd door de glasleverancier

Indien het glas niet binnen tolerantie geleverd werd, dient u uw Reynaers contactpersoon te verwittigen.

III. MONTAGEVOLGORDE HFP 179







RECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE

I. GENERAL

Voir catalogue "1. Informations générales" (089.C01E.00 édition 11/2004)

II. RECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE HFP 179

II.1 RECOMMANDATIONS DE FABRICATION

Afin de garantir un produit final parfait, certaines règles doivent être suivies pendant la fabrication.

II.1.1 Opérations d'usinage

Par opérations d'usinage on entend: toutes les opérations mécaniques comme le tronçonnage, le fraisage, le forage, le poinçonnage et la découpe. Il est essentiel que la couche de laque des profils laqués ne se détache pas sur les bords pendant ces opérations.

Il est donc très important pour la qualité des assemblages que:

- Les outils d'usinage soient adaptés et suffisamment aiguisés;
- Les machines soient bien réglées (p.ex. régime);
- Un contrôle régulier des outils ait lieu;
- Les outils d'usinage soient correctement et suffisamment graissés:

bâton lubrifiant Reynalube (art. n°. 086.9191.UN) pour lames de scie.

huile de coupe (art. n°. 086.9175.--) pour outils de poinçonnage.

ou les réfrigérants et lubrifiants prescrits par les fournisseurs des machines.

- Les mors de serrage adaptés soient utilisés (voir détails de fabrication « blocs de serrage »);
- La table d'amenée ou d'évacuation soit exempte de copeaux et de souillures;
- Le refroidissement éventuel se fasse à l'aide de produits chimiquement neutres qui ne corrodent pas le traitement de surface.

II.1.2 Assemblage

Nous faisons la subdivision suivante:

1. Raccords d'angle
2. Drainage et découpes pour les accessoires;
3. Joints.

1.2.1 Raccords d'angle

Étapes:

- a. Choisir méthode de jonction des coins (dépendant des machines disponibles):
 - METHODE 1: Les fraisages pour les jonctions des coins sont 68mm de profondeur (possible avec les fraiseuses jonction-T, mais il faut un article en plus 062.9315.04 pour arriver à faire la connexion entre un profil bas et un profil haut).
 - METHODE 2: Les fraisages pour les jonctions des coins sont 100mm de profondeur à la connexion d'un profil haut et bas (possible avec double scie, mais peut-être pas avec une fraiseuse jonction-T, article en plus n'est pas nécessaire pour faire la connexion)
- b. Tronçonnage correct du profilé du dormant.
- c. Réalisation des trous dans le profilé du dormant (□ 10 mm ; □ 5 mm).
- d. Tronçonnage du profilé du dormant (hauteur en fonction des profilés de dormant, et la méthode équerre choisie)
- e. Protection des coupes et des surfaces traitées par:
 - ébavurage (si nécessaire);
 - enlèvement des poussières et des copeaux de sciage sur la coupe et dans la chambre du profilé;
 - dégraissage (Reynafinish 60 art. n°. 086.9210.--)
 - application de Reynaprotector (art. n°. 086.9208.SY + 086.9225.--);
- f. Etanchement du profilé du dormant : appliquer de la matière d'étanchéité neutre:
 - sur les coupes;
 - sur les trous de fixation;
- g. Sur les éléments composés, les résidus de matière d'étanchéité ne doivent être enlevés que des surfaces visibles, et ceci uniquement à l'aide d'un produit non-agressif (Reynafinish 60 art.n°. 086.9210.--).

1.2.2 Drainage, aération et découpes pour les accessoires

Etapes:

- a. Marquer les découpes.
- b. Poinçonnage, forage ou fraisage correct.
- c. Protection des surfaces traitées par:
 - ébavurage (si nécessaire);
 - enlèvement des poussières et des copeaux sur les scies et dans la chambre du profilé
 - dégraisse (Reynafinish art. n°. 086.9210.--);
 - application de Reynaprotector (art. n°. 086.9208.SY + 086.9225.--);

Lors du drainage / aération, il faut prêter attention aux points suivants:

Les eaux d'infiltration éventuelles doivent être évacuées de façon rapide et contrôlée vers l'extérieur et il faut maintenir la chambre de décompression à la pression atmosphérique.

- Pour chaque élément coulissant, des ouvertures de drainage sont prévues à une distance maximale de l'extrémité du profilé de base de 100 mm pour le profilé de dormant. La distance maximale entre 2 ouvertures de drainage est de 800 mm.
Pour chaque surface vitrée il faut prévoir 2 trous de drainage !
- Les éléments coulissants, quel que soit leur type, doivent obligatoirement être drainés au niveau des traverses basses.
- La surface minimale de ces ouvertures est de 50 mm² par ouverture dans le dormant / l'ouvrant, soit sous forme d'une ouverture ronde avec un diamètre minimal de 8 mm, soit sous forme d'une ouverture ovale de 5 mm X 15 mm au minimum. Pour le dormant, la surface minimale est de 150 mm² par ouverture, soit sous forme de 3 ouvertures rondes avec un diamètre minimal de 8 mm, soit sous forme d'ouverture ovale de 8 mm X 34 mm au minimum, sauf description contraire dans les plans de montage.
- Les ouvertures de drainage qui sont visibles de l'extérieur de l'élément coulissant doivent recevoir des capuchons en matière synthétique, au niveau supérieur sans rabat (réf. 069.6831.XX), au niveau inférieur avec rabat (réf. 069.6830.XX).
- Chaque élément coulissant doit être prévue de trous d'aération. Sa fonction est de garantir l'égalisation de la pression autour du vitrage.

Remarque: Pour des drainages spécifiques, nous nous référons à la page 25.F. ...

1.2.3 Joints

Tous les joints sont en matière résistant aux intempéries et au vieillissement. Leur montage doit se faire soigneusement, puisque l'étanchéité de l'élément coulissant en dépend.

a. Application des joints.

Etapes:

1. Découpe correcte: la découpe du joint doit se faire avec des ciseaux spéciaux (art. n°. 090.0121.UN) et le joint peut être coupé à onglet ou droit en fonction du type de jonction entre les profilés. Une longueur supplémentaire (environ 10 mm par mètre) doit être prévue.
2. Application du joint: les joints sont appliqués dans les rainures des profiles prévues à cet effet; la longueur supplémentaire est légèrement refoulée pour neutraliser la dilatation ou le rétrécissement.
Les difficultés de mise en place peuvent être résolues à l'aide d'un aérosol silicone (art. n°. 086.9551.--).
3. Encollage (étanchement): selon le type de raccord de profilé (droit), le joint doit être encollé aux extrémités avec une colle à prise rapide (Reynaglu n° 084.9106.--). Cet encollage est nécessaire pour éviter que le joint glisse.

b. Application des brosses.

Etapes:

1. Découpe correcte: la découpe de la brosse doit se faire avec des ciseaux spéciaux (art. n° 090.0121.UN) et le joint peut être coupé à onglet ou droit en fonction du type de jonction entre les profilés.
2. Application de la brosse: les brosses sont appliqués dans les rainures des profiles prévues à cet effet.
3. Encollage: En fonction du type de jonction entre les profiles (droit), la brosse doit être encollée aux extrémités avec de la colle rapide (Reynaglu art. n°. 084.9106.--). Cet encollage est nécessaire pour éviter le glissement de la brosse.

c. Application d'une fermeture en bas et en haut de la chicane.

Afin d'obtenir une bonne étanchéité à l'eau et au vent, une fermeture supplémentaire doit être montée en bas et en haut de la chicane dans l'atelier:

- 2-rail / 3-rail porte coulissante (HFP 147 – HFP 179) : en bas et en haut art. n°. 062.8081.04 + encollage avec colle à prise rapide (Reynaglu n° 084.9106.--) avec 3x brosse (081.9135.SY)
- Afin de garantir une connexion étanche entre l'intérieur et l'extérieur, l'article doit être siliconées complètement (le dessous et les côtés) dans la barrette.


- L'installation de l'article en usine, servira comme garantie que les silicones seront sèche complètement. Si on applique (avec silicone) l'article quand même sur le chantier, l'article ne va pas rester sur place pendant qu'on finalise le reste de l'élément. L'installation des capots de finition aidera à tenir 062.8081.04 sur place.
- Si une partie du matériel doit être enlevé, par exemple quand il y un recouvrement avec le bloc de fixation, ce n'est pas permis d'enlever complètement les 'ailes' de l'article afin de garantir l'étanchéité (au vent/eau) du système.


II.2 RECOMMANDATIONS DE MONTAGE

II.2.1 Montage dans le gros œuvre

Il est fortement déconseillé de placer Hi-Finity dans des milieux agressifs.

Le système Hi-Finity a été développé pour permettre un alignement parfait entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. C'est la raison pour laquelle les profilés sont intégrés dans la construction du sol, murs et plafonds. La préparation des connections gros-œuvre est primordiale afin d'obtenir la qualité esthétique ciblée pour ce système. Ça va de même, que la mesure et la fabrication de l'ouverture dans le bâtiment doivent être réalisées avec une grande précision afin de réaliser les tolérances requises, surtout dans la profondeur du système (alignement des sections du cadre).






La connexion entre le cadre du système avec la structure (terrasse) peut se réaliser de deux façons:

- Dans le cas d'une terrasse non-perméable, l'installation d'une gouttière est nécessaire pour évacuer l'eau présente devant le système. Cette gouttière est drainé ou en-dessous, ou par les cotées de la terrasse.
- Dans le cas d'une terrasse ou structure perméable, la gouttière n'est plus nécessaire, et la terrasse continuera jusqu'au profilé du cadre.

A la côté supérieure le système HFP doit aussi être intégrer dans la façade. La façade est supportée par une structure qui servira d'avantage aussi le système d'antiefraction.




Le certificat RC2 antiefraction est lié au verre P4A (EN 356) et au système HFP intégrer. Le système est développé comme une partie intégré du bâtiment et a aussi été tester de la même façon. Si le système n'est pas construit en accordement avec les prescriptions, le certificat RC2 n'est pas applicable.

La fixation au gros œuvre se fait soit directement à travers les profiles avec par exemple des vis et des chevilles, soit à l'aide d'ancrages de fixation.

- Les fixations ne peuvent pas être appliquées à une distance inférieure à 40 mm du mur du gros œuvre..
- L'ancrage ne peut surtout pas influencer la force portante des éléments de construction contigus.

- Tous les ancrages, pour autant qu'ils ne soient pas en aluminium ou en acier inoxydable, doivent être efficacement protégés contre la corrosion et ne peuvent pas corroder l'aluminium.
- Lors de la pose des éléments coulissants, on prévoit des fixations en suffisance:



De tous les côtés il doit y avoir au moins 2 fixations avec une distance maximale jusqu'à l'angle de 200 mm.

- La distance entre les fixations est de 700 mm au maximum (500 mm dans le cas d'une traverse basse).
- Aux endroits où des profilés intermédiaires se trouvent entre les traverses haute et basse, l'ancrage doit être appliqué à une distance maximale de 200 mm du centre des profilés intermédiaires (A).
- La traverse basse doit continuellement être soutenue pour éviter toute flexion.

Remarque: Les ancrages doivent être appliqués d'une telle façon qu'ils peuvent neutraliser des dilatations / rétrécissements éventuels de l'élément coulissant.

Si des vis et des chevilles sont utilisées à travers les profils, les Chambers dans le dormant inférieur ne peuvent pas être percées afin d'éviter de l'infiltration d'eau à la hauteur de cette fixation.

II.2.2 Montage des accessoires


La lame de verre collée contient une ouverture des deux côtés afin de permettre l'installation des accessoires. Après l'installation des accessoires et les profilés, ces ouvertures ne seront plus visibles.

De l'information supplémentaire sur l'installation et le réglage des accessoires sont intégré dans le catalogue, montré sur le site web article ou montré dans la documentation fournit avec l'emballage de l'article en question.

Le choix des points de fixation, du nombre de points de fermeture, du poids max. D'ouvrant, des dimensions max. d'ouvrant, du profilé ouvrant appliqué, etc. doit se faire suivant les introductions du fournisseur des systèmes et du fabricant des accessoires.

Les parties coulissantes et mobiles doivent être pourvues de graisse neutre.

Lors du montage, il faut contrôler si les accessoires (y compris les composants électroniques) peuvent être actionnés de façon souple et sans bloquer.




II.3 VITRAGE

La lame de verre est collé avec un profilé composite par un fournisseur certifié Reynaers, et commandé au sein de Reynaers à la main d'un formulaire de commande standardisé. La lame de verre collée à une ouverture des deux cotés pour l'intégration des accessoires.

Le profilé composite est interrompu quand une poignée sera intégré (les positions peuvent être indiqués sur le bon de commande pour le verre Hi-Finity). Après mise en œuvre de la poignée, l'ouverture se couvre avec un capot de finition. Les capots de finitions sont collés sur la lame de verre avec une matière d'étanchéité de Dow Corning (eg. DC895) ou un produit équivalent qui est compatible avec la colle utilisé pour le verre.

On peut choisir entre différents types de verre selon la configuration à construire. Afin de faciliter la communication, chaque type a reçu un identifiant avec une lettre. Toutes les vues sont des vues de l'extérieur du bâtiment.



- A: du verre sans poignée
- B: du verre avec la poignée à la droite
- C: du verre avec la poignée à la gauche
- D : du verre pour un angle fixe

La relation entre les dimensions du produit fini, et les dimensions du verre:

Les dimensions de verre obtenu à travers le bon de commande par le fichier Reynapro, sont les dimensions avant le collage structurelle. Le catalogue montre les mêmes dimensions. Le verre assemblé avec le profilé composite (collé de manière structurelle) a des dimensions plus grandes que le verre tout seul. Afin de faciliter la vérification d'une commande pendant la livraison, vous pouvez suivre les directions suivantes:

En cas de type A, B ou C:

- Pour le HFP 179 : les dimensions du verre + 23 mm (de même pour la hauteur que la largeur) +/- 1 mm tolérance


En cas de type D (un collage structurelle verre-verre)

- La commande nécessite un dessin précis et détaillé
- Pour le HFP 179 : les dimensions du verre + 23 mm (de même pour la hauteur que la largeur) +/- 1 mm tolérance
- Le fournisseur du verre vient coller les lames de verre sur le chantier


Dans le cas que le verre est hors tolérances, on vous prie de prendre contact avec votre liaison Reynaers.

III. SEQUENCE D'ASSEMBLAGE HFP 179


1 KEUZE CONFIGURATIE
 CHOIX DE CONFIGURATION
 CONFIGURATION SELECT
 WAHL KONFIGURATION






2 ZAGEN
 SCIER
 SAWING
 SAEGEN



3 FREZEN
 FRAISE
 MILLING
 FRAESE







PROCESSING DATA

I. GENERAL

See catalogue "1.General information"(089.C01E.00 edition 11/2004)

II. PROCESSING DATA HFP 179

II.1 FABRICATING PRESCRIPTIONS

In order to guarantee a perfect end product, the following guidelines should be adhered to during the production process.

II.1.1 Metal-removing operations

Metal-removing operations are understood to mean all mechanical operations such as sawing, milling, drilling, punching and cutting. For painted profiles it is essential that the paint coatings do not come off on the edges during these operations.

Therefore it is very important for the quality of the connections that:

- The metal-removing tools are appropriate and sufficiently sharp.
- The machines are well adjusted (e.g. number of revolutions).
- The tools are regularly checked.
- The metal-removing tools are greased sufficiently and correctly:
 - Reynalube cutting grease block (art. no. 086.9191.UN) for saw blades.
 - cutting spray (art. no. 086.9175.--) for punch tools.
 - or the cooling agents and lubricants prescribed by the machine suppliers.
- The appropriate clamp blocks are used. (see assembly drawing "clamp blocks saw")
- The cutting table is free of swarf and dust.
- Possible cooling is done by means of chemically neutral products which do not attack the surface treatment.

II.1.2 Assembly

We make the following subdivisions:

1. Corner connections;
2. Drainage, aeration and recesses for the accessories;
3. Gaskets.

1.2.1 Corner connections

Steps:

- a. Choose corner connection method (depending on available machines):
 - METHOD 1: Millings for corner connections are 68mm deep (possible with most milling machines T-junction, but extra corner piece 062.9315.04 necessary to make connection between low and high frame profiles).
 - METHOD 2: Milling for corner connection is 100mm deep when connecting to a high frame profile (possible with double saw, maybe not with milling machine T-junction, no corner piece necessary)
- b. Correct sawing of the outer frame profile.
- c. Applying holes outer frame profile (□ 10mm; □ 5mm).
- d. Double-saw the outer frame profile (height depends on the chosen outer frame profile, and the chosen connection type).
- e. Protection of the saw cuts and treated surfaces by:
 - Deburring (if necessary);
 - Removing dust and saw-dust on the saw cut and in the profile chamber;
 - Degreasing (Reynafinish 60 art. no 086.9210.--);
 - Applying Reynaprotector (art. no. 086.9208.SY + 086.9225.--).
- f. Sealing of the outer frame profile by applying a neutral sealing agent:
 - on the saw cuts;
 - on the fixing holes;
- g. The sealing agent residue on the visible sides of the completed elements has to be removed by means of a non-aggressive product (Reynafinish 60 art.no. 086.9210.--).

1.2.2 Drainage and recesses for the accessories

Steps:

- a. Marking of recesses.
- b. Correct punching, drilling or milling.
- c. Protection of the treated surfaces by:
 - Deburring (if necessary);
 - Removing dust and saw-dust on the saw cuts and in the profile chamber.
 - Degreasing (Reynafinish 60 art. no. 086.9210.--).
 - Applying Reynaprotector (art. no. 086.9208.SY + 086.9225.--).

Special attention should be paid to the following regarding drainage / aeration:

Possible infiltrating water must be drained smoothly under control and one must be sure that the profile's chambers remain at the atmospheric pressure.

- For all sliding elements, drainage holes should be provided a maximum of 100 mm from the end of the floor profile of the outer frame profile. The maximum distance between 2 drainage holes is 800 mm. Each glazed surface should be provided with min. 2 drainage holes!
- All types of sliding elements should be provided with a drainage system in the sills;
- The minimum surface of these openings is 50 mm² per opening in the frame/vent, either a round opening of minimum 8 mm diameter, or elongated openings of minimum 5 mm by 15 mm. For the outer frame the minimum surface is 150 mm² per opening, either 3 round openings of minimum 8 mm diameter, or an elongated opening of minimum 8 mm by 34 mm, unless shown otherwise in the assembly drawings.
- Drainage holes which are visible on the outside of the sliding element are covered with drainage covers in synthetic material, at the top without flaps (art. no. 069.6831.XX), and at the bottom with flaps (art. no. 069.6830.XX).
- All sliding elements are provided with ventilation holes. Its function is to guarantee the pressure equalization around the glazing..

Remark: For specific drainage we refer to pages 25.F. ...

1.2.3 Gaskets

All gaskets are made of a material resistant to weathering and ageing. They should be carefully applied since the tight sealing of the sliding elements depends on their correct application.

a. Applying the gaskets.

Steps:

1. Correct cutting: the glazing gasket should be cut with special gasket shears (art. no. 090.0121.UN) and can be cut straight or mitred according to the kind of profile connection. Extra overhanging (about 10 mm per meter) is required.
2. Application of the gasket: the gaskets are applied in the appropriate grooves within the profiles. They should be cut slightly longer than is necessary to compensate for any shrinkage that may occur. Difficulties in applying the gasket can be solved by the use of silicone spray (art. no. 086.9551.--).
3. Gluing (sealing): Depending on the type of profile connection (straight), the ends of the gasket should be glued with superglue Reynaglue art. no. 084.9106.--). This gluing is necessary to prevent the gasket sliding out.

b. Applying the brushes.

Steps:

1. Correct cutting: the brush should be cut with special gasket shears (art. no. 090.0121.UN) and can be cut straight or mitred according the kind of profile connection.
2. Application of the brush: the brushes are applied in the appropriate grooves within the profiles.
3. Gluing: In function of the type of profile connection (straight), the brush should be glued at the ends with contact glue (Reynaglue art. no. 084.9106.--). This gluing is necessary to avoid the slipping away of the brush.

c. Applying a closer at the bottom and the top of the meeting section.

To obtain a good water tightness, an extra closer should be fitted in the workshop at the bottom and top of the meeting section:

- 2-rail / 3-rail sliding door (HFP 147 – HFP 179): At bottom and top art. no. 062.8081.04 + glued with superglue (Reynaglue art. nr. 084.9106.--) with 3x brushes (081.9135.SY)
- The article acts as a barrier between inside and outside, so it has to be siliconized completely (bottom and sides) into the insulation profile.


- Installation of this part in the work shop will ensure the silicone to dry completely. Installation on site can cause this part to slide when fitting and adjusting the system. Installing cover caps will help to hold 062.8081.04 in place as well.
- If material needs to be removed, e.g. when in overlap with the fixation block, do not remove the “wing” completely, always leave a portion of the wing intact to insure wind-/water tightness.


II.2 FITTING

II.2.1 Fitting in the structural work

We advise most strongly against installing Hi-Finity in aggressive environments.

Hi-Finity has been developed for a seamless connection (alignement parfait) between the inside of the building and the outside. For this reason the frame profiles are built into the floor, ceiling and walls. Preparation of the building connections is extremely important to attain the aesthetic quality this system was meant to achieve. It also means the constructor has to be very precise while measuring and fabricating the opening for the system, to achieve minimal tolerances especially in depth (to fit the sections of the frame).






The connection of a structure (terrace) to the frame can be done in 2 ways:

- The terrace is an impermeable structure: no drainage through the surface. A gutter profile is needed to evacuate the water in front of the system. This gutter can then be drained underneath or towards the sides of the terrace.
- The terrace is a permeable structure: water can be drained through the surface. Gutter profile is not necessary and the terrace can be extended up to the frame profile.


The top of the HFP system also needs to be built into the facade. The facade is supported by a structure, which also protects the system from burglary.



The RC2 certificate has been given for P4A glass (EN 356) and a built-in system. The system is developed as an integral part of the building, and is tested as such. If the element is not installed according to these guidelines, the RC2 certificate is not applicable.

The fixing to the structural work is done either directly through the profiles by means of for instance screws and plugs, or by means of fixing lugs.

- The fixings may not be applied less than 40 mm of the wall of the structural work.
- The anchoring may in no way influence the bearing power of the adjacent building parts.
- All anchoring, as far as they are not made of Aluminium or stainless steel, should be adequately corrosion-protected and may not attack the Aluminium themselves.
- When fitting the sliding elements, sufficient fixings are required:



At least two fixings should be applied on all sides; the maximum distance to the corner is at least 200 mm.

- The distance between the fixings is maximum 700 mm (500 mm in the case of the bottom profile).
- Where the meeting sections are between the top profile and bottom profile, the fixing must be applied maximum 200 mm from the centre of the meeting section (A).
- The lower profile must be supported at all times, to prevent sagging.

Remark: The anchoring should be applied in such a way that possible expansion / shrinkage of the sliding element is not obstructed.

When screws and plugs are used directly through the profiles, the chambers in the bottom outer frame may not be pierced to avoid water infiltration at the height of this fixing.

II.2.2 Fitting of the accessories


The glued glass has an opening on each side for fitting accessories, after installation of all articles and profiles, these gaps will be invisible.

More information on the installation and adjustability of the accessories can be found in the catalogue, on the article website or in the documentation inside the packaging of the particular article.

The choice of the fixing points, number of locking points, max. weight of the sliding panel, max. sizes of the sliding panel, panel profile used etc. depends on the instructions of the system supplier and the accessory producer.

Sliding and moving parts should be provided with neutral grease.

When fitting, please check whether all accessories (including electronic components) can be operated easily and without getting stuck.




II.3 GLAZING

The glass is glued with the composite profiles by a Reynaers approved glass supplier, ordered through Reynaers with a standardized order form. The glued glass has an opening on each side for fitting accessories.

Wherever a handle needs to be fitted (locations can be indicated on the order form for the Hi-Finity glass), the composite profile will be interrupted. After fitting the handle, the opening can be closed off with a cover cap. The cover caps must be fitted to the glued glass panel using a sealant made by Dow Corning (e.g. DC895) or an equivalent product that is compatible with glass adhesive.

There are a few different types of glass, depending on the type of configuration you choose to build. We have given each type a different letter for easy communication (all views are from the outside of the building):



- A: glass without handle
- B: glass with handle on the right
- C: glass with handle on the left
- D: glass for fixed corners (both sides)

Dimensions of the glass vs. dimensions of the finished product:

The order form created from your Reynapro file, will indicate the glass dimensions before the process of structural glazing. The dimensions in the (online) catalogue also indicate the glass dimension before structural glazing.

The finished product is the glass with a structurally glued (composite) frame glued to it, which has other dimensions than the glass by itself. In order to check your order, you can follow these guidelines:

In case of type A, B or C:

- For HFP 179: glass dimension + 23mm (both width and height) +/-1mm tolerance.


In case of type D (structural connection):

- A detailed drawing of the configuration is needed for the order.
- For HFP 179: glass dimension + 23mm (both width and height) +/-1mm tolerance
- These glass panels are glued on site by the glass supplier.


If the glass is not within tolerances, you should contact your Reynaers connection.

III. ASSEMBLY SEQUENCE HFP 179


1 KEUZE CONFIGURATIE
 CHOIX DE CONFIGURATION
 CONFIGURATION SELECT
 WAHL KONFIGURATION






2 ZAGEN
 SCIER
 SAWING
 SAEGEN



3 FREZEN
 FRAISE
 MILLING
 FRAESE







VERARBEITUNGSVORSCHRIFTEN

I. ALLGEMEIN

Siehe Katalog "1. Allgemeine information (089.C01E.00 Ausgabe 11/2004)

II. VERARBEITUNGSVORSCHRIFTEN HFP 179

II.1 VERARBEITUNG

Um ein qualitativ hochwertiges Endprodukt zu erstellen, sollen bei der Verarbeitung folgende Punkte berücksichtigt werden:

II.1.1 Spanende Bearbeitungen

Mit spanenden Bearbeitungen sind alle mechanischen Bearbeitungen, wie Sägen, Fräsen, Bohren, Stanzen gemeint.

Bei allen mechanischen Bearbeitungen ist auf den Einsatz geeigneter Sägeblätter, Fräser und Bohrer zu achten, damit die Oberfläche nicht durch Grate oder abplatzende Beschichtung beschädigt wird.

Zur Profilbearbeitung geben wir folgende Hinweise:

- Die spanabhebenden Werkzeuge müssen für den Werkstoff geeignet und ausreichend scharf sein.
- Die Maschinendrehzahl muss auf den Werkstoff Aluminium abgestimmt sein.
- Die Profilauflagen müssen sauber und spanfrei sein.
- Zur Verlängerung der Werkzeugstandzeiten können geeignete Gleitmittel verwendet werden, wie:

Fettstift Reynalube (Art. Nr. 086.9191.UN);

Reynaers-Schneidmittel (Art. Nr. 086.9175.--);

oder die von den Maschinenlieferanten vorgeschriebenen Kühl- und Schneidmittel verwendet werden.

- Die geeignete Spanbacken sollen angewandt werden (Siehe Montagezeichnung „Spanbacken“)
- Der Auflage- und Ablauftisch soll frei von Spänen und Verunreinigung sein;
- Diese Kühl- und Schneidmittel müssen chemisch neutrale Produkte sein, die die Oberfläche nicht angreifen.

II.1.2 Profilverbindungen und deren Verarbeitung

In den Reynaers-Katalogen wird nach 4 Verarbeitungsschritten unterschieden:

1. Eckverbindungen;
2. Entwässerung und Vorbereitung für den Beschlageinbau;
3. Dichtungen.

1.2.1 Eckverbindungen

Verfahrensweise:

- a. Auswahl Methode Ecke-Verbindung (Abhängig den verfügbare Maschines):
 - METHODE 1: die Ausfräsungen im Rahmprofil sind 68 mm tief (möglich mit den meisten T-Fräsen, aber zusätzliches Zubehörteil 062.9315.04 notwendig um eine Verbindung zwischen den niedrigen und hohen Rahmprofile zu machen.
 - METHODE 2: die Ausfräsungen im Rahmprofil sind 100 mm tief bei einer Verbindung zwischen den hohen und niedrigen Rahmen (möglich mit Auslinksäge, aber vielleicht nicht mit einer T-Fräse, kein zusätzliches Zubehörteil nötig.
- b. Außenrahmen korrekt zuschneiden.
- c. Löcher in Außenrahmen anbringen (□ 10mm; □ 5mm).
- d. Ecken des Außenrahmens ausfräsen (Höhe in Abhängigkeit vom gewählten Außenrahmen und Verbindung den Ecke)
- e. Schutz der Schnittkanten und bearbeiteten Oberflächen durch:
 - Entgräten (falls erforderlich);
 - Schnittfläche und Profilkammern von Staub und Sägeresten säubern;
 - Entfetten der Profile (Reynafinish Art. Nr. 086.9210.--);
 - Korrosionsschutzprodukt (Reynaprotector Art. Nr. 086.9208.SY + 086.9225.--) aufbringen;
- f. Abdichtung: des Außenrahmens durch den Einsatz eines neutralen elastischen Dichtungsmittels wasserdicht ausführen:
 - an den Sägeschnitten
 - an den Befestigungslöchern
- g. Nach dem Zusammenfügen müssen überschüssige Dichtungsmittelreste entfernt werden (Reynafinish Art. Nr. 086.9210.--).

1.2.2 Entwässerung und Bearbeitung für den Beschlageinbau

Verfahrensweise:

- a. Die Aussparungen markieren.
- b. Korrekt stanzen, bohren oder fräsen.
- c. Schutz der Schnittkanten:
 - Entgräten (falls erforderlich);
 - Schnittfläche und Profilkammern von Staub und Sägeresten säubern;
 - Entfetten der Profile (Reynafinish Art. Nr. 086.9210.--);
 - Korrosionsschutzprodukt (Reynaprotector Art. Nr. 086.9208.SY + 086.9225.--) aufbringen;

Insbesondere ist auf folgendes zu achten:

Eventuell eingedrungenes Wasser muss problemlos und kontrolliert abgeleitet werden können

Es sind entsprechende Dampfdruckausgleichsbohrungen vorzunehmen.

- Bei jedem Schiebeelement sind Entwässerungsbohrungen in einem Abstand von maximal 100 mm vom Ende des Bodenprofils des Außenrahmens vorzunehmen. Der Abstand zwischen 2 Entwässerungsöffnungen betragen max. 800 mm.
Für jede Glasoberfläche sollen mindestens 2 Entwässerungslöcher vorgesehen werden.
- Alle Schiebeelemente müssen im Solbankbereich mit entsprechenden Ausnehmungen versehen werden.
- Die Mindestoberfläche der Entwässerungsöffnung beträgt 50 mm² pro Öffnung im Rahmen/Flügel, wobei eine Bohrung von mind. 8 mm Durchmesser oder zwei Schlitze von 5 x 15 mm vorzusehen ist. Für den Blendrahmen beträgt die Mindestoberfläche pro Öffnung 150 mm², wobei 3 Bohrungen von mind. 8 mm Durchmesser oder einen Schlitz von 8 x 34 mm vorzusehen ist, soweit in den Montagezeichnungen nicht etwas anderes beschrieben ist.
Alle sichtbaren Entwässerungsöffnungen müssen mit systemabhängigen Kunststoff-Abdeckkappen versehen werden, auf der oberen Ebene ohne Klappen (Artikel 069.6831.XX), auf der unteren Ebene mit Klappen (Artikel 069.6830.XX)
- Bei jedem Schiebeelement sind grundsätzlich zwei Entlüftungsbohrungen vorzunehmen damit die Druckegaliserung rundum der Verglasung zu gewährleisten.

Bemerkung: Spezifische Entwässerungsbohrungen sind gemäß der Seite 23.f. ... vorzunehmen.

1.2.3 Dichtungen

Alle angebotenen Dichtungen bestehen aus einem Material mit einer hohen Alterungs- und Witterungsbeständigkeit. Die Verarbeitung der Dichtungen hat sorgfältig und entsprechend den folgenden Hinweisen zu erfolgen:

a. Einbringen der Verglasungsdichtungen/Dichtungen.

Verfahrensweise:

1. Die Verglasungsdichtung wird je nach Erfordernis mit einer speziellen Schere (Art. Nr. 090.0121.UN) gerade oder auf Gehrung zugeschnitten. Je lfdm. Dichtung ist eine Überlänge von 10 mm hinzuzurechnen.
2. Das Einbringen der Dichtung erfolgt in die vorgesehenen Dichtungsaufnahmen. Beim Einbringen der Dichtungen wird der überlange Zuschnitt durch Stauchen der Dichtungsprofile ausgeglichen. Durch die Anwendung des Silikonssprays (Art. Nr. 086.9551.--) wird das Einbringen der Dichtungen erleichtert.
3. Verkleben (Abdichten): Je nach Art der Profilverbindung (gerade) muss die Dichtung an den Enden mit Sekundenkleber verklebt werden (Reynaglu Art.-Nr. 084.9106.--). Diese Verklebung ist notwendig, um das Herausrutschen der Dichtung zu verhindern.

b. Bürstendichtungen.

Verfahrensweise:

1. Die Bürstendichtung wird je nach Erfordernis mit einer speziellen Schere (Art. Nr. 090.0121.UN) gerade oder auf Gehrung zugeschnitten.
2. Das Einbringen der Dichtung erfolgt in die vorgesehenen Dichtungsaufnahmen.
3. Je nach der Art Profilverbindung (gerade) wird die Bürstendichtung an den Enden mit Sekundenkleber (Reynaglu Art. Nr. 084.9106.--) verklebt. Dank dieser Verklebung wird das Ausrutschen der Bürstendichtung vermieden.

c. Abdichtung unten und oben auf dem Wechselprofil.

Für eine gute Wasser- und Winddichtheit soll unten und oben auf dem Wechselprofil in der Werkstatt eine zusätzliche Abdichtung montiert werden:

- 2-rail / 3-rail Schiebetür (HFP 147 – HFP 179): unten und oben Art. Nr. 062.8081.04 + verklebt mit Sekundenkleber (Reynaglu Art.-Nr. 084.9106.--) mit 3x Bürste (081.9135.SY)
- Der Artikel wirkt als Sperre zwischen innen und außen, deshalb muss er vollständig (unten und seitlich) in das Isolierungsprofil silikonisiert sein.
- Die Installation dieses Teils in der Werkstatt gewährleistet, dass das Silikon vollständig trocknet. Die Installation vor Ort kann dazu führen, dass dieses Teil bei Montage und Einstellung des Systems verrutscht. Auch der Einbau von Abdeckkappen hilft, 062.8081.04 in Position zu halten.


- Wenn Material entfernt werden muss, z. B. wenn es mit dem Befestigungsblock überlappt, den „Flügel“ nicht vollständig entfernen, sondern immer einen Teil des Flügels intakt lassen, um Wind-/Wasserdichtheit zu gewährleisten.


II.2 MONTAGE

II.2.1 Befestigung am Baukörper

Vom Einsatz von Hi-Finity in aggressiven Umgebungen wird dringend abgeraten.

Hi-Finity wurde für eine nahtlose Verbindung zwischen dem Inneren des Gebäudes und der Außenseite entwickelt. Aus diesem Grund werden die Rahmenprofile in Boden, Decke und Wände eingebaut. Die Vorbereitung der Gebäudeanschlüsse ist äußerst wichtig, um die beabsichtigte ästhetische Qualität dieses Systems zu erreichen. Es bedeutet auch, dass der Konstrukteur beim Messen und Herstellen der Öffnung für das System sehr genau arbeiten muss, um minimale Toleranzen besonders in der Tiefe zu erreichen (passend zu den Sektionen des Rahmens).






Die Verbindung einer Konstruktion (Terrasse) mit dem Rahmen kann auf 2 Weisen erfolgen:


- Die Terrasse ist eine undurchlässige Konstruktion: kein Abfließen durch die Oberfläche. Ein Rinnenprofil wird zum Ableiten des Wassers an der Vorderseite des Systems benötigt. Diese Rinne kann dann unten oder zur Seite der Terrasse entwässert werden.
- Die Terrasse ist eine durchlässige Konstruktion: Wasser kann durch die Oberfläche abfließen. Ein Rinnenprofil ist nicht notwendig, und die Terrasse kann bis zum Blendrahmenprofil erweitert werden.

Auch das Oberteil des HFP-Systems muss in die Fassade eingebaut werden. Die Fassade wird durch eine Konstruktion getragen, die das System auch vor Einbruch schützt.



Das RC2-Zertifikat wurde für P4A Glass (EN 356) und ein eingebautes System abgegeben. Das System wurde als ein integraler Bestandteil des Gebäudes entwickelt und entsprechend getestet. Wenn das Element nicht nach diesen Richtlinien eingebaut wird, ist das RC2-Zertifikat nicht gültig.

Die Befestigung am Baukörper erfolgt durch systemabhängige Befestigungsanker, Rohrrahmendübel oder andere Befestigungsteile. Beim Einsatz von Schrauben und Dübeln ist zu gewährleisten, dass die Mindestabstände gemäß den Verarbeitungsrichtlinien der Befestigungshersteller eingehalten werden. Die Verankerung ist so zu wählen, dass die auf das Schiebeelement einwirkenden Lasten sicher an den Baukörper abgeleitet werden. Alle zum Einsatz kommenden Verankerungen sollen aus Aluminium oder Edelstahl bzw. korrosionsschutz sein, damit die Aluminiumprofile nicht angegriffen werden.



Die Anzahl der Befestigungspunkte ist wie folgt festzulegen:

- Je Rahmenseite müssen mind. zwei Befestigungen eingebracht werden.
- Der max. Abstand zur Rahmenecke darf 200 mm nicht unterschreiten.
- Der max. Abstand der Befestigungspunkte untereinander darf 700 mm (500 mm bei Unterleiste) nicht unterschreiten.
- Wo Wechselprofile sich zwischen Ober- und Unterleisten befinden, sind die Befestigungspunkte ebenfalls in höchstens 200 mm Abstand von der Mitte der Wechselprofile anzubringen (A).
- Die Unterleiste muss in jedem Fall abgestützt werden, um Durchbiegen zu verhindern.

Anmerkung: Die Befestigungen sollen so angebracht werden, dass ein eventuelles Arbeiten der Aluminiumelemente aufgenommen werden kann.


Beim Einsatz von Schrauben und Dübeln durch die Profile dürfen die Kammern im Unterblendrahmen nicht durchbohrt werden um Wassereindringung im Bereich dieser Befestigung zu vermeiden.

II.2.2 Einbau der Beschläge

Das verklebte Glas hat an jeder Seite eine Öffnung zum Anbringen von Beschlägen. Nach Einbau aller Artikel und Profile sind diese Öffnungen unsichtbar.

Weitere Informationen über die Installation der Zubehörteile und ihre Einstellbarkeit finden sich im Katalog, auf der Artikel-Website oder im Dokumentationsmaterial in der Verpackung des betreffenden Artikels.

Die Auswahl der Beschläge hat entsprechend den Vorgaben des Systemlieferanten bzw. des Herstellers der Beschläge zu erfolgen. Die hier angegebenen Werte bzgl. der max. Flügelabmessungen, des max. Flügelgewichtes, der Anzahl der Verschlusspunkte sind einzuhalten. Bewegliche Teile sind, entsprechend den Angaben des Beschlagherstellers, mit säurefreiem Fett zu versehen. Eine Funktionsprüfung der Beschläge ist nach erfolgter Fertigung und Montage unerlässlich.




II.3 VERGLASUNG

Ein von Reynaers anerkannter Glaslieferant verklebt das Glas mit den Verbundprofilen, auf Bestellung von Reynaers mit einem standardisierten Bestellformular. Das verklebte Glas hat an jeder Seite eine Öffnung zum Montieren des Beschlags.

Wo ein Griff angebracht werden muss (Positionen können im Auftragsformular für das Hi-Finity-Glas angegeben werden), wird das Verbundprofil unterbrochen. Nach dem Anbringen des Griffs kann die Öffnung mit einer Abdeckkappe verschlossen werden. Die Abdeckkappen müssen mit einem Dichtungsmittel von Dow Corning (z. B. DC895) oder einem gleichwertigen Produkt, das mit der Glasverklebung verträglich ist, an der verklebten Glasscheibe befestigt werden.

Es gibt mehrere unterschiedliche Glastypeen je nach Typ der Konfiguration, für die Sie sich entschieden haben. Zur unkomplizierten Kommunikation haben wir jedem Typ einen anderen Buchstaben gegeben (alle Ansichten sind von außerhalb des Gebäudes gesehen):



- A: Glas ohne Griff
- B: Glas mit Griff rechts
- C: Glas mit Griff links
- D: Glas für feste Ecken (beide Seiten)

Maße des Glases bzw. Maße des fertigen Produkts:

Im Bestellformular, das aus Ihrer Reynapro-Datei erstellt wird, sind die Glasmaße vor dem Prozess der Strukturverglasung angegeben. Bei den Maßen im (Online-)Katalog sind auch die Glasmaße vor der Strukturverglasung angegeben.

Das fertige Produkt ist das Glas mit einem an ihm verklebten strukturverglasten (Verbund-)Rahmen, der andere Abmessungen als das Glas selbst hat. Zur Kontrolle Ihrer Bestellung können Sie sich an diese Richtlinien halten:

Im Fall von Type A, B oder C:

- Für HFP 179: Glasmaße + 23 mm (Breite und Höhe) +/- 1 mm Toleranz


Im Fall von Typ D (konstruktive Verbindung):

- Für den Auftrag ist eine detaillierte Zeichnung der Konfiguration erforderlich.
- Für HFP 179: Glasmaße + 23 mm (Breite und Höhe) +/- 1 mm Toleranz
- Diese Glasscheiben werden vor Ort vom Glaslieferanten verklebt.


Wenn das Glas nicht in den Toleranzen liegt, wenden Sie sich am besten an Ihren Ansprechpartner bei Reynaers.

III. MONTAGE REIHENFOLGE HFP 179


1 KEUZE CONFIGURATIE
 CHOIX DE CONFIGURATION
 CONFIGURATION SELECT
 WAHL KONFIGURATION






2 ZAGEN
 SCIER
 SAWING
 SAEGEN



3 FREZEN
 FRAISE
 MILLING
 FRAESE







C



Profielen

Profilés

Profiles

Profile

BUITENKADER
 DORMANT
 OUTER FRAME
 BLENDRAHMEN

			$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	L_m	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
106.0583.XX			63.28	42.5	7.00	290.130	25.300
106.0585.XX			69.68	48.9	7.00	369.373	92.883

			$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	L_m	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
KOPPELPROFIEL PROFILE DE RACCORDEMENT CONNECTION PROFILE KUPPLUNGSPROFIL							
030.0138.00			-	-	7.00	-	-

WISSELPROFIEL
 CHICANE
 MEETING SECTION
 WECHSELPROFIL

			$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	L_m	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
106.0687.XX			34.42	11.5	4.00	69.108	3.521
106.0688.XX			39.54	16.3	4.00	138.224	7.939
106.0689.XX			47.23	24.2	4.00	265.547	12.724

AFDEKPROFIEL
 PROFILE DE RECOUVREMENT
 COVERING PROFILE
 ABDECKPROFIL

			$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	L_m	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
106.1395.XX			12.76	3.9	7.00	1.107	0.146
106.0690.XX			14.70	6.1	7.00	4.043	0.024
106.0594.XX			28.26	10.8	7.00	25.076	0.208

BUITENKADER 3-RAIL
DORMANT 3-RAIL
OUTER FRAME 3-RAIL
BLENDRAHMEN 3-RAIL

			$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
106.0599.XX			79.70	50.0	7.00	917.480	28.673

106.0600.XX			86.10	56.4	7.00	1165.980	119.261
-------------	--	--	-------	------	------	----------	---------

AFSTANDSHOUDER
REDUCTEUR DE FEUILLURE
FILLISTER REDUCER
FALZVERKLEINUNGSPROFIL

			$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
034.0420.XX			13.85	6.5	7.00	-	-

GOOT
GOUTTIERE
GUTTER
RINNENPROFIL

			$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
106.0083.17			67.14	-	7.00	57.896	47.021

106.0085.17			73.54	-	7.00	64.192	104.232
-------------	--	--	-------	---	------	--------	---------

106.0090.XX			25.66	5.3	7.00	7.337	3.645
-------------	--	--	-------	-----	------	-------	-------

RAIL
RAIL
RAIL
RAIL

			$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
106.0375.--			-	-	7.00	-	-

			$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
WISSELPROFIEL KUNSTSTOF CHICANE MATIERE SYNTHETIQUE SYNTHETIC MEETING SECTION WECHSELPROFIL KUNSTSTOFF							

106.0389.04			-	-	7.00	2.201	0.814
-------------	--	--	---	---	------	-------	-------

4-SLAG PROFIEL
PROFILE4 VANTAUX
4 DOORS PROFILE
4-SCHLAG PROFIL

			$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
106.0597.XX			49.46	25.6	4.00	135.874	22.010

106.0598.XX			57.63	33.6	4.00	250.242	26.363
-------------	--	--	-------	------	------	---------	--------


HOEKPROFIEL
PROFILE D'ANGLE
CORNER PROFILE
ECKPROFIL

			$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
106.0560.XX			39.77	23.5	3.50	29.480	38.213


106.0361.XX			22.41	11.4	4.00	2.234	10.940
-------------	--	--	-------	------	------	-------	--------

	A dm ² /m	P dm ² /m	Lm	Ix cm ⁴	Wx cm ³	ax mm	Iy cm ⁴	Wy cm ³	ay mm	
106.0583.XX	63.28	42.5	7.00	290.130	32.417	89.50	25.300	5.170	19.06	
106.0594.XX	28.26	10.8	7.00	25.076	4.660	53.82	0.208	0.162	12.84	
106.1395.XX	12.76	3.9	7.00	1.107	0.615	18.00	0.146	0.122	11.91	


106.0583.XX



106.0594.XX




106.1395.XX




	A dm ² /m	P dm ² /m	L_m	I_x cm ⁴	W_x cm ³	a_x mm	I_y cm ⁴	W_y cm ³	a_y mm	X Y X 0
030.0138.00	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	
106.0375.--	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	
106.0585.XX	69.68	48.9	7.00	369.373	41.271	89.50	92.883	14.873	37.55	


106.0585.XX





030.0138.00




106.0375.--




	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	ax mm	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	ay mm	
106.0599.XX	79.70	50.0	7.00	917.480	64.954	141.25	28.673	5.682	17.54	
106.0600.XX	86.10	56.4	7.00	1165.980	82.533	141.23	119.261	18.537	35.66	

106.0600.XX



106.0599.XX




schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2


D0095735

	A dm ² /m	P dm ² /m	L_m	I_x cm ⁴	W_x cm ³	ax mm	I_y cm ⁴	W_y cm ³	ay mm	X Y X 0
106.0597.XX	49.46	25.6	3.50	135.874	21.372	63.58	22.010	6.351	34.34	
106.0598.XX	57.63	33.6	3.50	250.242	28.721	79.98	26.363	7.611	34.36	

106.0597.XX




106.0598.XX




D00095739

	A dm ² /m	P dm ² /m	Lm	Ix cm ⁴	Wx cm ³	ax mm	Iy cm ⁴	Wy cm ³	ay mm	Y X 0 Y
106.0389.04	-	-	7.00	2.201	1.016	20.03	0.814	0.385	12.21	
106.0689.XX	47.23	24.2	4.00	265.547	26.218	69.73	12.724	5.772	12.96	
106.0690.XX	14.70	6.1	7.00	4.043	1.252	28.50	0.024	0.043	1.34	





	A dm ² /m	P dm ² /m	L_m	I_x cm ⁴	W_x cm ³	ax mm	I_y cm ⁴	W_y cm ³	ay mm	
106.0687.XX	34.42	11.5	4.00	69.108	11.289	45.68	3.521	1.389	9.66	X
106.0688.XX	39.54	16.3	4.00	138.224	17.006	51.32	7.939	3.431	11.86	0



106.0687.XX




106.0688.XX



D00095743

	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	ax mm	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	ay mm	
034.0420.XX	13.85	6.5	7.00	-	-	-	-	-	-	
106.0083.17	67.14	-	7.00	57.896	12.149	33.85	47.021	6.839	28.94	
106.0085.17	73.54	-	7.00	64.192	12.679	30.88	104.232	11.408	38.33	
106.0090.XX	25.66	5.3	7.00	7.337	2.280	32.17	3.645	1.314	27.74	




HFP 179

BOUWAANSLUITING
RACCORDEMENT AU BATIMENT
BUILDING CONNECTION
BAUANSCHLUSS




	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	L_m	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	ax mm	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	ay mm	
106.0361.XX	22.41	11.4	4.00	2.234	1.064	8.00	10.940	2.640	41.44	X Y
106.0560.XX	39.77	23.5	3.50	29.480	7.218	34.16	38.213	5.936	64.38	0 Y

106.0361.XX



106.0560.XX



HFP 179

HOEKPAAL
PROFILE D'ANGLE
CORNER PROFILE
ECKPROFIL




E

R
REYNAERS
aluminium

Werktekeningen
Coupes et débits
Work drawings
Werkzeichnungen



METHOD 1
300 Pa




AS SHOWN IN ALL
E-PAGES

				#	$\leftarrow L_m \rightarrow$	
106.0583.XX				2	H - 32	25D.C. ...
				1	B - 49	
106.0585.XX				1	B - 49	25D.C. ...
106.0599.XX				2	H - 32	25D.C. ...
				1	B - 49	
106.0600.XX				1	B - 49	25D.C. ...
106.0594.XX				2	B1 - 85	25D.C. ...
				1	H - 79	25D.C. ...
				1	H - 168	25D.C. ...
106.0389.04				1	H - 172	25D.C. ...
				1	H - 178	
106.0688.XX				1	H - 172	25D.C. ...
				1	H - 178	
106.0690.XX				1	H - 172	25D.C. ...
				1	H - 114	

		#	
062.9315.04		2	25D.G. ...

METHOD 2
300 Pa



				#	$\leftarrow L_m \rightarrow$	
106.0583.XX				2	H	25D.C. ...
				1	B - 49	
106.0585.XX				1	B - 49	25D.C. ...
106.0599.XX				2	H	25D.C. ...
				1	B - 49	
106.0600.XX				1	B - 49	25D.C. ...
106.0594.XX				2	B1 - 85	25D.C. ...
				1	H - 79	25D.C. ...
				1	H - 168	25D.C. ...
106.0389.04				1	H - 172	25D.C. ...
				1	H - 178	
106.0688.XX				1	H - 172	25D.C. ...
				1	H - 178	
106.0690.XX				1	H - 172	25D.C. ...
				1	H - 114	

		#	
062.9315.04		0	25D.G. ...

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2
D00095995


			#	$\leftarrow L_m$	
106.0583.XX			2	H - 64	25D.C. ...
106.0585.XX			2	B - 49	25D.C. ...
106.0599.XX			2	H - 64	25D.C. ...
106.0600.XX			2	B - 49	25D.C. ...
106.0594.XX			2	B1 - 85	25D.C. ...
			1	H - 111	25D.C. ...
			1	H - 200	25D.C. ...
106.0389.04			1	H - 204	25D.C. ...
			1	H - 210	25D.C. ...
106.0688.XX			1	H - 204	25D.C. ...
			1	H - 210	25D.C. ...
106.0690.XX			1	H - 204	25D.C. ...
			1	H - 146	25D.C. ...

		#	
062.9315.04		4	25D.G. ...


		#	$\leftarrow L_m$		
106.0583.XX		2	H	25D.C. ...	
106.0585.XX		2	B - 49	25D.C. ...	
106.0599.XX		2	H	25D.C. ...	
106.0600.XX		2	B - 49	25D.C. ...	
106.0594.XX			2	B1 - 85	25D.C. ...
			1	H - 111	25D.C. ...
			1	H - 200	25D.C. ...
106.0389.04			1	H - 204	25D.C. ...
			1	H - 210	25D.C. ...
106.0688.XX			1	H - 204	25D.C. ...
			1	H - 210	25D.C. ...
106.0690.XX			1	H - 204	25D.C. ...
			1	H - 146	25D.C. ...

		#	
062.9315.04		0	25D.G. ...

METHOD 1
600 Pa



METHOD 2
600 Pa




schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D00093995



2-RAIL
2-RAIL

2-RAIL
2-RAIL



Fg max (X) ≤ 500 KG
B (X) ≤ B (Q)




DIN R








DIN L



DIN R





DIN L



3-RAIL
3-RAIL

3-RAIL
3-RAIL

Fg max (X + O) ≤ 500 KG
B (O) ≤ B (Q)



B(X) = B(O)



Testen uitgevoerd volgens norm EN 1627-1630
 Essais effectués par conformément la norme EN 1627-1630
 Tests carried out according to standard EN 1627-1630
 Einbruchhemmende Prüfungen gemäß Norm EN 1627-1630



X : PRIMAIRE VLEUGEL
 Q : VASTE VLEUGEL
 O : SECUNDAIRE VLEUGEL
 V : HOEKOPLOSSING

X : OUVRANT PRIMAIRE
 Q : OUVRANT FIXE
 O : OUVRANT SECONDAIRE
 V : SOLUTION ANGULAIRE


X : PRIMARY SLIDING VENT
 Q : FIXED VENT
 O : SECONDARY SLIDING VENT
 V : CORNER SOLUTION

X : GANGFLUEGEL
 Q : FENSTER FLUEGEL
 O : STANDFLUEGEL
 V : ECKLÖSUNG






	2-RAIL 2-RAIL	2-RAIL 2-RAIL	Fg max (X) ≤ 300 KG B (X) ≤ B (Q)
--	------------------	------------------	--------------------------------------



DIN R





DIN L




$$B(Q) \geq B1 + B3$$


	3-RAIL 3-RAIL	3-RAIL 3-RAIL	Fg max (X + O) ≤ 300 KG B (O) ≤ B (Q)
--	------------------	------------------	--










$$B(X) = B(O)$$







MANUELE CONFIGURATIE
 CONFIGURATION MANUELE
 MANUAL CONFIGURATION
 MANUELE KONFIGURATIE




		#	
052.5321.--		16	25D.G. ...
052.5315.--		0	25D.G. ...
062.7775.XX		2	25D.G. ...







062.8226.--		1	25D.G. ...
-------------	--	---	------------







	<ul style="list-style-type: none"> - SLOT ENKEL TE BEDIENEN BIJ VOLLEDIG GESLOTEN DEUR - EXCLUSIEF VOEDING (220/230V -> 12V DC, MIN. 6W/1A) - EXCLUSIEF SCHAKELAAR: PULSCONTACT - EXCLUSIEF BACKUP SYSTEEM BIJ STROOMUITVAL
	<ul style="list-style-type: none"> - LA SERRURE FONCTIONNE SEULEMENT QUAND LA PORTE EST ENTIEREMENT FERMÉE - ALIMENTATION EXCLUSIF (220/230V -> 12V DC, MIN. 6W/1A) - INTERRUPTEUR EXCLUSIF: CONTACT A IMPULSION - SYSTEME BACKUP EN CAS D'INTERRUPTION D'ALIMENTATION EXCLUSIF
	<ul style="list-style-type: none"> - LOCK ONLY OPERATES WHEN DOOR IS FULLY CLOSED - SUPPLY EXCLUSIVE (220/230V -> 12V DC, MIN. 6W/1A) - SWITCH EXCLUSIVE: PULSE CONTACT - POWER FAILURE BACKUP EXCLUSIVE
	<ul style="list-style-type: none"> - SCHLOSS NUR BEI VOLLSTÄNDIG GESCHLOSSENER TÜR ZU BETÄTIGEN - EXKLUSIV BETRIEBSSPANNUNG (220/230V -> 12V DC, MIN. 6W/1A) - EXKLUSIV SCHALTER: IMPULSKONTAKT - EXKLUSIV BACKUP STROMAUSFALL








MOTORISCHE CONFIGURATIE
 CONFIGURATION MOTEUR
 MOTOR CONFIGURATION
 MOTOR KONFIGURA



		#	
052.5321.--		14	25D.G. ...
052.5315.--		2	25D.G. ...
062.7775.XX		0	25D.G. ...


062.8200/1.--		1	25D.G. ...
062.8210.--		1	25D.G. ...
062.8220.--		1	25D.G. ...
062.8195.07		1	25D.G. ...
062.8205.XX		1	25D.G. ...
052.5300.--		4	25D.G. ...

	- SLOT SLUIT ALTIJD BIJ VOLLEDIG DICHTGESCHOVEN VLEUGEL - INCLUSIEF VOEDING (220/230V -> 24V) + MECHANISCHE OVERRIDE BIJ STROOMUITVAL - SCHAKELAAR: PULSCONTACT - NIET VOOR SCHUIVENDE DELEN AAN BUITENZIJDE
	- LA SERRURE SE FERME TOUJOURS COMPLÈTEMENT QUAND L'OUVRANT EST FERMÉ - ALIMENTATION INCLUSIF (220/230V -> 24V) + SÉCURITÉ MECANIQUE EN CAS D'INTERRUPTION D'ALIMENTATION - INTERRUPTEUR: CONTACT À IMPULSION - PAS POUR DES PARTIES COULISSANTES À L'EXTÉRIEUR
	- LOCK ALWAYS CLOSES WHEN VENT IS FULLY CLOSED - SUPPLY INCLUDED (220/230V -> 24V) + MANUAL OVERRIDE IN CASE OF POWER FAILURE - SWITCH: PULSE CONTACT - NOT FOR SLIDING VENTS OUTSIDE
	- SCHLOSS SCHLIESST IMMER VOLLSTÄNDIG BEI ZUGESCHOBENEM FLÜGEL - INKLUSIEF BETRIEBSSPANNUNG (220/230V -> 24V) + MECHANISCHE UNTKUPPLUNG BEIM STROMAUSFALL - SCHALTER: IMPULSKONTAKT - NICHT FÜR SCHIEBETEILE AN AUßENSEITE



Icon	Icon	Icon	#	→ Lm ←	Icon
106.0583.XX	[Icon]	[Icon]	2	H - 32	25D.C. ...
		[Icon]	1	B - 49	
106.0585.XX	[Icon]	[Icon]	1	B - 49	25D.C. ...
106.0594.XX	[Icon]	[Icon]	2	B1 - 85	25D.C. ...
		[Icon]	1	H - 79	25D.C. ...
		[Icon]	1	H - 168	25D.C. ...
106.1395.XX	[Icon]	[Icon]	2	B2 - 85	25D.C. ...
106.0389.XX	[Icon]	[Icon]	1	H - 172	25D.C. ...
		[Icon]	1	H - 178	
106.0688.XX	[Icon]	[Icon]	1	H - 172	25D.C. ...
		[Icon]	1	H - 178	
		[Icon]	1	H - 178	
106.0690.XX	[Icon]	[Icon]	1	H - 172	25D.C. ...
		[Icon]	1	H - 114	
106.0375.-	[Icon]	[Icon]	1	B - 48	25D.C. ...

A - A




schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2
D0095900


		#	
052.5321.--		16	25D.G. ...
069.6831.XX		25.F ...	25D.G. ...
069.6830.04		25.F ...	25D.G. ...
062.7710.04		2	25D.G. ...
052.5300.--		4	25D.G. ...
062.7775.XX		2	25D.G. ...
062.8180.04		25.F ...	25D.G. ...
052.5300.--		25.F ...	25D.G. ...
062.8182.--		1	25D.G. ...
052.5300.--		4	25D.G. ...
062.8226.--		1	25D.G. ...
052.5300.--		4	25D.G. ...
081.9135.SY		4x (B+H)	25D.G. ...
062.7809.--		2	25D.G. ...
062.8081.04		2	25D.G. ...
062.8177.04		1	25D.G. ...
062.8190.--		2x (H/500mm)	25D.G. ...
062.9314.04		4	25D.G. ...
062.9315.04		25.F ...	25D.G. ...
029.5626.04		2 x H	25D.G. ...
080.9160.04		H	25D.G. ...
080.9151.04		(2 x B) + H	25D.G. ...
080.8442.04		2 x H	25D.G. ...
080.9454.04		2 x H	25D.G. ...
062.8046.04		13.F ...	25D.G. ...
084.9114.04		2 x H	25D.G. ...

		#	
062.8160.XX		2	25D.G. ...
062.8161.XX		2	25D.G. ...
0L3.5353.00		25D.F. ...	25D.F. ...

B - B




b1 = B1 - 72
b2 = B2 - 72
h = H - 156




































			#	← Lm →	
106.0583.XX			2	H - 32	25D.C. ...
106.0585.XX			1	B - 49	
106.0594.XX			2	B1 - 85	25D.C. ...
			2	B3 - 85	25D.C. ...
			2	H - 168	25D.C. ...
106.1395.XX			2	B2 - 30	25D.C. ...
106.0389.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0688.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0690.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 114	
106.0375.--			1	B - 48	25D.C. ...



A - A



schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2
 D0095921


		#	
052.5321.--		16	25D.G. ...
069.6831.XX		25.F ...	25D. G. ...
069.6830.04		25.F ...	25D.G. ...
062.7710.04		4	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
062.7775.XX		4	25D.G. ...
062.8180.04		25.F ...	25D.G. ...
052.5300.--		25.F ...	25D.G. ...
062.8182.--		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
062.8226.--		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
081.9135.SY		4 x (B+H)	25D.G. ...
062.7809.--		4	25D.G. ...
062.8081.04		4	25D.G. ...
062.8177.04		2	25D.G. ...
062.8190.--		4 x (H/500mm)	25D.G. ...
062.9314.04		4	25D.G. ...
062.9315.04		25.F ...	25D.G. ...
029.5626.04		4 x H	25D.G. ...
080.9160.04		2 x H	25D.G. ...
080.9151.04		(2 x B) + (2 x H)	25D.G. ...
080.8442.04		4 x H	25D.G. ...
080.9454.04		4 x H	25D.G. ...
062.8046.04		13.F ...	25D.G. ...
084.9114.04		4 x H	25D.G. ...
062.8160.XX		4	25D.G. ...
062.8161.XX		0	25D.G. ...
0L3.5353.00		25D.F. ...	25D.F. ...







			#	L_m	
106.0583.XX			2	H - 32	25D.C. ...
			1	B - 49	
106.0585.XX			1	B - 49	25D.C. ...
106.0594.XX			2	(B2 + B3) - 30	25D.C. ...
			2	H - 79	25D.C. ...
106.1395.XX			2	B1 - 85	25D.C. ...
			2	B4 - 85	25D.C. ...
106.0389.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0688.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0690.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 114	
106.0375.--			1	B - 48	25D.C. ...
106.0597.XX			1	H - 114	25D.C. ...

		#	
052.5321.--		16	25D.G. ...
069.6830.XX		25.F ...	25D.G. ...
069.6831.XX		25.F ...	25D.G. ...
062.7717.04		2	25D.G. ...
062.7775.XX		2	25D.G. ...
062.8180.04		25.F ...	25D.G. ...
052.5300.--		4	25D.G. ...
062.8182.--		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
062.8226.--		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
081.9135.SY		(4 x B) + (6 x H)	25D.G. ...
062.7809.--		4	25D.G. ...
062.8081.04		4	25D.G. ...
062.8177.04		1	25D.G. ...
062.8190.--		5 x (H/500mm)	25D.G. ...
062.9314.04		4	25D.G. ...
062.9315.04		25.F ...	25D.G. ...
029.5626.04		2 x H	25D.G. ...
080.9160.04		H	25D.G. ...
080.9151.04		2 x B	25D.G. ...
080.8442.04		4 x H	25D.G. ...
080.9454.04		4 x H	25D.G. ...
080.9424.04		2 x H	25D.G. ...
062.8046.04		13.F ...	25D.G. ...
084.9114.04		4 x H	25D.G. ...
062.8160.XX		4	25D.G. ...
062.8161.XX		4	25D.G. ...
067.5216.--		1 x (H/500MM)	25D.G. ...
0L3.5353.00		25D.F. ...	25D.F. ...




schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2

D0095922




schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2
 D0096000

































			#	←Lm→					#	←Lm→			
106.0599.XX			2	H-32	25D.C. ...	106.1395.XX			2	(B2 + B3) - 85	25D.C. ...		
			1	B - 49					2	B3 - 85			
106.0600.XX			1	B - 49	25D.C. ...	106.0389.XX			1	H - 172	25D.C. ...		
106.0594.XX			2	B1 - 85	25D.C. ...	106.0688.XX			3	H - 178	25D.C. ...		
			2	(B1 + B2) - 85	25D.C. ...				1	H - 172			
			2	H - 79	25D.C. ...	3	H - 178	106.0690.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 168	25D.C. ...	2	H - 114						
106.0375.--			1	B - 48	25D.C. ...	106.0375.--			1	B - 48	25D.C. ...		
			1	(B2+B3) - 24					1	(B2+B3) - 24			





schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2

D0096000



		#	
052.5321.--		16	25D.G. ...
069.6831.XX		25.F ...	25D.G. ...
069.6830.XX		25.F ...	25D.G. ...
062.7710.04		2	25D.G. ...
052.5300.--		4	25D.G. ...
062.7775.XX		2	25D.G. ...
062.8180.04		25.F ...	25D.G. ...
052.5300.--		4	25D.G. ...
062.8182.--		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
062.8226.--		1	25D.G. ...
052.5300.--		4	25D.G. ...
081.9135.SY		4 x (B+H)	25D.G. ...
062.7809.--		4	25D.G. ...
062.8081.04		4	25D.G. ...
062.8177.04		1	25D.G. ...
062.8190.--		4 x (H/500mm)	25D.G. ...
062.9314.04		4	25D.G. ...
062.9315.04		25.F ...	25D.G. ...
029.5626.04		4 x H	25D.G. ...
080.9150.04		1 x H	25D.G. ...
080.9151.04		(3 x B) + H	25D.G. ...
080.8442.04		4 x H	25D.G. ...
080.9454.04		4 x H	25D.G. ...
062.8046.04		13.F ...	25D.G. ...
084.9114.04		4 x H	25D.G. ...
062.8160.XX		6	25D.G. ...
062.8161.XX		2	25D.G. ...
0L3.5353.00		25D.F. ...	25D.F. ...

B - B




schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2

D0095969

2-RAIL
2-RAIL




2-RAIL
2-RAIL

Fg max (X) ≤ 500 KG
B (X) ≤ B (Q)





Inside Corner

Outside Corner



Inside Corner


Outside Corner



2-RAIL
2-RAIL




2-RAIL
2-RAIL

Fg max (X) ≤ 300 KG
B (X) ≤ B (Q)





Inside Corner

Outside Corner



Inside Corner

Outside Corner



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D2000502

METHOD 1

bx1 = BX1 - 193.5
bq1 = BQ1 - 68
bx2 = BX2 - 193.5
bq2 = BQ2 - 68
h = H - 156

			#	L_m	
106.0583.XX			2	H - 32	25D.C. ...
			1	B1 - 25	
			1	B2 - 25	
106.0585.XX			1	B1 - 25	25D.C. ...
			1	B2 - 25	
106.0594.XX			2	BX1 - 15	25D.C. ...
			2	BX2 - 15	
			2	H - 79	
106.1395.XX			2	BQ1-85	25D.C. ...
			2	BQ2-85	
106.0389.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0688.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0690.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 114	
106.0560.XX			1	H - 114	25D.C. ...
106.0361.XX			1	H - 114	25D.C. ...

		#	
062.9315.04		2	25D.G. ...
062.8087.--		2	25D.G. ...
062.8088.--		2	25D.G. ...
062.9425.--		4	25D.G. ...
062.9426.--		4	25D.G. ...
062.9427.--		2	25D.G. ...

METHOD 2

bx1 = BX1 - 193.5
bq1 = BQ1 - 68
bx2 = BX2 - 193.5
bq2 = BQ2 - 68
h = H - 156

			#	L_m	
106.0583.XX			2	H	25D.C. ...
			1	B1 - 25	
			1	B2 - 25	
106.0585.XX			1	B1 - 25	25D.C. ...
			1	B2 - 25	
106.0594.XX			2	BX1 - 15	25D.C. ...
			2	BX2 - 15	
			2	H - 79	
106.1395.XX			2	BQ1-85	25D.C. ...
			2	BQ2-85	
106.0389.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0688.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0690.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 114	
106.0560.XX			1	H - 114	25D.C. ...
106.0361.XX			1	H - 114	25D.C. ...

		#	
062.9315.04		0	25D.G. ...
062.8087.--		2	25D.G. ...
062.8088.--		2	25D.G. ...
062.9425.--		4	25D.G. ...
062.9426.--		4	25D.G. ...
062.9427.--		2	25D.G. ...

			#	$\leftarrow L_m \rightarrow$	
106.0583.XX			2	H - 64	25D.C. ...
106.0585.XX			2	B1 - 25 B2 - 25	25D.C. ...
106.0594.XX			2	BX1 - 15	25D.C. ...
			2	BX2 - 15	
106.1395.XX			2	BQ1-85	25D.C. ...
			2	BQ2-85	
106.0389.XX			2	H - 204	25D.C. ...
106.0688.XX			2	H - 204	25D.C. ...
			2	H - 210	
106.0690.XX			2	H - 204	25D.C. ...
106.0560.XX			2	H - 146	25D.C. ...
			1	H - 146	
106.0361.XX			1	H - 146	25D.C. ...

METHOD 1
300 Pa

bx1 = BX1 - 193.5
bq1 = BQ1 - 68
bx2 = BX2 - 193.5
bq2 = BQ2 - 68
h = H - 188


		#	
062.9315.04		4	25D.G. ...
062.8087.--		0	25D.G. ...
062.8088.--		4	25D.G. ...
062.9425.--		0	25D.G. ...
062.9426.--		8	25D.G. ...
062.9427.--		4	25D.G. ...

			#	$\leftarrow L_m \rightarrow$	
106.0583.XX			2	H	25D.C. ...
106.0585.XX			2	B1 - 25 B2 - 25	25D.C. ...
106.0594.XX			2	BX1 - 15	25D.C. ...
			2	BX2 - 15	
106.1395.XX			2	BQ1-85	25D.C. ...
			2	BQ2-85	
106.0389.XX			2	H - 204	25D.C. ...
106.0688.XX			2	H - 204	25D.C. ...
			2	H - 210	
106.0690.XX			2	H - 204	25D.C. ...
106.0560.XX			2	H - 146	25D.C. ...
			1	H - 146	
106.0361.XX			1	H - 146	25D.C. ...

METHOD 2
300 Pa


bx1 = BX1 - 193.5
bq1 = BQ1 - 68
bx2 = BX2 - 193.5
bq2 = BQ2 - 68
h = H - 188

		#	
062.9315.04		0	25D.G. ...
062.8087.--		0	25D.G. ...
062.8088.--		4	25D.G. ...
062.9425.--		0	25D.G. ...
062.9426.--		8	25D.G. ...
062.9427.--		4	25D.G. ...




			#	$\leftarrow L_m \rightarrow$	
106.0583.XX			2	H - 32	25D.C. ...
			1	B1 - 25	
			1	B2 - 25	
106.0585.XX			1	B1 - 25	25D.C. ...
			1	B2 - 25	
106.0594.XX			2	H - 79	25D.C. ...
			2	BX1 - 15	
			2	BX2 - 15	
106.1395.XX			2	BQ1 - 85	25D.C. ...
			2	BQ2 - 85	
106.0389.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0688.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0690.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 114	
106.0375.--			1	B1 - 155	25D.C. ...
			1	B2 - 155	
106.0560.XX			1	H - 114	25D.C. ...
106.0361.XX			1	H - 114	25D.C. ...

Outside Corner




bx1 = BX1 - 197.5
bq1 = BQ1 - 72
bx2 = BX2 - 197.5
bq2 = BQ2 - 72
h = H - 156

A - A




schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2

D2000468




B - B



schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2
 D200052Z


		#	
062.7775.--		2	25D.G. ...
062.8226.--		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
080.9151.04		4 x (B1 + B2)	25D.G. ...
081.9135.SY		8 x (B1 + B2 + H)	25D.G. ...
080.8442.04		4 x H	25D.G. ...
080.9454.04		4 x H	25D.G. ...
062.8190.--		5 x (H/500mm)	25D.G. ...
029.5626.04		4 x H	25D.G. ...
080.9381.04		H	25D.G. ...
062.8180.04		25.F ...	25D.G. ...
052.5300.--		25.F ...	25D.G. ...
062.7809.--		4	25D.G. ...
062.9315.04		25.F ...	25D.G. ...
062.9314.04		4	25D.G. ...
052.5321.--		16	ACCESS CS
062.8046.04		25.F ...	25D.G. ...
062.8177.04		1	25D.G. ...
062.8182.--		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
062.8081.04		4	25D.G. ...
080.9150.04		H	25D.G. ...
050.5115.--		1 x (H/500mm)	25D.G. ...
067.5216.--		1 x (H/500mm)	25D.G. ...
052.5343.--		1 x (H/300mm)	25D.G. ...
029.5303.04		H	25D.G. ...
062.8087.--		2	25D.G. ...
062.8088.--		2	25D.G. ...
062.9425.--		4	25D.G. ...
062.9426.--		4	25D.G. ...
062.9427.--		2	25D.G. ...
054.5441.04		32	25D.G. ...
050.5094.--		32	25D.G. ...
069.6830.XX		min. 4	25D.G. ...
069.6831.XX		25.F ...	25D.G. ...
084.9114.04		5 x H	25D.G. ...
062.8160.XX		4	25D.G. ...
050.5050.--		4	25D.G. ...
062.8161.XX		4	25D.G. ...
052.5333.--		8	25D.G. ...

Outside Corner




bx1 = BX1 - 193.5
bq1 = BQ1 - 68
bx2 = BX2 - 193.5
bq2 = BQ2 - 68
h = H - 152


Inside Corner



bx1 = BX1 - 91
bq1 = BQ1 - 68
bx2 = BX2 - 91
bq2 = BQ2 - 68
h = H - 152





C - C




schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2
 D2000523


Outside Corner




$bx1 = BX1 - 193.5$
$bq1 = BQ1 - 68$
$bx2 = BX2 - 193.5$
$bq2 = BQ2 - 68$
$h = H - 152$

Inside Corner




$bx1 = BX1 - 91$
$bq1 = BQ1 - 68$
$bx2 = BX2 - 91$
$bq2 = BQ2 - 68$
$h = H - 152$

METHOD 1

h = H - 152
bx1 = BX1 - 91
bq1 = BQ1 - 68
bx2 = BX2 - 91
bq2 = BQ2 - 68

			#	Lm	
106.0583.XX			2	H - 32	25D.C. ...
			1	B1 - 25	
			1	B2 - 25	
106.0585.XX			1	B1 - 25	25D.C. ...
			1	B2 - 25	
106.0594.XX			2	BX1 - 86	25D.C. ...
			2	BX2 - 86	
			2	H - 79	
			2	H - 79	
106.1395.XX			2	BQ1-85	25D.C. ...
			2	BQ2-85	
106.0389.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0688.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0690.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 114	
106.0560.XX			1	H - 114	25D.C. ...
106.0361.XX			1	H - 114	25D.C. ...

		#	
062.9315.04		2	25D.G. ...
062.8087.--		2	25D.G. ...
062.8088.--		2	25D.G. ...
062.9425.--		4	25D.G. ...
062.9426.--		4	25D.G. ...
062.9427.--		2	25D.G. ...

METHOD 2

h = H - 152
bx1 = BX1 - 91
bq1 = BQ1 - 68
bx2 = BX2 - 91
bq2 = BQ2 - 68

			#	Lm	
106.0583.XX			2	H	25D.C. ...
			1	B1 - 25	
			1	B2 - 25	
106.0585.XX			1	B1 - 25	25D.C. ...
			1	B2 - 25	
106.0594.XX			2	BX1 - 86	25D.C. ...
			2	BX2 - 86	
			2	H - 79	
			2	H - 79	
106.1395.XX			2	BQ1-85	25D.C. ...
			2	BQ2-85	
106.0389.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0688.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0690.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 114	
106.0560.XX			1	H - 114	25D.C. ...
106.0361.XX			1	H - 114	25D.C. ...

		#	
062.9315.04		0	25D.G. ...
062.8087.--		2	25D.G. ...
062.8088.--		2	25D.G. ...
062.9425.--		4	25D.G. ...
062.9426.--		4	25D.G. ...
062.9427.--		2	25D.G. ...

			#	$\leftarrow L_m \rightarrow$	
106.0583.XX			2	H - 64	25D.C. ...
106.0585.XX			2	B1 - 25 B2 - 25	25D.C. ...
106.0594.XX			2	BX1 - 86	25D.C. ...
			2	BX2 - 86	
106.1395.XX			2	H - 111	25D.C. ...
			2	BQ1-85	
106.0389.XX			2	BQ2-85	25D.C. ...
			2	H - 204	
106.0688.XX			2	H - 210	25D.C. ...
			2	H - 204	
106.0690.XX			2	H - 210	25D.C. ...
			2	H - 204	
106.0690.XX			2	H - 146	25D.C. ...
			2	H - 146	
106.0560.XX			1	H - 146	25D.C. ...
106.0361.XX			1	H - 146	25D.C. ...

METHOD 1
300 Pa

h = H - 184
bx1 = BX1 - 91
bq1 = BQ1 - 68
bx2 = BX2 - 91
bq2 = BQ2 - 68

		#	
062.9315.04		4	25D.G. ...
062.8087.--		0	25D.G. ...
062.8088.--		4	25D.G. ...
062.9425.--		0	25D.G. ...
062.9426.--		8	25D.G. ...
062.9427.--		4	25D.G. ...


			#	$\leftarrow L_m \rightarrow$	
106.0583.XX			2	H	25D.C. ...
106.0585.XX			2	B1 - 25 B2 - 25	25D.C. ...
106.0594.XX			2	BX1 - 86	25D.C. ...
			2	BX2 - 86	
106.1395.XX			2	H - 111	25D.C. ...
			2	BQ1-85	
106.0389.XX			2	BQ2-85	25D.C. ...
			2	H - 204	
106.0688.XX			2	H - 210	25D.C. ...
			2	H - 204	
106.0690.XX			2	H - 210	25D.C. ...
			2	H - 204	
106.0690.XX			2	H - 146	25D.C. ...
			2	H - 146	
106.0560.XX			1	H - 146	25D.C. ...
106.0361.XX			1	H - 146	25D.C. ...

METHOD 2
300 Pa

h = H - 184
bx1 = BX1 - 91
bq1 = BQ1 - 68
bx2 = BX2 - 91
bq2 = BQ2 - 68


		#	
062.9315.04		0	25D.G. ...
062.8087.--		0	25D.G. ...
062.8088.--		4	25D.G. ...
062.9425.--		0	25D.G. ...
062.9426.--		8	25D.G. ...
062.9427.--		4	25D.G. ...

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2




			#	$\leftarrow L_m \rightarrow$	
106.0583.XX			2	H - 32	25D.C. ...
			1	B1 - 25	
			1	B2 - 25	
106.0585.XX			1	B1 - 25	25D.C. ...
			1	B2 - 25	
106.0594.XX			2	H - 79	25D.C. ...
			2	BX1 - 86	
			2	BX2 - 86	
106.1395.XX			1	BQ1 - 85	25D.C. ...
			1	BQ2 - 85	
106.0389.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0688.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.1390.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 114	
106.0375.--			1	B1 - 51.5	25D.C. ...
			1	B2 - 51.5	
106.0560.XX			1	H - 114	25D.C. ...
106.0361.XX			1	H - 114	25D.C. ...

Inside Corner




bx1 = BX1 - 95
bq1 = BQ1 - 72
bx2 = BX2 - 95
bq2 = BQ2 - 72
h = H - 156




schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2

D2000469




B - B



schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2
 D2000470


		#	
062.7775.--		2	25D.G. ...
062.8226.--		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
080.9151.04		4 x (B1 + B2)	25D.G. ...
081.9135.SY		8 x (B1 + B2 + H)	25D.G. ...
080.8442.04		4 x H	25D.G. ...
080.9454.04		4 x H	25D.G. ...
062.8190.--		5 x (H/500mm)	25D.G. ...
029.5626.04		4 x H	25D.G. ...
080.9381.04		H	25D.G. ...
062.8180.04		25.F ...	25D.G. ...
052.5300.--		25.F ...	25D.G. ...
062.7809.--		4	25D.G. ...
062.9315.04		25.F ...	25D.G. ...
062.9314.04		4	25D.G. ...
052.5321.--		16	ACCESS CS
062.8046.04		25.F ...	25D.G. ...
062.8177.04		1	25D.G. ...
062.8182.--		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
062.8081.04		4	25D.G. ...
080.9150.04		H	25D.G. ...
050.5115.--		1 x (H/500mm)	25D.G. ...
067.5216.--		1 x (H/500mm)	25D.G. ...
052.5343.--		1 x (H/300mm)	25D.G. ...
029.5303.04		H	25D.G. ...
062.8087.--		2	25D.G. ...
062.8088.--		2	25D.G. ...
062.9425.--		4	25D.G. ...
062.9426.--		4	25D.G. ...
062.9427.--		2	25D.G. ...
054.5441.04		32	25D.G. ...
050.5094.--		32	25D.G. ...
069.6830.XX		min. 4	25D.G. ...
069.6831.XX		25.F ...	25D.G. ...
084.9114.04		5 x H	25D.G. ...
062.8160.XX		4	25D.G. ...
050.5050.--		4	25D.G. ...
062.8161.XX		4	25D.G. ...
052.5333.--		8	25D.G. ...

Outside Corner




bx1 = BX1 - 193.5
bq1 = BQ1 - 68
bx2 = BX2 - 193.5
bq2 = BQ2 - 68
h = H - 152


Inside Corner



bx1 = BX1 - 91
bq1 = BQ1 - 68
bx2 = BX2 - 91
bq2 = BQ2 - 68
h = H - 152




C - C




schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2
 D2000492

Outside Corner



$bx1 = BX1 - 193.5$
$bq1 = BQ1 - 68$
$bx2 = BX2 - 193.5$
$bq2 = BQ2 - 68$
$h = H - 152$

Inside Corner



$bx1 = BX1 - 91$
$bq1 = BQ1 - 68$
$bx2 = BX2 - 91$
$bq2 = BQ2 - 68$
$h = H - 152$

METHOD 1

$bq1 = BQ1 - 19^*$
$bx1 = BX1 - 68$
$bq2 = BQ2 - 27 - d1^*$
$bx2 = BX2 - 68$
$h = H - 156$

			#	L_m	
106.0583.XX			2	H - 32	25D.C. ...
			1	B1 - 25	
			1	B2 - 25	
106.0585.XX			1	B1 - 25	25D.C. ...
			1	B2 - 25	
106.0594.XX			2	BX1 - 85	25D.C. ...
			2	BX2 - 85	
			2	H - 168	
			2	H - 172	
106.1395.XX			2	BQ1-86	25D.C. ...
			2	BQ2-86	
106.0389.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0688.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0690.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 114	

		#	
062.9315.04		2	25D.G. ...
062.8087.-		2	25D.G. ...
062.8088.-		2	25D.G. ...
062.9425.-		4	25D.G. ...
062.9426.-		4	25D.G. ...
062.9427.-		2	25D.G. ...

METHOD 2

$bq1 = BQ1 - 19^*$
$bx1 = BX1 - 68$
$bq2 = BQ2 - 27 - d1^*$
$bx2 = BX2 - 68$
$h = H - 156$

			#	L_m	
106.0583.XX			2	H	25D.C. ...
			1	B1 - 25	
			1	B2 - 25	
106.0585.XX			1	B1 - 25	25D.C. ...
			1	B2 - 25	
106.0594.XX			2	BX1 - 85	25D.C. ...
			2	BX2 - 85	
			2	H - 168	
			2	H - 172	
106.1395.XX			2	BQ1-86	25D.C. ...
			2	BQ2-86	
106.0389.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0688.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0690.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 114	

		#	
062.9315.04		0	25D.G. ...
062.8087.-		2	25D.G. ...
062.8088.-		2	25D.G. ...
062.9425.-		4	25D.G. ...
062.9426.-		4	25D.G. ...
062.9427.-		2	25D.G. ...

d1 = thickness outer glass plate
 * step glass

schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2
 D2000510

				#	$\rightarrow L_m$	
106.0583.XX				2	H - 64	25D.C. ...
106.0585.XX				2	B1 - 25	25D.C. ...
				2	B2 - 25	
106.0594.XX				2	BX1 - 85	25D.C. ...
				2	BX2 - 85	
				2	H - 200	
106.1395.XX				2	BQ1-86	25D.C. ...
				2	BQ2-86	
106.0389.XX				2	H - 204	25D.C. ...
				2	H - 210	
106.0688.XX				2	H - 204	25D.C. ...
				2	H - 210	
106.0690.XX				2	H - 204	25D.C. ...
				2	H - 146	

METHOD 1
300 Pa

$bq1 = BQ1 - 19^*$
$bx1 = BX1 - 68$
$bq2 = BQ2 - 27 - d1^*$
$bx2 = BX2 - 68$
$h = H - 188$

			#	
062.9315.04			4	25D.G. ...
062.8087.--			0	25D.G. ...
062.8088.--			4	25D.G. ...
062.9425.--			0	25D.G. ...
062.9426.--			8	25D.G. ...
062.9427.--			4	25D.G. ...

				#	$\rightarrow L_m$	
106.0583.XX				2	H	25D.C. ...
106.0585.XX				2	B1 - 25	25D.C. ...
				2	B2 - 25	
106.0594.XX				2	BX1 - 85	25D.C. ...
				2	BX2 - 85	
				2	H - 200	
106.1395.XX				2	BQ1-86	25D.C. ...
				2	BQ2-86	
106.0389.XX				2	H - 204	25D.C. ...
				2	H - 210	
106.0688.XX				2	H - 204	25D.C. ...
				2	H - 210	
106.0690.XX				2	H - 204	25D.C. ...
				2	H - 146	


METHOD 2
300 Pa

$bq1 = BQ1 - 19^*$
$bx1 = BX1 - 68$
$bq2 = BQ2 - 27 - d1^*$
$bx2 = BX2 - 68$
$h = H - 188$

			#	
062.9315.04			0	25D.G. ...
062.8087.--			0	25D.G. ...
062.8088.--			4	25D.G. ...
062.9425.--			0	25D.G. ...
062.9426.--			8	25D.G. ...
062.9427.--			4	25D.G. ...


schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D2000510



			#	$\leftarrow L_m \rightarrow$	
106.0583.XX			2	H - 32	25D.C. ...
			1	B1 - 25	
			1	B2 - 25	
106.0585.XX			1	B1 - 25	25D.C. ...
			1	B2 - 25	
106.0594.XX			2	H - 168	25D.C. ...
			2	BX1 - 85	
			2	BX2 - 85	
106.1395.XX			2	BQ1 - 86	25D.C. ...
			2	BQ2 - 86	
106.0389.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0688.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.1390.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 114	
106.0375.--			1	B1 - 155	25D.C. ...
			1	B2 - 155	


Outside Corner



bq1 = BQ1 - 23 *
bx1 = BX1 - 72
bq2 = BQ2 - 31 - d1
bx2 = BX2 - 72
h = H - 156


d1 = thickness outer glass plate
 * step glass

A - A




schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2

D2000485




B - B



schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2
 D2000524


		#	
062.7775.--		4	25D.G. ...
062.8226.--		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
080.9151.04		4 x (B1 + B2)	25D.G. ...
081.9135.SY		8 x (B1 + B2 + H)	25D.G. ...
080.8442.04		4 x H	25D.G. ...
080.9454.04		4 x H	25D.G. ...
062.8190.--		5 x (H/500mm)	25D.G. ...
029.5626.04		4 x H	25D.G. ...
062.7710.04		4	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
062.8180.04		25.F ...	25D.G. ...
052.5300.--		25.F ...	25D.G. ...
062.7809.--		4	25D.G. ...
062.9315.04		25.F ...	25D.G. ...
062.9314.04		4	25D.G. ...
052.5321.--		16	ACCESS CS
062.8046.04		25.F ...	25D.G. ...
062.8177.04		2	25D.G. ...
062.8182.--		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
062.8081.04		4	25D.G. ...
080.9150.04		2 x H	25D.G. ...
052.5343.--		1 x (H/300mm)	25D.G. ...
062.8087.--		2	25D.G. ...
062.8088.--		2	25D.G. ...
062.9425.--		4	25D.G. ...
062.9426.--		4	25D.G. ...
062.9427.--		2	25D.G. ...
054.5441.04		32	25D.G. ...
050.5094.--		32	25D.G. ...
069.6830.XX		min. 4	25D.G. ...
069.6831.XX		25.F ...	25D.G. ...
084.9114.04		4 x H	25D.G. ...
062.8160.XX		4	25D.G. ...
050.5050.--		4	25D.G. ...
062.8161.XX		4	25D.G. ...
052.5333.--		8	25D.G. ...

Outside Corner




bq1 = BQ1 - 19 *
bx1 = BX1 - 68
bq2 = BQ2 - 27 - d1
bx2 = BX2 - 68
h = H - 152

Inside Corner




bq1 = BQ1 - 130 - d1
bx1 = BX1 - 68
bq2 = BQ2 - 122.5 *
bx2 = BX2 - 68
h = H - 152

d1 = thickness outer glass plate
 * step glass





C - C




schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2
 D20000525


Outside Corner




$bq1 = BQ1 - 19^*$
$bx1 = BX1 - 68$
$bq2 = BQ2 - 27 - d1$
$bx2 = BX2 - 68$
$h = H - 152$

Inside Corner




$bq1 = BQ1 - 130 - d1$
$bx1 = BX1 - 68$
$bq2 = BQ2 - 122.5^*$
$bx2 = BX2 - 68$
$h = H - 152$

d1 = thickness outer glass plate
 * step glass

METHOD 1

$bq1 = BQ1 - 130 - d1$
$bx1 = BX1 - 68$
$bq2 = BQ2 - 122.5 *$
$bx2 = BX2 - 68$
$h = H - 152$

			#	L_m	
106.0583.XX			2	H - 32	25D.C. ...
			1	B1 - 25	
			1	B2 - 25	
106.0585.XX			1	B1 - 25	25D.C. ...
			1	B2 - 25	
106.0594.XX			2	BX1 - 85	25D.C. ...
			2	BX2 - 85	
			2	H - 168	
106.1395.XX			2	BQ1-86	25D.C. ...
			2	BQ2-86	
106.0389.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0688.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0690.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 114	

		#	
062.9315.04		2	25D.G. ...
062.8087.-		2	25D.G. ...
062.8088.-		2	25D.G. ...
062.9425.-		4	25D.G. ...
062.9426.-		4	25D.G. ...
062.9427.-		2	25D.G. ...

METHOD 2

$bq1 = BQ1 - 130 - d1$
$bx1 = BX1 - 68$
$bq2 = BQ2 - 122.5 *$
$bx2 = BX2 - 68$
$h = H - 152$

			#	L_m	
106.0583.XX			2	H	25D.C. ...
			1	B1 - 25	
			1	B2 - 25	
106.0585.XX			1	B1 - 25	25D.C. ...
			1	B2 - 25	
106.0594.XX			2	BX1 - 85	25D.C. ...
			2	BX2 - 85	
			2	H - 168	
106.1395.XX			2	BQ1-86	25D.C. ...
			2	BQ2-86	
106.0389.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0688.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0690.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 114	

		#	
062.9315.04		0	25D.G. ...
062.8087.-		2	25D.G. ...
062.8088.-		2	25D.G. ...
062.9425.-		4	25D.G. ...
062.9426.-		4	25D.G. ...
062.9427.-		2	25D.G. ...

d1 = thickness outer glass plate
 * step glass

schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2

				#	$\rightarrow L_m \leftarrow$	
106.0583.XX				2	H - 64	25D.C. ...
106.0585.XX				2	B1 - 25	25D.C. ...
				2	B2 - 25	
106.0594.XX				2	BX1 - 85	25D.C. ...
				2	BX2 - 85	
				2	H - 200	
106.1395.XX				2	BQ1-86	25D.C. ...
				2	BQ2-86	
106.0389.XX				2	H - 204	25D.C. ...
				2	H - 210	
106.0688.XX				2	H - 204	25D.C. ...
				2	H - 210	
106.0690.XX				2	H - 204	25D.C. ...
				2	H - 146	

METHOD 1
300 Pa

$bq1 = BQ1 - 130 - d1$
$bx1 = BX1 - 68$
$bq2 = BQ2 - 122.5^*$
$bx2 = BX2 - 68$
$h = H - 184$

			#	
062.9315.04			4	25D.G. ...
062.8087.--			0	25D.G. ...
062.8088.--			4	25D.G. ...
062.9425.--			0	25D.G. ...
062.9426.--			8	25D.G. ...
062.9427.--			4	25D.G. ...


				#	$\rightarrow L_m \leftarrow$	
106.0583.XX				2	H	25D.C. ...
106.0585.XX				2	B1 - 25	25D.C. ...
				2	B2 - 25	
106.0594.XX				2	BX1 - 85	25D.C. ...
				2	BX2 - 85	
				2	H - 200	
106.1395.XX				2	BQ1-86	25D.C. ...
				2	BQ2-86	
106.0389.XX				2	H - 204	25D.C. ...
				2	H - 210	
106.0688.XX				2	H - 204	25D.C. ...
				2	H - 210	
106.0690.XX				2	H - 204	25D.C. ...
				2	H - 146	

METHOD 2
300 Pa

$bq1 = BQ1 - 130 - d1$
$bx1 = BX1 - 68$
$bq2 = BQ2 - 122.5^*$
$bx2 = BX2 - 68$
$h = H - 184$


			#	
062.9315.04			0	25D.G. ...
062.8087.--			0	25D.G. ...
062.8088.--			4	25D.G. ...
062.9425.--			0	25D.G. ...
062.9426.--			8	25D.G. ...
062.9427.--			4	25D.G. ...

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2




			#	$\leftarrow L_m \rightarrow$	
106.0583.XX			2	H - 32	25D.C. ...
			1	B1 - 25	
			1	B2 - 25	
106.0585.XX			1	B1 - 25	25D.C. ...
			1	B2 - 25	
106.0594.XX			2	H - 168	25D.C. ...
			2	BX1 - 85	
			2	BX2 - 85	
106.1395.XX			2	BQ1 - 86	25D.C. ...
			2	BQ2 - 86	
106.0389.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0688.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0690.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 114	
106.0375.--			1	B1 - 51.5	25D.C. ...
			1	B2 - 51.5	

Inside Corner




bq1 = BQ1 - 134 - d1
bx1 = BX1 - 72
bq2 = BQ2 - 126.5*
bx2 = BX2 - 72
h = H - 156

d1 = thickness outer glass plate
 * step glass




schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2

D2000494




B - B



schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2
 D2000494


		#	
062.7775.--		4	25D.G. ...
062.8226.--		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
080.9151.04		4 x (B1 + B2)	25D.G. ...
081.9135.SY		8 x (B1 + B2 + H)	25D.G. ...
080.8442.04		4 x H	25D.G. ...
080.9454.04		4 x H	25D.G. ...
062.8190.--		5 x (H/500mm)	25D.G. ...
029.5626.04		4 x H	25D.G. ...
062.7710.04		4	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
062.8180.04		25.F ...	25D.G. ...
052.5300.--		25.F ...	25D.G. ...
062.7809.--		4	25D.G. ...
062.9315.04		25.F ...	25D.G. ...
062.9314.04		4	25D.G. ...
052.5321.--		16	ACCESS CS
062.8046.04		25.F ...	25D.G. ...
062.8177.04		2	25D.G. ...
062.8182.--		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
062.8081.04		4	25D.G. ...
080.9150.04		2 x H	25D.G. ...
052.5343.--		1 x (H/300mm)	25D.G. ...
062.8087.--		2	25D.G. ...
062.8088.--		2	25D.G. ...
062.9425.--		4	25D.G. ...
062.9426.--		4	25D.G. ...
062.9427.--		2	25D.G. ...
054.5441.04		32	25D.G. ...
050.5094.--		32	25D.G. ...
069.6830.XX		min. 4	25D.G. ...
069.6831.XX		25.F ...	25D.G. ...
084.9114.04		5 x H	25D.G. ...
062.8160.XX		4	25D.G. ...
050.5050.--		4	25D.G. ...
062.8161.XX		4	25D.G. ...
052.5333.--		8	25D.G. ...

Outside Corner



bq1 = BQ1 - 19 *
bx1 = BX1 - 68
bq2 = BQ2 - 27 - d1
bx2 = BX2 - 68
h = H - 152


Inside Corner




bq1 = BQ1 - 130 - d1
bx1 = BX1 - 68
bq2 = BQ2 - 122.5 *
bx2 = BX2 - 68
h = H - 152

d1 = thickness outer glass plate

* step glass





C - C




schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2
 D2000495


Outside Corner




bq1 = BQ1 - 19 *
bx1 = BX1 - 68
bq2 = BQ2 - 27 - d1
bx2 = BX2 - 68
h = H - 152

Inside Corner




bq1 = BQ1 - 130 - d1
bx1 = BX1 - 68
bq2 = BQ2 - 122.5 *
bx2 = BX2 - 68
h = H - 152

d1 = thickness outer glass plate
 * step glass

METHOD 1

AS SHOWN ON ALL
E-PAGES

bq1 = BQ1 - 21 *
bo1 = BO1 - 20
bx1 = BX1 - 72
bq2 = BQ2 - 29 - d1*
bo2 = BO2 - 20
bx2 = BX2 - 72
h = H - 156

		#	
--	--	---	--

062.9325.04		2	25D.G. ...
062.8087.--		2	25D.G. ...
062.8088.--		2	25D.G. ...
062.9425.--		4	25D.G. ...
062.9426.--		4	25D.G. ...
062.9427.--		2	25D.G. ...
062.9428.--		2	25D.G. ...
062.9429.--		2	25D.G. ...

METHOD 2

bq1 = BQ1 - 21 *
bo1 = BO1 - 20
bx1 = BX1 - 72
bq2 = BQ2 - 29 - d1*
bo2 = BO2 - 20
bx2 = BX2 - 72
h = H - 156

		#	
--	--	---	--

062.9325.04		0	25D.G. ...
062.8087.--		2	25D.G. ...
062.8088.--		2	25D.G. ...
062.9425.--		4	25D.G. ...
062.9426.--		4	25D.G. ...
062.9427.--		2	25D.G. ...
062.9428.--		2	25D.G. ...
062.9429.--		2	25D.G. ...

			#	Lm	
106.0599.XX			2	H - 32	25D.C. ...
			1	B1 - 25	
			1	B2 - 25	
106.0600.XX			1	B1 - 25	25D.C. ...
			1	B2 - 25	
106.0594.XX			4	H - 168	25D.C. ...
			2	B1 - BQ1 - 85	
			2	B2 - BQ2 - 85	
			2	BX1 - 85	
			2	BX2 - 85	
106.1395.XX			2	B1 - BX1 - 190	25D.C. ...
			2	B2 - BX2 - 190	
			2	BQ1 - 86	
			2	BQ2 - 86	
106.0389.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0688.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 114	
106.0690.XX			4	H - 172	25D.C. ...
			4	H - 114	

			#	Lm	
106.0599.XX			2	H	25D.C. ...
			1	B1 - 25	
			1	B2 - 25	
106.0600.XX			1	B1 - 25	25D.C. ...
			1	B2 - 25	
106.0594.XX			4	H - 168	25D.C. ...
			2	B1 - BQ1 - 85	
			2	B2 - BQ2 - 85	
			2	BX1 - 85	
			2	BX2 - 85	
106.1395.XX			2	B1 - BX1 - 190	25D.C. ...
			2	B2 - BX2 - 190	
			2	BQ1 - 86	
			2	BQ2 - 86	
106.0389.04			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0688.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0690.XX			4	H - 172	25D.C. ...
			4	H - 114	

			#	$\leftarrow L_m \rightarrow$	
106.0599.XX			2	H - 64	25D.C. ...
106.0600.XX			2	B1 - 25	25D.C. ...
106.0594.XX			4	H - 200	25D.C. ...
			2	B1 - BQ1 - 85	
			2	B2 - BQ2 - 85	
			2	BX1 - 85	
			2	BX2 - 85	
106.1395.XX			2	B1 - BX1 - 190	25D.C. ...
			2	B2 - BX2 - 190	
			2	BQ1 - 86	
			2	BQ2 - 86	
106.0389.04			2	H - 204	25D.C. ...
106.0688.XX			2	H - 204	25D.C. ...
			2	H - 210	
106.0690.XX			4	H - 204	25D.C. ...
			4	H - 146	

METHOD 1
300 Pa

		#	
		2	
		2	
		4	
		2	
		2	
		2	
		4	

bq1 = BQ1 - 21 *
bo1 = BO1 - 20
bx1 = BX1 - 72
bq2 = BQ2 - 29 - d1*
bo2 = BO2 - 20
bx2 = BX2 - 72
h = H - 188

		#	
062.9325.04		4	25D.G. ...
062.8087.--		0	25D.G. ...
062.8088.--		4	25D.G. ...
062.9425.--		0	25D.G. ...
062.9426.--		8	25D.G. ...
062.9427.--		4	25D.G. ...
062.9428.--		0	25D.G. ...
062.9429.--		4	25D.G. ...

			#	$\leftarrow L_m \rightarrow$	
106.0599.XX			2	H	25D.C. ...
106.0600.XX			2	B1 - 25	25D.C. ...
106.0594.XX			4	H - 200	25D.C. ...
			2	B1 - BQ1 - 85	
			2	B2 - BQ2 - 85	
			2	BX1 - 85	
			2	BX2 - 85	
106.1395.XX			2	B1 - BX1 - 190	25D.C. ...
			2	B2 - BX2 - 190	
			2	BQ1 - 86	
			2	BQ2 - 86	
106.0389.04			2	H - 204	25D.C. ...
106.0688.XX			2	H - 204	25D.C. ...
			2	H - 210	
106.0690.XX			4	H - 204	25D.C. ...
			4	H - 146	

METHOD 2
300 Pa


		#	
		2	
		2	
		4	
		2	
		2	
		2	
		4	

bq1 = BQ1 - 21 *
bo1 = BO1 - 20
bx1 = BX1 - 72
bq2 = BQ2 - 29 - d1*
bo2 = BO2 - 20
bx2 = BX2 - 72
h = H - 188

		#	
062.9325.04		0	25D.G. ...
062.8087.--		0	25D.G. ...
062.8088.--		4	25D.G. ...
062.9425.--		0	25D.G. ...
062.9426.--		8	25D.G. ...
062.9427.--		4	25D.G. ...
062.9428.--		0	25D.G. ...
062.9429.--		4	25D.G. ...



d1 = thickness outer glass plate
 * step glass

	3-RAIL 3-RAIL	3-RAIL 3-RAIL	Fg max (X + O) ≤ 500 KG B (O) ≤ B (Q)
--	------------------	------------------	--



Outside Corner

Inside Corner




$B(X) = B(O)$

X : PRIMAIRE VLEUGEL
 Q : VASTE VLEUGEL
 O : SECUNDAIRE VLEUGEL
 V : HOEKOPLOSSING


X : OUVRANT PRIMAIRE
 Q : OUVRANT FIXE
 O : OUVRANT SECONDAIRE
 V : SOLUTION ANGULAIRE

X : PRIMARY SLIDING VENT
 Q : FIXED VENT
 O : SECONDARY SLIDING VENT
 V : CORNER SOLUTION

X : GANGFLUEGEL
 Q : FENSTER FLUEGEL
 O : STANDFLUEGEL
 V : ECKLÖSUNG




Outside Corner




bq1 = BQ1 - 21 *
bo1 = BO1 - 20
bx1 = BX1 - 72
bq2 = BQ2 - 29 - d1*
bo2 = BO2 - 20
bx2 = BX2 - 72
h = H - 156

d1 = thickness outer glass plate
 * step glass




D2000536




schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2

D2000636




			#	Lm	
106.0599.XX			2	H - 32	25D.C. ...
			1	B1 - 25	
			1	B2 - 25	
106.0600.XX			1	B1 - 25	25D.C. ...
			1	B2 - 25	
106.0594.XX			4	H - 168	25D.C. ...
			2	B1 - BQ1 - 85	
			2	B2 - BQ2 - 85	
			2	BX1 - 85	
			2	BX2 - 85	
106.1395.XX			2	B1 - BX1 - 190	25D.C. ...
			2	B2 - BX2 - 190	
			2	BQ1 - 86	
			2	BQ2 - 86	
106.0389.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 178	
106.0688.XX			2	H - 172	25D.C. ...
			2	H - 114	
106.0690.XX			4	H - 172	25D.C. ...
			4	H - 114	
106.0375.--			1	B1 - 262.5	25D.C. ...
			1	B2 - 262.5	
			1	BO1 + BQ1 - 136	
			1	BO2 + BQ2 - 136	

Outside Corner




d1 = thickness outer glass plate
 * step glass

	bq1 = BQ1 - 21 *
	bo1 = BO1 - 20
	bx1 = BX1 - 72
	bq2 = BQ2 - 29 - d1*
	bo2 = BO2 - 20
	bx2 = BX2 - 72
	h = H - 156




B - B



schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2
 D2000538


		#	
062.7775.--		4	25D.G. ...
062.8226.--		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
080.9151.04		4 x (B1 + B2)	25D.G. ...
081.9135.SY		8 x (B1 + B2 + H)	25D.G. ...
080.8442.04		4 x H	25D.G. ...
080.9454.04		4 x H	25D.G. ...
062.8190.--		5 x (H/500mm)	25D.G. ...
029.5626.04		4 x H	25D.G. ...
062.7710.04		4	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
062.8180.04		25.F ...	25D.G. ...
052.5300.--		25.F ...	25D.G. ...
062.7809.--		8	25D.G. ...
062.9325.04		25.F ...	25D.G. ...
062.9324.04		4	25D.G. ...
052.5321.--		24	ACCESS CS
062.8046.04		25.F ...	25D.G. ...
062.8177.04		2	25D.G. ...
062.8182.--		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
062.8081.04		8	25D.G. ...
080.9150.04		2 x H	25D.G. ...
052.5343.--		1 x (H/300mm)	25D.G. ...
062.8087.--		2	25D.G. ...
062.8088.--		2	25D.G. ...
062.9425.--		4	25D.G. ...
062.9426.--		4	25D.G. ...
062.9427.--		2	25D.G. ...
062.9428.--		2	25D.G. ...
062.9429.--		2	25D.G. ...
054.5441.04		32	25D.G. ...
050.5094.--		32	25D.G. ...
069.6830.XX		min. 4	25D.G. ...
069.6831.XX		25.F ...	25D.G. ...
084.9114.04		8 x H	25D.G. ...
062.8160.XX		12	25D.G. ...
050.5050.--		4	25D.G. ...
062.8161.XX		4	25D.G. ...
052.5333.--		8	25D.G. ...

Inside Corner




bq1 = BQ1 - 236 - d1*
bo1 = BO1 - 20
bx1 = BX1 - 72
bq2 = BQ2 - 228 *
bo2 = BO2 - 20
bx2 = BX2 - 72
h = H - 156

Outside Corner




bq1 = BQ1 - 21 *
bo1 = BO1 - 20
bx1 = BX1 - 72
bq2 = BQ2 - 29 - d1*
bo2 = BO2 - 20
bx2 = BX2 - 72
h = H - 156

d1 = thickness outer glass plate
 * step glass




C - C




schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2
 D2000539


Outside Corner



Inside Corner



D - D



schaal - échelle
 scale - Maßstab
 1/2

D2000639

HFP 179

3-RAIL XQQVQOX BUITEN
3-RAIL XQQVQOX EXTERIEURE
3-RAIL XQQVQOX OUTSIDE
3-RAIL XQQVQOX AUSSEN




F




Montagetekeningen
Fabrication et montage
Assembly drawings
Montagezeichnungen


1 KEUZE CONFIGURATIE
 CHOIX DE CONFIGURATION
 CONFIGURATION SELECT
 WAHL KONFIGURATION




















2 ZAGEN
 SCIER
 SAWING
 SAEGEN






3 FREZEN
 FRAISE
 MILLING
 FRAESE












P = 400 Pa



**f max. = H / 150
 max. 12mm**




**f max. = H / 200
 max. 12mm**




**f max. = H / 300
 max. 12mm**


P = 600 Pa



**f max. = H / 150
 max. 12mm**






**f max. = H / 200
 max. 12mm**






**f max. = H / 300
 max. 12mm**




P = 800 Pa






P = 1000 Pa




P = 1200 Pa







P = 1600 Pa









1 A

	097.0123.00 (Ø5)
of / ou / or / oder	
	095.C300.00
of / ou / or / oder	
	095.N000.00






METHODE 1.
 METHODE 1.
 METHOD 1.
 METHODE 1.




- | | |
|---------------------|-------------|
| | 095.AKF6.00 |
| of / ou / or / oder | |
| | 095.D300.00 |
| of / ou / or / oder | |
| | 095.N000.00 |




2 A
3 A

2 A
3 A




	097.0123.00 (Ø5)
of / ou / or / oder	
	095.C300.00
of / ou / or / oder	
	095.N000.00




	097.0123.00 (Ø5)
of / ou / or / oder	
	095.C300.00
of / ou / or / oder	
	095.N000.00




! METHODE 1.
 METHODE 1.
 METHOD 1.
 METHODE 1.






1 B

	097.0123.00 (Ø5)
of / ou / or / oder	
	095.C300.00
of / ou / or / oder	
	095.N000.00





2 B



	097.0123.00 (Ø5)
of / ou / or / oder	
	095.C300.00
of / ou / or / oder	
	095.N000.00






METHODE 2.
 METHODE 2.
 METHOD 2.
 METHODE 2.









XQX




QXXQ




XOQ




of / ou / or / oder






of / ou / or / oder






MONTAGEVOLGORDE
L'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE



1	2	3	.
---	---	---	---





XQX



QXXQ



XOQ




	095.C300.00
of / ou / or / oder	
	095.N000.00

+


	095.C321.00
--	-------------

MONTAGEVOLGORDE L'ORDRE DE MONTAGE THE ORDER OF ASSEMBLY MONTAGEREIHENFOLGE	1	2	3	.
--	---	---	---	---


(B)






(C)




(D)








B - 49

View Y





	095.C300.00
--	-------------



of / ou / or / oder

	095.N000.00
--	-------------

of / ou / or / oder



	097.0103.00 (*)
--	-----------------

(*) Ø 8




View X


View Y









of / ou / or / oder




of / ou / or / oder















Bodem 106.0599.XX



D009647




D0096419



Sealing central gutter




106.0594.XX

087.9781.04 (67.5mm)








68









	095.C300.00
of / ou / or / oder	
	095.N000.00
of / ou / or / oder	
	097.0103.00 (*)









of / ou / or / oder





of / ou / or / oder



(*) Ø 8



3-RAIL 3-RAIL	3-RAIL 3-RAIL	B>7000mm b(x) ≤ 3500mm
------------------	------------------	---------------------------




X : PRIMAIRE VLEUGEL
 Q : VASTE VLEUGEL
 O : SECUNDAIRE VLEUGEL
 V : HOEKOPLOSSING


X : OUVRANT PRIMAIRE
 Q : OUVRANT FIXE
 O : OUVRANT SECONDAIRE
 V : SOLUTION ANGULAIRE

X : PRIMARY SLIDING VENT
 Q : FIXED VENT
 O : SECONDARY SLIDING VENT
 V : CORNER SOLUTION


X : GANGFLUEGEL
 Q : FENSTER FLUEGEL
 O : STANDFLUEGEL
 V : ECKLÖSUNG




A - A









D0095798



B - B










MONTAGEVOLGORDE L'ORDRE DE MONTAGE THE ORDER OF ASSEMBLY MONTAGEREIHENFOLGE	1	2	3	.
--	---	---	---	---










MONTAGE MOGELIJK NU OF LATER
MONTAGE POSSIBLE MAINTENANT OU APRES
ASSEMBLY POSSIBLE NOW OR LATER
MONTAGE MOGLICH JETZ ODER NACH
062.8081.04

ZIE 25D.F.... "DICHTINGSSTUK VOOR WISSELPROFIEL"
VOIRE 25D.F.... "JOINT D'ASSEMBLAGE POUR CHICANE"
SEE 25D.F.... "GASKET FOR MEETING SECTION PERFIL CENTRAL"
SIEHE 25D.F.... "DICHTUNGSTUECK FUER WECHSELPROFIL"




















! MARKEREN SCHUIVENDE BOVENKANT
 MARQUAGE DESSUS PROFILE COULISSANT
 MARK TOP SLIDING PROFILE
 MARKIEREN FESTEN OBENSEITE




MARKEREN VASTE BOVENKANT
MARQUAGE DESSUS PROFILE FIXE
MARK FIXED FRAME
MARKIEREN FESTEN FLUEGEL











A - A








106.0597.XX







106.0598.XX







! METHODE 1.
 METHODE 1.
 METHOD 1.
 METHODE 1.



2 A




106.1385.XX
 106.1383.XX
 062.9427.04 (Only with 006.1385.XX)
 062.9426.04
 062.9425.04



052.5315.--

106.0583.XX

062.9315.04




106.0585.XX

062.9427.04

062.9426.04

062.9314.04

3 A




052.5315.--

106.0583.XX

062.9314.04



062.9425.04




106.0583.XX

MONTAGEVOLGORDE
 L'ORDRE DE MONTAGE
 THE ORDER OF ASSEMBLY
 MONTAGEREIHENFOLGE

1	2	3	.
---	---	---	---



METHODE 2.
 METHODE 2.
 METHOD 2.
 METHODE 2.




(R) REYNAPROTECTOR
 REYNAPROTECTOR
 REYNAPROTECTOR
 REYNAPROTECTOR


(X) DICHTINGSMIDDEL
 MATIERE D'ETANCHEITE
 SEALING AGENT
 ABDICHTUNG


D0095840

1 B








2 B










! ONDERBREEK TER HOOGTE VAN DE STEUNBLOKKEN.
 INTERROMPEZ A L'HAUTEUR DU CALES DE SUPPORT.
 CUT THE GASKET AT THE SUPPORT PIECES.
 UNTERBRECHEN AUF DER HOEHE STUETZKLOTZEN.

D0095789







MONTAGEVOLGORDE
L'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE

1	2	3	.
---	---	---	---




! ONDERBREEK TER HOOGTE VAN DE STEUNBLOKKEN.
INTERROMPEZ A L'HAUTEUR DU CALES DE SUPPORT.
CUT THE GASKET AT THE SUPPORT PIECES.
UNTERBRECHEN AUF DER HOEHE STUETZKLOTZEN.







1 STEUNBLOKKEN PLAATSEN OP ONGEVEER 1/4 en 3/4 VAN DE BREEDTE VAN HET ELEMENT
 PLACER DES CALES DE VITRAGE A ENVIRON 1/4 ET 3/4 DE LA LARGEUR DE L'ELEMENT
 POSITION SUPPORT PIECES AT APPROXIMATELY 1/4 AND 3/4 OF THE WIDTH OF THE ELEMENT
 STUETZKLOETZE BEI UNGEFÄHR 1/4 UND 3/4 DER BREITE DES ELEMENTS ANBRINGEN

2 VLEUGEL OMHOOG IN KADER SCHUIVEN
 GLISSER L'OUVRANT VERS LE HAUT DANS LE DORMANT
 SLIDE VENT UPWARDS INTO FRAME
 FLUEGEL NACH OBEN IN RAHMEN SCHIEBEN






- 4 VLEUGEL LATEN ZAKKEN OP BLOKKEN
 FAIRE DESCENDRE L'OUVRANT SUR LES CALES
 LOWER VENT ONTO BLOCKS
 FLUEGEL AUF KLOETZE SINKEN LASSEN





MONTAGEVOLGORDE L'ORDRE DE MONTAGE THE ORDER OF ASSEMBLY MONTAGEREIHENFOLGE	1	2	3	.
--	---	---	---	---

D0095815




- 1** WIELEN ONDER VLEUGEL SCHUIVEN
 GLISSER DES ROULETTES SOUS L'OUVRANT
 SLIDE WHEELS UNDER VENT
 RAEDER UNTER FLUEGEL SCHIEBEN



2 3 VLEUGEL OMHOOG HEFFEN EN BLOKKEN ONDERUIT SCHUIVEN
 LEVER L'OUVRANT VERS LE HAUT ET GLISSER DES CALES EN DESSOUS
 LIFT VENT UP AND SLIDE BLOCKS OUT
 FLUEGEL ANHEBEN UND KLOETZE DARUNTER HERAUSCHIEBEN




4 VLEUGEL OP WIELEN LATEN ZAKKEN
 LAISSER DESCENDRE L'OUVRANT SUR LES ROULETTES
 LOWER VENT ONTO WHEELS
 FLUEGEL AUF RAEDER SINKEN LASSEN

5 VLEUGEL OP ZIJN UITERSTE POSITIE SCHUIVEN
 FAIRE GLISSER L'OUVRANT DANS SA POSITION EXTREME
 SLIDE VENT TO ITS LIMIT POSITION
 FLUEGEL IN SEINE AUSSERSTE POSITION SCHIEBEN




MONTAGEVOLGORDE
 L'ORDRE DE MONTAGE
 THE ORDER OF ASSEMBLY
 MONTAGEREIHENFOLGE

1	2	3	.
---	---	---	---



1 VASTE VLEUGEL BOVENAAN IN KADER STEKEN
 ENFONCER L'OUVRANT FIXE DANS LE DORMANT EN HAUT
 PUSH FIXED VENT INTO FRAME AT TOP
 FESTEN FLUEGEL OBEN IN RAHMEN STECKEN


2 VLEUGEL NAAR BINNEN DUWEN EN LATEN ZAKKEN OP BLOKKEN
 POUSSER L'OUVRANT VERS L'INTERIEUR ET LE LAISSER DESCENDRE SUR DES CALES
 PUSH VENT INWARDS AND LOWER ONTO BLOCKS
 FLUEGEL NACH INNEN DRUECKEN UND AUF KLOETZE SINKEN LASSEN



3 VLEUGEL OP UITERSTE POSITIE SCHUIVEN
 FAIRE GLISSER L'OUVRANT DANS SA POSITION EXTREME
 SLIDE VENT TO ITS LIMIT POSITION
 FLUEGEL IN SEINE AUSSERSTE POSITION SCHIEBEN

4 FIXATIEBLOKKEN MONTEREN BOVEN EN BENEDEN : 062.8182.00
 MONTER DES CALES DE FIXATION EN HAUT ET EN BAS : 062.8182.00
 MOUNT FIXING BLOCKS TOP AND BOTTOM : 062.8182.00
 FIXIERKLOETZE OBEN UND UNTEN MONTIEREN : 062.8182.00


5 SCHROEFKOPPEN UITBOREN
 FRAISER LES TETES DE VIS (OU ETAPE 6 AVEC DES VIS ANTI-EFFRACTION)
 DRILL OUT SCREW HEADS (OR STEP 6 WITH BURGLAR PROTECTION SCREWS)
 SCHRAUBENKÖPFE AUSBOHREN (ODER SCHRITT 6 MIT EINBRUCHHEMMENDEN SCHRAUBEN)





(X) DICHTINGSMIDDEL
 MATIERE D'ETANCHEITE
 SEALING AGENT
 ABDICHTUNG

MONTAGEVOLGORDE
 L'ORDRE DE MONTAGE
 THE ORDER OF ASSEMBLY
 MONTAGEREIHENFOLGE





1	2	3	.
---	---	---	---





2

3



106.0594.XX


062.8081.04

REYNAGLUE
 REYNAGLUE
 REYNAGLUE
 REYNAGLUE


(X) DICHTINGSMIDDEL
 MATIERE D'ETANCHEITE
 SEALING AGENT
 ABDICHTUNG

MONTAGEVOLGORDE
 L'ORDRE DE MONTAGE
 THE ORDER OF ASSEMBLY
 MONTAGEREIHENFOLGE


1 2 3 .





4 3
 BLOK VASTESCHROEVEN OP VLEUGEL
 VISSER A FOND LA CALE SUR L'OUVRANT
 SCREW BLOCK ONTO VENT
 KLOTZ AN FLUEGEL FESTSCHRAUBEN



5
 VEILIGHEIDSSCHROEF VOOR MONTAGE WISSELPROFIEL (LOS BIJHOUDEN)
 VIS DE SECURITE POUR LE MONTAGE DU PROFILE DE RECHANGE. (TENIR SEPRE)
 SAFETY SCREW FOR MEETING SECTION ASSEMBLY. (KEEP LOOSE)
 SICHERHEITSSCHRAUBE FÜR MONTAGE VON WECHSELPROFIL. (LOSE MITGEBEN)




MONTAGEVOLGORDE L'ORDRE DE MONTAGE THE ORDER OF ASSEMBLY MONTAGEREIHENFOLGE	1	2	3	.
--	---	---	---	---





3 REFERENTIEMAAT
 DIMENSION DE REFERENCE
 REFERENCE DIMENSION
 REFERENZMASS







- 1** VERTICALE BRACKET INBRENGEN (DEELARTIKEL 062.8210 / 062.8226) (ENKEL VOOR SCHUIVENDE VLEUGEL)
 INTRODUIRE LE SUPPORT VERTICAL (PARTIE DU REF. 062.8210/062.8226) (SEULEMENT POUR DES OUVRANTS COULISSANTS)
 INSERT VERTICAL BRACKET (SUB-ARTICLE 062.8210/062.8226) (FOR SLIDING VENT ONLY)
 VERTIKALEN VERBINDER EINSETZEN (TEILARTIKEL-NR. 062.8210/062.8226) (NUR FÜR SCHIEBEFLÜGEL)
- 2** AFSTELBLOKJES IN VLEUGEL SCHUIVEN (VOOR BEIDE VLEUGELS) (1/500mm x H)
 FAIRE GLISSER LES CALES DE REGLAGE DANS L'OUVRANT. (POUR LES DEUX OUVRANTS) (1/500mm x H)
 SLIDE ADJUSTING BLOCKS INTO VENT. (FOR BOTH VENTS) (1/500mm x H)
 EINSTELLKLOETZE IN FLÜGEL SCHIEBEN. (FÜR BEIDE FLÜGEL) (1/500mm x H)



XQ / QX XX		2 x H
XQX		4 x H
QXXQ		5 x H
XOQ		4 x H







			
062.8226.--	062.8201.-- 062.8210.--	062.8226.--	062.8200.-- 062.8210.--
			
DIN L		DIN R	

For manuals on the electronic hardware for HFP179 Hi-Finity
(manual version or motorised version), please go to the article website.

- 1 2** PVC PROFIEL EN DICHTINGEN OP WISSELPROFIEL MONTEREN
 MONTER PROFILE PVC ET JOINTS SUR INTERMÉDIAIRE
 FIT PVC PROFILE AND GASKETS ON MEETING SECTION
 PVC PROFIL UND DICHTUNGEN AUF WECHSELPROFIL MONTIEREN





- 4** HERHAAL DIT VOOR ANDERE WISSELPROFIELEN
 REPETER POUR LES AUTRES PROFILS INTERMÉDIAIRES
 REPEAT FOR THE OTHER MEETING SECTIONS
 AUF DER ANDERER WECHSELPROFILIEN WIEDERHOLEN


(X) DICHTINGSMIDDEL
 MATIERE D'ÉTANCHEITE
 SEALING AGENT
 ABDICHTUNG

MONTAGEVOLGORDE
 L'ORDRE DE MONTAGE
 THE ORDER OF ASSEMBLY
 MONTAGEREIHENFOLGE

1 2 3 .






EERST VASTE CHICANE REGELEN TEN OPZICHTE VAN EPDM
 NADIEN SCHUIVENDE CHICANE REGELEN TEN OPZICHTE VAN EPDM EN
 VASTE CHICANE
 AJUSTER D'ABORD LA CHICANE FIXE PAR RAPPORT A L'EPDM
 AJUSTER ENSUITE LA CHICANE COULISSANT PAR RAPPORT A L'EPDM ET
 LA CHICANE FIXE
 FIRST ADJUST THE FIXED MEETING SECTION IN RELATION TO EPDM
 AFTERWARDS ADJUST THE SLIDING MEETING SECTION IN RELATION TO
 EPDM AND FIXED MEETING SECTION
 ZUERST FESTEN WECHSELPROFIL EINSTELLEN BEZUEGLICH DER EPDM
 NACHDEM SCHIEBENDEN WECHSELPROFIL EINSTELLEN BEZUEGLICH
 DER EPDM UND DER FESTEN WECHSELPROFIL



1 BLOKKEN VASTSCHROEVEN OP ZIJN POSITIE M.B.V. STELSCHROEF
 VISSER LES CALES EN POSITION A L'AIDE D'UNE VIS CALANTE.
 SCREW BLOCKS INTO POSITION USING HEXAGON SOCKET.
 KLOETZE MIT GEWINDESTIFT AN IHRER POSITION FESTSCHRAUBEN.



2 AFSTELSCHEWEN VASTDRAAIEN TOT AFSTAND 0
 SERRER A FOND LA VIS REGLAGE JUSQU'A LA DISTANCE 0.
 TIGHTEN ADJUSTING SCREWS TO DISTANCE 0.
 STELSCHRAUBEN AUF ABSTAND 0 ANZIEHEN.

3 WISSELPROFIEL HALFVAST MONTEREN M.B.V. 090.5615.-
 SERRER LE PROFIL INTERMEDIAIRE A MOITIE A L'AIDE DE 090.5615.-
 FIT MEETING SECTION LOOSELY USING 090.5615.-
 WECHSELPROFIL MIT 090.5615.- HALBFEST MONTEREN.




UITLIJNEN MET WATERPAS, LASER, WINKELHAAK, ...
 ALIGNEMENT AU MOYEN DE NIVEAU, LASER, EQUERRE, ...
 AUSRICHTUNG MIT NIVELLIERGERÄT, LASER, WINKELHAKEN, ...

- 4** WISSELPROFIEL VERTIKAAL EN HORIZONTAAL UITLIJNEN M.B.V. BOVENSTE EN ONDERSTE ASFTELSCHROEVEN
 ALIGNER LE PROFILÉ INTERMÉDIAIRE VERTICALEMENT ET HORIZONTALEMENT À L'AIDE DES VIS DE RÉGLAGE SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES
 ALIGN MEETING SECTION VERTICALLY AND HORIZONTALLY USING TOP AND BOTTOM ADJUSTING SCREWS
 WECHSELPROFIL MIT OBEREN UND UNTEREN STELLSCHRAUBEN VERTIKAL UND HORIZONTAL AUSRICHTEN





EERST VASTE CHICANE REGELEN TEN OPZICHTE VAN EPDM
 NADIEN SCHUIVENDE CHICANE REGELEN TEN OPZICHTE VAN EPDM EN
 VASTE CHICANE
 AJUSTER D'ABORD LA CHICANE FIXE PAR RAPPORT A L'EPDM
 AJUSTER ENSUITE LA CHICANE COULISSANT PAR RAPPORT A L'EPDM ET
 LA CHICANE FIXE
 FIRST ADJUST THE FIXED MEETING SECTION IN RELATION TO EPDM
 AFTERWARDS ADJUST THE SLIDING MEETING SECTION IN RELATION TO
 EPDM AND FIXED MEETING SECTION
 ZUERST FESTEN WECHSELPROFIL EINSTELLEN BEZUEGLICH DER EPDM
 NACHDEM SCHIEBENDEN WECHSELPROFIL EINSTELLEN BEZUEGLICH
 DER EPDM UND DER FESTEN WECHSELPROFIL



5 VEILIGHEIDSSCHROEVEN VASTDRAAIEN MET 090.5615.-
 SERRER A FOND LES VIS DE SECURITE AVEC 090.5615.-
 TIGHTEN SAFETY SCREWS WITH 090.5615.-
 SICHERHEITSSCHRAUBEN MIT 090.5615.- ANZIEHEN

6 REST VAN AFSTELSCHEEVEN LOSDRAAIEN TOT TEGENDRUK
 DESSERRER LE RESTE DES VIS DE REGLAGE JUSQU'A LA CONTRE-PRESSION
 LOOSEN REMAINING ADJUSTING SCREWS UNTIL COUNTERPRESSURE
 RESTLICHE STELLSCHRAUBEN AUF GEGENDRUCK LOSDREHEN

7 DE REST VAN VEILIGHEIDSSCHROEVEN VASTDRAAIEN
 SERRER A FOND LE RESTE DES VIS DE SECURITE
 TIGHTEN THE REMAINING SAFETY SCREWS
 RESTLICHE SICHERHEITSSCHRAUBEN ANZIEHEN






9 10
 AFDEKPLAAT MONTEREN
 MONTER LA PLAQUE DE COUVERTURE
 FIT COVER PLATE
 DECKPLATTE MONTIEREN




11
 HERHAAL VOOR ANDERE KANT
 REPETER POUR L'AUTRE COTE
 REPEAT FOR OTHER SIDE
 AUF ANDERER SEITE WIEDERHOLEN

MONTAGEVOLGORDE
 L'ORDRE DE MONTAGE
 THE ORDER OF ASSEMBLY
 MONTAGEREIHENFOLGE

1	2	3	.
---	---	---	---





5 AFWERKINGPROFIEL PLAATSEN MET LIJM EN GLASSTEUN
 POSER LE PROFILE DE FINITION AVEC DE LA COLLE ET LE SUPPORT DE VITRAGE
 FIT FINISHING PROFILE WITH GLUE AND GLASS SUPPORT
 AUSFUEHRUNGSPROFIL MIT KLEBER UND GLASAUFLAGEPROFIL ANBRINGEN




(X) DICHTINGSMIDDEL
 MATIERE D'ETANCHEITE
 SEALING AGENT
 ABDICHTUNG

MONTAGEVOLGORDE
 L'ORDRE DE MONTAGE
 THE ORDER OF ASSEMBLY
 MONTAGEREIHENFOLGE



1	2	3	.
---	---	---	---






- 1 AFWERKINGSRUBBER INBRENGEN
INSERER LE CAOUTCHOUC DE FINITION
INSERT RUBBER SEALING STRIP
AUSFÜHRUNGSGUMMI EINSETZEN





XQ / XX / QXXQ (2 - RAIL)
 XXQ (3 - RAIL)




XQX (2 - RAIL)
 XXQ (3 - RAIL)



MONTAGEVOLGORDE L'ORDRE DE MONTAGE THE ORDER OF ASSEMBLY MONTAGEREIHENFOLGE	1	2	3	.
--	---	---	---	---




A-A



B-B

106.0583.XX




			#	← Lm →	
106.0083.17			1	B - 140	25D.C. ...
106.0090.XX			1	B - 140	25D.C. ...
034.0420.XX			1/500mm	50	25D.C. ...


		#	
080.9381.04		B	25D.G. ...
062.9290.17		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
021.5169.--		1/800mm	25D.G. ...

! DRUKVASTE ISOLERENDE STEENLAAG
ASSISE ISOLANTE ET RÉSISTANTE À LA COMPRESSION
COMPRESSION-RESISTANT INSULATING LAYER OF STONES
DRUCKFESTE ISOLIERENDE BACKSTEINSCHICHT

A-A




B-B




B - B

106.0585.XX





			#	← Lm →	
106.0085.17			1	B - 140	25D.C. ...
106.0090.XX			1	B - 140	25D.C. ...
034.0420.XX			2/500mm	50	25D.C. ...


		#	
080.9381.04		B	25D.G. ...
062.9291.17		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
021.5169.--		1/800mm	25D.G. ...





B-B









106.0583.XX
 106.0585.XX




(X) DICHTINGSMIDDEL
 MATIERE D'ETANCHEITE
 SEALING AGENT
 ABDICHTUNG





 DICHTINGSMIDDEL
 MATIERE D'ETANCHEITE
 SEALING AGENT
 ABDICHTUNG





of / ou / or / oder







of / ou / or / oder





--- Inside
 ——— Outside

POSITION OF THE REFERENCE
 MEASURED FROM THE STRAIGHT CUT
 ON THE HORIZONTAL FRAME PROFILE



095.C300.00

of / ou / or / oder



095.B300.00

of / ou / or / oder



095.N000.00



STEP GLAS
 ETAPE DE VERRE
 STEP GLASS
 STEP GLASS




ZIE 25D.E....
 VOIRE 25D.E....
 SEE 25D.E....
 SIEHE 25D.E....

A B C D

MILLING PATTERNS


Outside Corner

XQVQX




Inside Corner

XQVQX




Outside Corner

QXVXQ




Inside Corner

QXVXQ




Outside Corner


XOQVQOX



Inside Corner


XOQVQOX






$B(X)+B(Q)= \text{min. } 2000$
 $b(Q) \geq b(X)$

Outside	Inside
$B(Q) \geq B(X) - 50$	$B(Q) \geq B(X) + 53$




$B(X)+B(Q)= \text{min. } 2000$ (2100 - Outside Corner)
 $b(Q) \geq b(X)$

Outside	Inside
$B(Q) \geq B(X) - 126$	$B(Q) \geq B(X) - 23$




$B(X)+B(O)+B(Q)= \text{min. } 3000$
 $b(Q) \geq b(O) \geq b(X)$


Outside	Inside
$B(Q) \geq B(O) + 1$	$B(Q) \geq B(O) + 208$
$B(Q) \geq B(X) - 51$	$B(Q) \geq B(X) + 156$



of / ou / or / oder



+



MONTAGEVOLGORDE
 L'ORDRE DE MONTAGE
 THE ORDER OF ASSEMBLY
 MONTAGEREIHENFOLGE

1 2 3 .

STEP GLAS
 ETAPE DE VERRE
 STEP GLASS
 STEP GLASS


ZIE 25D.E....
 VOIRE 25D.E....
 SEE 25D.E....
 SIEHE 25D.E....

A B C D

MILLING PATTERNS


Outside Corner

XQVQX




Inside Corner

XQVQX




Outside Corner

QXVXQ




Inside Corner

QXVXQ




Outside Corner





XOQVQOX




Inside Corner

XOQVQOX





Outside Corner QXVXQ










	095.C300.00
of / ou / or / oder	
	095.N000.00

+

	095.C321.00
--	-------------


MONTAGEVOLGORDE L'ORDRE DE MONTAGE THE ORDER OF ASSEMBLY MONTAGEREIHENFOLGE	1	2	3	.
--	---	---	---	---





Inside Corner


QXVXQ




	095.C300.00	+		095.C321.00
of / ou / or / oder				
	095.N000.00			

MONTAGEVOLGORDE L'ORDRE DE MONTAGE THE ORDER OF ASSEMBLY MONTAGEREIHENFOLGE	1	2	3	.
--	---	---	---	---


B







C






D





Outside Corner
XQVQX

Outside Corner
XQVQOX




	095.C300.00
of / ou / or / oder	
	095.N000.00

	095.C321.00
--	-------------


MONTAGEVOLGORDE L'ORDRE DE MONTAGE THE ORDER OF ASSEMBLY MONTAGEREIHENFOLGE	1	2	3	.
--	---	---	---	---

(B)




Referentiemaat
 Dimension de référence
 Reference dimension
 Referenzmass

(C)







Referentiemaat
 Dimension de référence
 Reference dimension
 Referenzmass


(D)





Referentiemaat
 Dimension de référence
 Reference dimension
 Referenzmass



Inside Corner XQVQX



Inside Corner XOQVQOX




	095.C300.00
of / ou / or / oder	
	095.N000.00

+

	095.C321.00
--	-------------


MONTAGEVOLGORDE L'ORDRE DE MONTAGE THE ORDER OF ASSEMBLY MONTAGEREIHENFOLGE	1	2	3	.
--	---	---	---	---

(B)




Referentiemaat
 Dimension de référence
 Reference dimension
 Referenzmass

(C)




Referentiemaat
 Dimension de référence
 Reference dimension
 Referenzmass

(D)




Referentiemaat
 Dimension de référence
 Reference dimension
 Referenzmass

2-RAIL B(X) - 293
 3-RAIL B(O) - 293




$B(X)+B(Q) = \text{min. } 2000$
 $b(Q) \geq b(X)$

Outside	Inside
$PW = B(X2) - 336.5$	$PW = B(X) - 187$



$B(X)+B(Q) = \text{min. } 2100$
 $b(Q) \geq b(X)$

Outside	Inside
$PW = B(X) - 249.5$	$PW = B(X) - 210$



$B(X)+B(O)+B(Q) = \text{min. } 3000$
 $b(Q) \geq b(O) \geq b(X)$


Outside	Inside
$PW = B(X) - 187$	$PW = B(X) - 187$

PW = PASSAGE WIDTH


MIN. SLIDING VENT [mm]

	FIXED CORNER		OPENING CORNER	
	Outside	Inside	Outside	Inside
2-RAIL	954	902	915	917
3-RAIL	963	894	---	---


Outside Corner
 XQVQX




Inside Corner
 XQVQX




Outside Corner
 QXVXQ




Inside Corner
 QXVXQ





Outside Corner
 XOQVQOX




Inside Corner
 XOQVQOX







of / ou / or / oder




of / ou / or / oder






View X



View Y




Outside Corner






(*) Ø 8



D2000471




Outside Corner




3" 4" 5" 6" 8" ARE MIRROR VERSION OF PROFILES IN PROPER LENGTH 3 4 5 6 8




(*) ENKEL VOOR MANUELE CONFIGURATIE
 UNIQUEMENT POUR CONFIGURATION MANUELE
 ONLY FOR MANUAL CONFIGURATION
 NUR FUER MANUELE KONFIGURA






(**) ENKEL VOOR MOTORISCHE CONFIGURATIE
 UNIQUEMENT POUR CONFIGURATION MOTEUR
 ONLY FOR MOTOR CONFIGURATION
 NUR FUER MOTOR KONFIGURA




(***) ENKEL VOOR MOTORISCHE CONFIGURATIE
 UNIQUEMENT POUR CONFIGURATION MOTEUR
 ONLY FOR MOTOR CONFIGURATION
 NUR FUER MOTOR KONFIGURA







of / ou / or / oder




of / ou / or / oder






View X



View Y




Inside Corner








(*) Ø 8

D2000472





Inside Corner




3 4 5 6 8 ARE MIRROR VERSION OF PROFILES 3 4 5 6 8


(*) ENKEL VOOR MANUELE CONFIGURATIE
 UNIQUEMENT POUR CONFIGURATION MANUELE
 ONLY FOR MANUAL CONFIGURATION
 NUR FUER MANUELE KONFIGURA




5 + 6





(**) ENKEL VOOR MOTORISCHE CONFIGURATIE
 UNIQUEMENT POUR CONFIGURATION MOTEUR
 ONLY FOR MOTOR CONFIGURATION
 NUR FUER MOTOR KONFIGURA




(***) ENKEL VOOR MOTORISCHE CONFIGURATIE
 UNIQUEMENT POUR CONFIGURATION MOTEUR
 ONLY FOR MOTOR CONFIGURATION
 NUR FUER MOTOR KONFIGURA







of / ou / or / oder




of / ou / or / oder



View X








View Y




D2000488

Outside Corner







Outside Corner




3




106.0594.XX




4




106.0594.XX








3 4 5 6 8 ARE MIRROR VERSION OF PROFILES 3 4 5 6 8





(*) ENKEL VOOR MANUELE CONFIGURATIE
UNIQUEMENT POUR CONFIGURATION MANUELE
ONLY FOR MANUAL CONFIGURATION
NUR FUER MANUELE KONFIGURA




(**) ENKEL VOOR MOTORISCHE CONFIGURATIE
UNIQUEMENT POUR CONFIGURATION MOTEUR
ONLY FOR MOTOR CONFIGURATION
NUR FUER MOTOR KONFIGURA






of / ou / or / oder




of / ou / or / oder




(*)

View X







View Y







D2000489

Inside Corner




(*) Ø 8


D2000499








3 4 5 6 8 ARE MIRROR VERSION OF PROFILES 3 4 5 6 8




(*) ENKEL VOOR MANUELE CONFIGURATIE
 UNIQUEMENT POUR CONFIGURATION MANUELE
 ONLY FOR MANUAL CONFIGURATION
 NUR FUER MANUELE KONFIGURATIE




(**) ENKEL VOOR MOTORISCHE CONFIGURATIE
 UNIQUEMENT POUR CONFIGURATION MOTEUR
 ONLY FOR MOTOR CONFIGURATION
 NUR FUER MOTOR KONFIGURATIE






DETAIL A




C - C




Inside Corner



DETAIL A




Outside Corner






DETAIL A









BOTTOM VIEW





ZIE 25D.F.... "DRAINAGE"
 VOIRE 25D.F.... "DRAINAGE"
 SEE 25D.F.... "DRAINAGE"
 SIEHE 25D.F.... "DRAINAGE"






097.0133.00





BOTTOM VIEW






KOPPELING
ACCOUPEMENT
COUPLING
KUPPLUNG

MONTAGEVOLGORDE
L'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE

1	2	3	.
---	---	---	---


DICHTINGSMIDDEL
MATIERE D'ETANCHEITE
SEALING AGENT
ABDICHTUNG

084.9063.XX




PRINCIPETEKENING
DESSIN DE PRINCIPE
SCHEMATIC DRAWING
GRUNDSATZZEICHNUNG

B - B




BIJ KOPPELING, GEBRUIK WATERDICHTE FOLIE
EN CAS DE RACCORDEMENT, EMPLOYEZ DU FEUIL ETANCHE
WHEN CONNECTING, PLEASE APPLY WATERTIGHT FOIL
BEI KOPPELUNG, WENDEN SIE EINE WASSERDICHTE FOLIE AN

ZIE ARCHITECTENKATALOG
VOIR ARCHITECTE CATALOGUE
SEE ARCHITECT CATALOGUE
SEHEN ARCHITEKT KATALOG





1

AFDICHTEN OP DE ZAAGSNEDEN EN IN DE PROFIELKAMER
ETACHEMENT DES COUPES ET DANS LA CHAMBRE DU PROFILE
SEALING ON THE SAW CUTS AND IN THE PROFILE CHAMBER
DIE SCHNITTFLACHEN UND IN DEN PROFILKAMMERN, MIT EINER NEUTRALEN,
ELASTISCHEN DICHTUNGSMASSE VERSEHEN





TOP VIEW







D2000475



106.0386.04
 106.0587.04




MONTAGEVOLGORDE L'ORDRE DE MONTAGE THE ORDER OF ASSEMBLY MONTAGEREIHENFOLGE	1	2	3	.
--	---	---	---	---




$$b(x) = b(q)$$

$$B(X) = B(Q) + 23$$




$$b(x) = b(q)$$

$$B(X) = B(Q) + 126$$





HFP 147 HFP 179

STOPPER / MEENEMER
ARRETEUR / ENTRAINEUR
STOPPER / DRIVE PLATE
STOPFEN / MITNEHMER



 STEP GLAS
ETAPE DE VERRE
STEP GLASS
STEP GLASS


 ZIE 25D.E....
VOIRE 25D.E....
SEE 25D.E....
SIEHE 25D.E....






STEP GLAS
ETAPE DE VERRE
STEP GLASS
STEP GLASS





ZIE 25D.E....
VOIRE 25D.E....
SEE 25D.E....
SIEHE 25D.E....




VERLIJMING TER PLAATSE DOOR GLASLEVERANCIER
 COLLÉ SUR PLACE PAR LE FOURNISSEUR DU VERRE
 GLUING DONE ON SITE BY GLASS SUPPLIER
 GLASLIEFERANT KLEBT ZUSAMMEN IN-SITU





Outside Corner



B - B



B - B
106.0583.XX




Icon	Icon	Icon	#	L _m	Icon
106.0083.17	Icon	Icon	1	B1 - 10	25D.C. ...
			1	B2 - 10	
106.0090.XX	Icon	Icon	1	B1 - 10	25D.C. ...
			1	B2 - 10	
034.0420.XX	Icon	Icon	1/500mm	50	25D.C. ...

Icon	Icon	#	Icon
080.9381.04	Icon	B	ACCESS CS
062.9290.17	Icon	2	25D.G. ...
052.5300.--	Icon	8	25D.G. ...
021.5169.--	Icon	1/800mm	ACCESS CS
068.7457.00	Icon	1	25D.G. ...

! DRUKVASTE ISOLERENDE STEENLAAG
 ASSISE ISOLANTE ET RÉSISTANTE À LA COMPRESSION
 COMPRESSION-RESISTANT INSULATING LAYER OF STONES
 DRUCKFESTE ISOLIERENDE BACKSTEINSCHICHT

A-A




			#	L_m	
106.0085.17			1	B1 - 10	25D.C. ...
			1	B2 - 10	
106.0090.XX			1	B1 - 10	25D.C. ...
			1	B2 - 10	
034.0420.XX			2/500mm	50	25D.C. ...



		#	
080.9381.04		B	ACCESS CS
062.9291.17		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
021.5169.--		1/800mm	ACCESS CS
068.7457.00		1	25D.G. ...

B-B


106.0585.XX



Inside Corner





B - B



B - B


106.0583.XX



Icon	Icon	Icon	#	Ln	Icon
106.0083.17	Icon	Icon	1	B1 - 225.5	25D.C. ...
			1	B2 - 225.5	25D.C. ...
106.0090.XX	Icon	Icon	1	B1 - 225.5	25D.C. ...
			1	B2 - 225.5	25D.C. ...
034.0420.XX	Icon	Icon	1/500mm	50	25D.C. ...

Icon	Icon	#	Icon
080.9381.04	Icon	B	ACCESS CS
062.9290.17	Icon	2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
021.5169.--	Icon	1/800mm	ACCESS CS
068.7457.00	Icon	1	25D.G. ...

! DRUKVASTE ISOLERENDE STEENLAAG
 ASSISE ISOLANTE ET RÉSISTANTE À LA COMPRESSION
 COMPRESSION-RESISTANT INSULATING LAYER OF STONES
 DRUCKFESTE ISOLIERENDE BACKSTEINSCHICHT




			#	L_m	
106.0085.17			1	B1 - 225.5	25D.C. ...
			1	B2 - 225.5	
106.0090.XX			1	B1 - 225.5	25D.C. ...
			1	B2 - 225.5	
034.0420.XX			2/500mm	50	25D.C. ...

		#	
080.9381.04		B	ACCESS CS
062.9291.17		2	25D.G. ...
052.5300.--		8	25D.G. ...
021.5169.--		1/800mm	ACCESS CS
068.7457.00		1	25D.G. ...

B - B

106.0583.XX



G







Toebehoren





Accessoires

Accessories

























Zubehör




































Art. N°			Art. N°		
021.5169.--	25E.G.012	D0096447			
029.5626.04	25E.G.008	D0096443			
029.5626.04	25E.G.013	D0096450			
050.5115.--	25E.G.013	D0096450			
052.5300.--	25E.G.012	D0096447			
052.5315.--	25E.G.012	D0096447			
052.5321.--	25E.G.012	D0096447			
056.6270.--	25E.G.019	D0096458			
056.6273.--	25E.G.019	D0096458			
062.7710.04	25E.G.014	D0096454			
062.7717.04	25E.G.016	D0096456			
062.7777.XX	25E.G.003	D0096435			
062.7809.--	25E.G.020	D0096434			
062.8046.04	25E.G.008	D0096443			
062.8081.04	25E.G.008	D0096443			
062.8085.00	25E.G.017	D0096430			
062.8086.00	25E.G.017	D0096430			
062.8087.00	25E.G.017	D0096430			
062.8088.00	25E.G.017	D0096430			
062.8160.XX	25E.G.016	D0096456			
062.8161.XX	25E.G.016	D0096456			
062.8177.04	25E.G.014	D0096454			
062.8180.00	25E.G.014	D0096454			
062.8182.00	25E.G.015	D0096455			
062.8190.--	25E.G.015	D0096455			
062.8195.07	25E.G.005	D0096438			
062.8200.--	25E.G.005	D0096438			
062.8201.--	25E.G.005	D0096438			
062.8205.XX	25E.G.006	D0096442			
062.8210.--	25E.G.004	D0096436			
062.8220.--	25E.G.006	D0096442			
062.8226.--	25E.G.004	D0096436			
062.9290.17	25E.G.016	D0096456			
062.9291.17	25E.G.016	D0096456			
062.9314.04	25E.G.007	D0096026			
062.9315.04	25E.G.007	D0096026			
062.9324.04	25E.G.007	D0096026			
062.9325.04	25E.G.007	D0096026			
062.9425.04	25E.G.011	D0096431			
062.9426.04	25E.G.011	D0096431			
062.9427.04	25E.G.011	D0096431			
062.9428.04	25E.G.011	D0096431			
062.9429.04	25E.G.011	D0096431			
067.5216.--	25E.G.013	D0096450			
068.7457.00	25E.G.017	D0096430			
069.6830.04	25E.G.018	D0096453			
069.6831.XX	25E.G.018	D0096453			
071.6904.07	25E.G.015	D0096455			
080.8442.04	25E.G.009	D0096444			
080.9151.04	25E.G.008	D0096443			
080.9381.04	25E.G.010	D0096445			
080.9454.04	25E.G.009	D0096444			
081.9135.SY	25E.G.008	D0096443			
084.9114.04	25E.G.015	D0096455			




Art. N°			Art. N°		
095.C321.00 097.0103.00 097.0107.00 097.0123.00 097.0133.00	25E.G.021 25E.G.021 25E.G.021 25E.G.021 25E.G.021	D0096460 D0096460 D0096460 D0096460 D0096460			



062.9315.04 (25E.G.007)	062.9324.04 (25E.G.007)	062.9325.04 (25E.G.007)	062.9425.04 (25E.G.011)	062.9426.04 (25E.G.011)
				
062.9427.04 (25E.G.011)	062.9428.04 (25E.G.011)	062.9429.04 (25E.G.011)	067.5216.-- (25E.G.013)	068.7457.00 (25E.G.017)
				
069.6830.04 (25E.G.018)	069.6831.XX (25E.G.018)	071.6904.07 (25E.G.015)	080.8442.04 (25E.G.009)	080.9151.04 (25E.G.008)
				
080.9381.04 (25E.G.010)	080.9454.04 (25E.G.009)	081.9135.SY (25E.G.008)	084.9114.04 (25E.G.015)	095.C321.00 (25E.G.021)
				
097.0103.00 (25E.G.021)	097.0107.00 (25E.G.021)	097.0123.00 (25E.G.021)	097.0133.00 (25E.G.021)	
				

021.5169.-- (25E.G.012) 	029.5626.04 (25E.G.008) 	029.5626.04 (25E.G.013) 	050.5115.-- (25E.G.013) 	052.5300.-- (25E.G.012) 
052.5315.-- (25E.G.012) 	052.5321.-- (25E.G.012) 	056.6270.-- (25E.G.019) 	056.6273.-- (25E.G.019) 	062.7710.04 (25E.G.014) 
062.7717.04 (25E.G.016) 	062.7777.XX (25E.G.003) 	062.7809.-- (25E.G.020) 	062.8046.04 (25E.G.008) 	062.8081.04 (25E.G.008) 
062.8085.00 (25E.G.017) 	062.8086.00 (25E.G.017) 	062.8087.00 (25E.G.017) 	062.8088.00 (25E.G.017) 	062.8160.XX (25E.G.016) 
062.8161.XX (25E.G.016) 	062.8177.04 (25E.G.014) 	062.8180.00 (25E.G.014) 	062.8182.00 (25E.G.015) 	062.8190.-- (25E.G.015) 
062.8195.07 (25E.G.005) 	062.8200.-- (25E.G.005) 	062.8201.-- (25E.G.005) 	062.8205.XX (25E.G.006) 	062.8210.-- (25E.G.004) 
062.8220.-- (25E.G.006) 	062.8226.-- (25E.G.004) 	062.9290.17 (25E.G.016) 	062.9291.17 (25E.G.016) 	062.9314.04 (25E.G.007) 



062.7777.XX


HANDGREEP HFP179
MAIN COURANTE HFP179
HANDRAIL HFP179
HANDLAUF HFP179

HFP 179



062.8210.--


BEVESTIGINGSSET EN MOTORSLOT
 SET DE FIXATION ET SERRURE MOTEUR
 FIXATION SET AND LOCKS MOTOR
 BEFESTIGUNGSSATZ UND SCHLOESSER ANTRIEB



HFP 147
 HFP 179




062.8226.--

BEVESTIGINGSSET
 SET DE FIXATION
 FIXATION SET
 BEFESTIGUNGSSATZ





HFP 147
 HFP 179
















	<p>062.8195.07 TANDRIEM COURROIE DENTEE GEARED BELT ZAHNRIEMEN</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		
	<p>062.8200.-- MOTOR DIN R MOTEUR DIN R MOTOR DIN R ANTRIEB DIN R</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		
	<p>062.8201.-- MOTOR DIN L MOTEUR DIN L MOTOR DIN L ANTRIEB DIN L</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		



	<p>062.8205.XX AFDEKPLAAT TOLE DE RECOUVREMENT COVER PLATE ABDECKPLATTE</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		
	<p>062.8220.-- DRUKKNOPSCHAKELAAR INTERRUPTEUR A POUSSOIR PUSH BUTTON SWITCH DRUCKKNOPFSCHALTER</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		
Empty space for additional accessories				



 <p>H=100.5 B=180 D=11.3</p>	<p>062.9314.04 AFDICHTING VAST KADER FERMETURE DORMANT END PIECE FIXED FRAME ABDICHTUNG BLENDRAHMEN</p>	<p>HFP 179</p>		
 <p>H=60.3 B=179 D=38.3</p>	<p>062.9315.04 HOEKSTUK PIECE D'ANGLE CORNER PIECE ECKSTUECK</p>	<p>HFP 179</p>		
 <p>H=100.5 B=283.5 D=11.3</p>	<p>062.9324.04 AFDICHTING VAST KADER FERMETURE DORMANT END PIECE FIXED FRAME ABDICHTUNG BLENDRAHMEN</p>	<p>HFP 179</p>		
 <p>H=60.3 B=282.5 D=38.3</p>	<p>062.9325.04 HOEKSTUK PIECE D'ANGLE CORNER PIECE ECKSTUECK</p>	<p>HFP 179</p>		

				
	<p>029.5626.04 DICHTING Ø3MM JOINT Ø3MM GASKET Ø3MM DICHTUNG Ø3MM</p>	<p>HFP 147 HFP 179 CS 77 CP 45Pa ES 45Pa CSW 86-HI</p>		
	<p>062.8046.04 AFSTANDSSTUK PIECE D'ECARTEMENT DISTANCE PIECE Distanzstueck</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		
	<p>062.8081.04 AFDICHTING FERMETURE CLOSER ABDICHTUNG</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		
	<p>080.9151.04 DICHTING JOINT GASKET DICHTUNG</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		
	<p>081.9135.SY BORSTELDICHTING JOINT-BROSSE WOOLPILE BUERSTENDICHTUNG</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		

D00096443




080.8442.04

AKOESTISCHE DICHTING
JOINT ACOUSTIQUE
ACOUSTIC GASKET
SCHALLDICHTUNG



CP 130
CP 130-LS

HFP 147
HFP 179
ES 50
CS 38-SL
CS 86-HI
ES 50-AP
CS 38-SL/AP
CF 77
CS 104
CF 77-AP
ES 45Pa
CF 68

 H=8.5
B=5.76

080.9454.04

AKOESTISCHE DICHTING
JOINT ACOUSTIQUE
ACOUSTIC GASKET
SCHALLDICHTUNG




CS 59Pa	CS 59Pa-AES	ES 50 Optima-AP
CS 59Pa-AD	CS 59-AP	CS 104
CS 59Pa-CD	CS 68-APCS	CS 38-SL Optima
CS 59Pa-SD	CS 77-AP	CS 77 Optima
CS 59	CS 77-BP	
CS 59-HV	CS 77-FP	
CS 59-Re	CS 68 Optima	
CS 59-So	CS 59-PD	
CS 59-AD	CS 68-PD	
CS 59-CD	CS 77-PD	
CS 59-SD	CS 38-SL	
CS 68	CS 86-HI	
CS 68-HV	CS 38-SL/AP	
CS 68-Re	CS 24-SL	
CS 68-So	CS 24-SL/AP	
HFP 147	CS 38-SL/FP	
HFP 179	CS 77-Re	
CS 68-FP	ES 50 Optima	
CS 77	CS 86-HI/AP	
CS 77-HVCS	CS 68 Optima-AP	




080.9381.04

DICHTING Ø4.3MM
JOINT Ø4.3MM
GASKET Ø4.3MM
DICHTUNG Ø4.3MM












- | | |
|--------------|-------------|
| CS 59 | CS 86-HI |
| CP 155 | CS 38-SL/AP |
| CP 155-LS | PR 100 |
| CW 50 | ES 75 |
| CW 50-HI | CD 45Pa |
| CW 50-HL | CS 104 |
| CW 50-RA | XS 68 |
| CW 60 | CS 77-SP |
| CW 50-SC | CI 45 |
| CW 50-SG | CSW 86-HI |
| CW 60-SG | |
| CW 50-SL | |
| CP 155-AP | |
| CP 155-LS/AP | |
| ES 50 | |
| ES 50-AP | |
| CS 24-SL | |
| CW 60-SC | |
| CW 60-HI | |
| CW 60-HL | |
| CS 24-SL/AP | |
| CW 65-EF | |
| CW 65-EF/SG | |
| CW 65-EF/HI | |
| CW 50-VL | |
| CS 59Pa | |
| CS 59-HV | |
| CS 59-Re | |
| CS 59-So | |
| CS 68 | |
| CS 68-HV | |
| CS 68-Re | |
| CS 68-So | |
| VISION 50 | |
| TP 110 | |
| TLS 110 | |
| CP 130 | |
| CP 130-LS | |
| HFP 147 | |
| HFP 179 | |
| TR 200 | |
| BOREALE | |
| CR 120 | |
| CS 77 | |
| CW 86 | |
| CS 77-HV | |
| REYNASCREEN | |
| CS 77-FP | |
| CP 96 | |
| CP 45Pa | |
| CW 86-EF | |
| CP 96-LS | |
| TP 110-Re | |
| CS 38-SL | |









 Ø4.3
EPDM DENSITY 0.5











D00096445








 <p>H = 14 B = 53 D = 20</p>	<p>062.9425.04 AFDICHTINGSSCHUIM MOUSSE D'ETANCHEITE SEALING FOAM SCHAUMSCHOTT</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		
 <p>H = 46 B = 63 D = 20</p>	<p>062.9426.04 AFDICHTINGSSCHUIM MOUSSE D'ETANCHEITE SEALING FOAM SCHAUMSCHOTT</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		
 <p>H = 44 B = 38 D = 20</p>	<p>062.9427.04 AFDICHTINGSSCHUIM MOUSSE D'ETANCHEITE SEALING FOAM SCHAUMSCHOTT</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		
 <p>H = 7.4 B = 58 D = 20</p>	<p>062.9428.04 AFDICHTINGSSCHUIM MOUSSE D'ETANCHEITE SEALING FOAM SCHAUMSCHOTT</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		
 <p>H = 39.4 B = 57.9 D = 20</p>	<p>062.9429.04 AFDICHTINGSSCHUIM MOUSSE D'ETANCHEITE SEALING FOAM SCHAUMSCHOTT</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		















	<p>021.5169.-- 100 SCHROEF ZELFBOREND M5x11 100 VIS AUTOPERCEUSE M5x11 100 SCREW SELF-DRILLING M5x11 100 BLECHSCHRAUBE M5x11</p>	<p>CS 59 CS 68 CS 77 CS 68 Optima ES 50 CS 38-SL CS 86-HI CD 50 CS 38-SL/AP ES 50 Optima CS 104 CS 77 Optima</p>	<p>CS 59Pa VISION 50 HIFI HFP 147 HFP 179 CP 45Pa ES 50-AP VENTALIS CS 45Pa CD 45Pa</p>	
	<p>052.5300.-- ZT SCHROEF DIN 7981 INOX 4.8x19 VIS PARKER DIN 7981 INOX 4.8x19 ST-SCREW DIN 7981 INOX 4.8x19 BLECHSCHRAUBE DIN 7981 INOX 4.8x19</p>	<p>HFP 147 HFP 179 MEDAS CW 86</p>		
	<p>052.5315.-- ZT SCHROEF DIN 7981 INOX 4.2x25 VIS PARKER DIN 7981 INOX 4.2x25 ST-SCREW DIN 7981 INOX 4.2x25 BLECHSCHRAUBE DIN 7981 INOX 4.2x25</p>	<p>CS 59Pa CS 59Pa-AD CS 59 CS 59-AD CS 68 TP 110 TLS 110 CP 130 CP 130-LS CP 155 CP 155-LS MOSQUITO CS 68-FP CS 77 ES 50 CS 86-HI ES 50-AP CS 24-SL CS 24-SL/AP BS 40 VENTALIS ES 75 CF 77 CF 77-AP VISION 50 HFP 147</p>	<p>HFP 179 TR 200 CW 86 CP 96-LS CP 96-LS/AP CS 38-SL CD 45Pa</p>	
	<p>052.5321.-- SCHROEF DIN 7981 INOX 4.2x32 VIS DIN 7981 INOX 4.2x32 SCREW DIN 7981 INOX 4.2x32 SCHRAUBE DIN 7981 INOX 4.2x32</p>	<p>VISION 50 CF 77 CP 45Pa (GR) CF 77-AP CF 68 HFP 147 HFP 179 CW 86 ES 50 ES 50-AP ES 75</p>		

 	  			
	<p>029.5626.04 DICHTING Ø3MM JOINT Ø3MM GASKET Ø3MM DICHTUNG Ø3MM</p>	<p>HFP 147 HFP 179 CS 77 CP 45Pa ES 45Pa CSW 86-HI</p>		
	<p>050.5115.-- VEILIGHEIDSSCHROEF TORX + PIN ISO7380 M6x30 VIS DE SECURITE TORX + TETON ISO7380 M6x30 SAFETY SCREW WITH TORX + PIN ISO7380 M6x30 SICHERHEITZSCHRAUBE TORX + PIN ISO7380 M6x30</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		
	<p>067.5216.-- RONDEL M6 1.6 RONDELLE M6 1.6 WASHER M6 1.6 SCHEIBE M6 1.6</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		








(c) (e)		●	●	⚡
 	<p>062.7710.04</p> <p>BUFFER BUTEE BUFFER STOPPER</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		 <p>2 st./pc 052.5300.--</p>  <p>DIN 7981 4.8 x 19</p>
 	<p>062.8177.04</p> <p>U-PROFIEL PROFILE-U U-PROFILE U-PROFIL</p>	<p>HFP 179</p>		
 	<p>062.8180.00</p> <p>STEUNSTUK VASTE VLEUGEL PIECE DE SUPPORT OUVRANT FIXE SUPPORTING PIECE FIXED FRAME STUETZKLOTZ FESTEN FLUEGEL</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		 <p>1 st./pc 052.5300.--</p>  <p>DIN 7981 4.8 x 19</p>

D00096454

 <p>H=50 B=50 D=70</p>	<p>062.8182.00 STEUNSTUK PIECE DE SUPPORT SUPPORTING PIECE STUETZKLOTZ</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>	 <p>4 st./pc 052.5300.-- DIN 7981 4.8 x 19</p>
 <p>H=70 B=30 D=10</p>	<p>062.8190.-- STELBLOKJE CALE D'AJUSTEMENT ADJUSTING BLOCK DISTANZKLOTZ</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>	<p>st./pc 051.5262.-- DIN 914 M6 x 8</p> <p>st./pc 050.5114.-- ISO 7380 M6 x 12</p>
 <p>H=72 Ø50-70</p>	<p>071.6904.07 UITLOOP DAKGOOT CREPINE GOUTTIERE CONNECTION PIECE GUTTER DRAINPIPE REGENABFUEHRABSCHLUSS DACHRINNE</p>	<p>CW 50 CW 60 TR 200 BOREALE CR 120</p> <p>HFP 147 HFP 179 PR 100</p>	
 <p>H=12 MM B=1.5 MM 50 M</p>	<p>084.9114.04 KLEEFBAND PVC BANDE AUTOCOLLANTE PVC TAPE SELF-ADHESIVE PVC KLEBENDES BAND PVC</p>	<p>HFP 147 HFP 179 GP 51</p>	

				
  Ø12	062.7717.04 BUFFER BUTEE BUFFER STOPPER	VISION 50 TP 110 CP 130 CP 130-LS CP 155-LS HFP 147 HFP 179 TP 110-Re		
  38 25 54	062.8160.XX BUFFER BUTEE BUFFER STOPPER	HFP 147 HFP 179		
  30 50.5 44	062.8161.XX AFSTANDSHOUDER REDUCTEUR DE FEUILLURE FILLISTER REDUCER FALZVERKLEINERUNGSPROFIL	HFP 147 HFP 179		
  H=97.7 B=82 D=2	062.9290.17 EINDSTUK PIECE FINALE END PIECE ENDSTUECK	HFP 147 HFP 179		
  H=129.7 B=82 D=2	062.9291.17 EINDSTUK ZIJKANT PIECE FINALE COTE LATERAL END PIECE SIDE ENDSTUECK SEITE	HFP 147 HFP 179		




 <p>H = 7.2 B = 48.2 D = 200</p>	<p>062.8085.00 KOPPELSTUK PIECE DE RACCORDEMENT CONNECTION PIECE KUPPLUNGSSTUECK</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		
 <p>H = 39.2 B = 48.2 D = 200</p>	<p>062.8086.00 KOPPELSTUK PIECE DE RACCORDEMENT CONNECTION PIECE KUPPLUNGSSTUECK</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		
 <p>H = 7.2 B = 95 D = 95</p>	<p>062.8087.00 KOPPELSTUK PIECE DE RACCORDEMENT CONNECTION PIECE KUPPLUNGSSTUECK</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		
 <p>H = 39.2 B = 95 D = 95</p>	<p>062.8088.00 HOEKEN EQUERRES CORNER CLEATS ECKWINKEL</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>		
 <p>H=80 B=50 D=5</p>	<p>068.7457.00 NAGELHOEK EQUERRE AVEC CHEVILLE CORNER CLEAT WITH DRIVE PIN ECKWINKEL MIT STIFT</p>	<p>CS 38-SL 002.1600.XX 002.1660.XX 002.1714.XX CS 38-SL/AP 002.1600.XX 002.1660.XX HFP 147 HFP 179</p>	 <p>4 st./pc 068.8937.--</p>  <p>Ø4 x 60</p>	



069.6830.04

AFDEKKAP WATERAFVOERSLEUVEN
CAPUCHON DRAINAGE D'EAU
WEEP HOLE COVER
ABDECKKAPPE ENTWAESSERUNG




CP 130
CP 45Pa
CP 45Pa (GR)

CP 155
CP 155-LS
HFP 147
HFP 179
CP 96
CF 68

H=14
B=10
D=46

069.6831.XX



AFDEKKAP WATERAFVOERSLEUVEN
CAPUCHON DRAINAGE D'EAU
WEEP HOLE COVER
ABDECKKAPPE ENTWAESSERUNG




CS 59Pa	CP 155-LS	CS 68 Optima	CF 68
CS 59Pa-AD	HFP 147	CS 59-PD	
CS 59Pa-CD	HFP 179	CS 68-PD	
CS 59Pa-SD	CS 68-FP	CS 77-PD	
CS 59	CS 77	ES 50	
CS 59-HV	CS 77-HV	CS 86-HI	
CS 59-Re	CS 59Pa-AP	CD 50	
CS 59-So	CS 59-AP	ES 50-AP	
CS 59-AD	CS 68-AP	CS 77-Re	
CS 59-CD	CS 77-AP	ES 50 Optima	
CS 59-SD	CS 77-BP	ES 75	
CS 68	CS 77-FP	CS 86-HI/AP	
CS 68-HV	TP 110-AFCS	CS 68 Optima-AP	
CS 68-Re	CP 155-AFES	ES 50 Optima-AP	
CS 68-So	CP 155-LS/AP	CF 77	
TP 110	CP 96	CS 104	
TLS 110	CP 96-LS	CS 77-SP	
CP 130	CP 96-AP	ES 50-PL	
CP 130-LS	CP 96-LS/AP	CF 77-AP	
CP 155	TP 110-Re	ES 45Pa	

H=13
B=44
D=11.3



 <p>H=70-110MM B=35MM D=155MM</p>	<p>056.6270.--</p> <p>ANKER ANCRAGE ANCHOR ANKER</p>	<p>CP 130 CP 130-LS CP 155 CP 155-LS HFP 147 HFP 179 CP 155-AP CP 155-LS/AP CP 50 CP 96 CP 45Pa CP 96-LS CP 96-AP</p>	<p>CP 96-LS/AP CP 50-HI</p>
 <p>H=110-180MM B=35MM D=155MM</p>	<p>056.6273.--</p> <p>ANKER ANCRAGE ANCHOR ANKER</p>	<p>CP 130 CP 130-LS CP 155 CP 155-LS HFP 147 HFP 179 CP 155-AP CP 155-LS/AP CP 50 CP 96 CP 45Pa CP 96-LS CP 96-AP</p>	<p>CP 96-LS/AP CP 50-HI</p>



062.7809.--






LOOPWAGEN
ROULETTES
ROLLERS
LAUFWAGEN

HFP 179

st./pc
054.5447.--

DIN 6799
12.3 x 0.7



	<p>095.C321.00 FREES Ø12X15X95X125 FRAISE Ø12X15X95X125 MILLING HEAD Ø12X15X95X125 FRAESE Ø12X15X95X125 FREZ Ø12X15X95X125</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>	
	<p>097.0103.00 BOORMAL ONTWATERING CALIBRE DE PERCAGE DRAINAGE BORING JIG DRAINAGE BOHRLEHRE ENTWAESSERUNG SZABLON DO DRENAZY</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>	
	<p>097.0107.00 STEUNSTUK PIECE DE SUPPORT SUPPORTING PIECE STUETZKLOTZ ELEMENT WSPORCZY</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>	
	<p>097.0123.00 BOORMAL SCHROEFVERBINDING CALIBRE DE PERCAGE JONCTION A VISSER BORING JIG SCREW CONNECTION BOHRLEHRE VERSCHRAUBUNG SZABLON DO POLACZEN SKRECANYCH</p>	<p>HFP 179</p>	
	<p>097.0133.00 BOORMAL SCHROEFVERBINDING CALIBRE DE PERCAGE JONCTION A VISSER BORING JIG SCREW CONNECTION BOHRLEHRE VERSCHRAUBUNG SZABLON DO POLACZEN SKRECANYCH</p>	<p>HFP 147 HFP 179</p>	

HFP 179

GEREEDSCHAP
OUTIL
TOOL
WERKZEUG





www.reynaers.com