

ECOSOL-DESIGN

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Содержание

Профили коробок	2
Профили импостов-поперечин-горбыльков	5
Профили створок	8
Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста	14
Штапики	18
Детали для механических соединений импостов	19
Детали для примыкания к полу	24
Детали для створки Z54	29
Детали для угловых соединений	30
Шаблоны	32
Армирования	34
Список артикулов	40
Условные обозначения	46
Система вариантов	46
Система артикулов в SAP	46
Система вариантов в SAP	46
Артикульные номера	46

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 64 ECOSOL

1553003 

 624


1599003 

 36


1553333  

 624

Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по
остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171




35 x 20

	1351103
	1,5
lx	2,0
ly	0,41
	6




35 x 20

	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,9
	6



35 x 20

	1261831	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	1239583	1261709 @
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 68 ECOSOL

1553713 

 572

1599713 

 36


1553733  

 572


1599733  

 36

Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171




35,5 x 28

	1244546
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1237091	1249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6



35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1233134
	1,5
	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 76-2 ECOSOL

1553761

520

1599761

36


1553763

520


1599763

36

Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1237091	1249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 34

	1227167
	2
lx	2,7
ly	3,9
	6



35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	1233134
	1,5
	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов-поперечин-горбыльков



Импост 86 ECOSOL

1553813

520

1599750 @

24


1553833

520


1599755 @

24

Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171




35 x 28

	1244506	
	1,5	
lx	2,5	
ly	1,1	
	6	




35 x 28

	1244536	
	2	
lx	5,0	
ly	2,0	
	6	



35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1237091	1249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов-поперечин-горбыльков



Импост 78 ECOSOL

1553613

520


1599613

36


1553633

520

Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по
остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171




35 x 20

	1261831	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6



35 x 20

	1239583	1261709@
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6




35 x 20

	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,9
	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов-поперечин-горбыльков



Горбылек 68 ВТ 70

1550030 

 24


1599030 

 36

Уплотнение остекления см. в разделе „Указания по остеклению“



	1864952
	1835171
	1865530




35 x 10

	1261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Z 54 ECOSOL


1553810

624


1553815

624

Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	1355480
	1,5
lx	2,7
ly	1,1
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка 60 круглая ECOSOL

1553460 

 494

1599461 

 36


1553463  

 494


1599463  

 24

Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171




35,5 x 28

	1244546
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6



35 x 28

	1233134
	1,5
	6




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Z 74 ECOSOL

1553510 

 416

1599510 

 24


1553515  

 416


1599515  

 24

Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530



35 x 42

	1350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6




35 x 42

	1238570
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Т 94 ECOSOL

1553400 

 416

1599400 

 24


1553405  

 416


1599405  

 24

Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по
остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530



35 x 42

	1350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6




35 x 42

	1238570
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Дверная створка Z BriD

1550160 

1599160 


 13

1550165  


1599165  

 13

Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по
остеклению“



	1864952
	1835171
	1865530




41 x 63,5

	1241776	1246310
	2,5	отверстие со стороны замка,
lx	14,5	Высота ручки: 1020мм
ly	24,7	
	6	2,4

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Дверная створка T BriD

1550170 

1599170 


 13

1550175  


1599175  

 13

Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по
остеклению“



	1864952
	1835171
	1865530




41 x 63,5

	1241776	1246310
	2,5	отверстие со стороны замка,
lx	14,5	Высота ручки: 1020мм
ly	24,7	
	6	2,4

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста




Ложный импост № 1 ВТ 70

1550535

36


1599535

24



25 x 20

	1258524@
	2
lx	0,87
ly	1,2
	6



Торцевой колпачок ложного импоста ВТ70

RAU-ASA

1356510


1356511

50

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста




Усиленный ложный импост BT70

1550775

36


1599775

24



50 x 15

	1222065
	1,5
l_x	4,9
l_y	0,7
	6



Торцевой колпачок усиленного ложного импоста BT70

RAU-ASA

1356610


1356611

50

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста




Ложный импост круглый BT70

1550536 @

36


1599536 @

24



50 x 15

	1222065
	1,5
l_x	4,9
l_y	0,7
	6



Торцевой колпачок круглого ложного импоста BT70

RAU-ASA

1356710 @


1356711 @

50

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста




Горбылек 68 BT 70

1550030 


 24

1599030 

 36




	1864952
	1835171
	1865530



35 x 10

	1261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6




Торцевой колпачок горбылька 68 BT 70

RAU-ASA

1222807    

1222817    

 20



Вставка дистанционная горбылька 68 BT 70

RAU-ABS


1247496 

 20

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механических соединений импостов




Механический соединитель горбылька 68 BT 70

RAU-PA GF

1241687   

 100




Механический соединитель ZDG горбылька 68 BT 70

Оцинкованный, литой

1224484 

 50




Механический соединитель импоста 78 ED70

RAU-PA GF

1229960   

 100



Механический соединитель №1 импоста 86 BT 70

RAU-PA GF


1342487   

 60

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механического соединения




Механический соединитель ZDG импоста 86 BT 70

Оцинкованный, литой

1221664 

 50




Механический соединитель ZDG импоста 86 BT 70

Оцинкованный, литой

1233674 

 50



Механический соединитель №2 импоста 86 BT 70

RAU-PA GF


1247446   

 90

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механического соединения



Механический соединитель дверной створки T BriD RAU-PA GF

1233091  


1233101  

 20

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механических соединений импостов




Уголок для установки импоста BT 70

Оцинкованный, литой

1226253

50




Уголок для установки импоста в створку Z 54

Оцинкованный, литой

1342810

1342820


50



Механический соединитель универсальный для импоста 78

1247167


2



Механический соединитель универсальный для импоста 86

1260448

2




Фиксатор

RAU-ABS

1241937

500



Профиль фиксирующий


1241957

36

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механического соединения




Крепеж для 1224484

Сталь оцинкованная

1225284 

 1




Крепеж для 1221664

Сталь оцинкованная

1225274 

 1




Крепеж для 1222497

Сталь оцинкованная

1225257 

 1




Винт М6 x 100

Сталь оцинкованная

1248448 

 200



Винт 6,3 x 70

Сталь оцинкованная


1260633 

 250

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для примыкания к полу




Уплотнение порога № 1
(для дверной створки Z)

RAU-SR

1865570 

 150




Уплотнение порога № 2
(для дверной створки T)

RAU-SR

1865070 


 50



Уплотнение порога № 3
RAU-SR

1865740 

 100




Торцевой колпачок порога BriD

RAU-TPE

1241549  

1241559  


 25



Щеточное уплотнение 6,9 x 6,5

1250685


 100



Щеточное уплотнение 6,7 x 12

1246834


 100



Слезник 14 BT 70

1227848 


 6



Слезник 15 BT 70

1352487 

 6




 **1246834**

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Детали для примыкания к полу



Примыкание дверной створки, нижнее

1250395 


 6



Порог для санации, низкий BriD

1243259 

 6



Порог для новостроек BriD


1243269 

 6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для примыкания к полу



Облицовочный профиль для порога
универсального BriD

1234756  



 6



Порог универсальный BriD

1234746   

 6



Набор порога 20 BT 70


1351656  

 6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для примыкания к полу




Держатель порога универсального Nr. 1 BT 70
(для коробки 76-2 ED70)

1222690   

1222695   

 50



Держатель порога универсального Nr. 4
BT 70 (для импоста 86 ED70 только в сочетании
с армированием 1237091 или 1249934)


1235056  

 100

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для примыкания к полу



Адаптер порога 20 BT 70

1351657 


 10



Уплотняющая вставка порога универсального BT 70

1234776  

 10



Уплотнение для порога универсального


1353383 

 6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для примыкания к полу



Заглушка держателя порога универсального

BT 70

1223500



 100

Детали для створки Z54



Фальцевый вкладыш 2 ED70

RAU-PP

1351370




 1000

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Сварной угловой соединитель



Сварной угловой соединитель

1256866 

 100




Винт M6 x 80 ISO 4762

Сталь оцинкованная

1255377

 100



Штифт 64 x 12 мм

Сталь оцинкованная

1258546 

 100

Набор угловых сварных соединителей 1550160/1550170

состоит из:

- 8 сварных угловых соединителей, 1256866
- 2 штифтов 64 x 12 мм, 1258546
- 2 винтов M6 x 80 мм DIN 912 (ISO 4762), 1255377


1954205

 1

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Сварной угловой соединитель



Сварной угловой соединитель
для дверной створки Z и T

1234300 

 16



Лопатка для 1224993/1234300

Литая, оцинкованная


1353616 

 1

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Шаблоны




Шаблон для сверления отверстий в коробке

BT 70

1248346 

 1




Шаблон для сверления отверстий в импосте / горбыльке

BT 70

1241947 


 1



Шаблон для сверления отверстий в створке двери T BriD

1246530 

 1



Шаблон для установки штифта 1256866


1251507 

 1

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Шаблоны



Шаблон для сверления отверстий под установку порогов 1243259/1243269 BT 70

1245109 


 1



Шаблон для сверления отверстий вентиляции предкамер

1248175 

 1



Шаблон для сверления отверстий под установку ZDG механических соединителей BT 70






1222529 

 1

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ





Армирования

	№ арт.		lx	ly
	1261801	2	1,8	0,22
	1222065	1,5	4,9	0,7
	1258524@	2	1,2	0,87
	1351103	1,5	2,0	0,41
	1245536	1,5	2,0	0,42

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ





Армирования

	№ арт.		lx	ly
	1261831	1,5	2,5	0,56
	1261841	2	3,1	0,69
	1245526	2,5	4,2	0,9
	1239583	1,5	2,3	0,98
	1261709@	2	2,9	1,2
	1355480	1,5	2,7	1,1

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Армирования

	№ арт.		lx	ly
	1244546	2	2,2	1,3
	1244506	1,5	2,5	1,1
	1244516	1,5	2,7	1,3
	1244526	2	3,5	1,7
	1244536	2	5,0	2,0

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Армирования

	№ арт.		lx	ly
	1237091	1,5	2,8	2,1
	1249934	2	3,4	2,6
	1227167	2	2,7	3,9
	1233134	1,5	-	-

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Армирования

	№ арт.		lx	ly
	1350193	2	4,6	4,5
	1238570	2	6,5	6,1

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирования

	№ арт.		lx	ly
	1241776	2,5	14,5	24,7
	1246310 отверстие со стороны замка, Высота ручки: 1020мм	2,5	-	-

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Условные обозначения

	Цвет черный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет кремово-белый
	Цвет коричневый
	Цвет карамель
	Цвет зеленый
	Цвет красный
	Цвет серебрянный
	Цвет любой
	Анодированный алюминий
	Чистый алюминий
	Кашированное исполнение
	Лакированное исполнение
	Норма упаковки (см. список артикулов)
	Толщина стенки в мм
	Со свариваемым уплотнением
	С несвариваемым уплотнителем
	С уплотнением устанавливаемым вручную
	Правое исполнение
	Левое исполнение
	Нестандартный срок поставки по запросу _x
I_x	Момент инерции по оси X в см ⁴
I_y	Момент инерции по оси Y в см ⁴
	Приклеить ПВХ-клеем, белые профили - клеем 1251660/1251670, кашированные профили - не содержащим растворителя клеем (напр. Cosmofen 515).
	Уплотнить силиконом
	Уплотнить EPDM-массой
	Приклеить EPDM-клеем
	Шуруп с полукруглой головкой ISO 7049
	Шуруп с потайной головкой ISO 7050
	Шуруп с потайной головкой и буром ISO 15482
	Шуруп с полукруглой головкой и буром ISO 15481
	Размер профиля в мм
	Шаблон

Система вариантов

Номер варианта, например (701), находится после артикульного номера, например (550460), основных и дополнительных профилей.

Вариант состоит из трех цифр.

Первая цифра - обозначает тип упаковки

Вторая и третья - обозначают номер цвета

Первая цифра	Тип упаковки
6	Деревянная паллета (отдельная упаковка)
7	Металлическая паллета (отдельная упаковка)
8	Деревянная паллета (общая упаковка)
9	Металлическая паллета (общая упаковка)

Вторая и третья цифра	Номер цвета	
	Профиль	Уплотнение
01	Белый 159	Белый/Черный 159/601
05	-	Белый/Белый 159/159
15	-	Белый/Серый 159/RAL 7001

Пример:

- XXXXXX  - Артик. номер профиля без уплотнения - вариант X01, упаковка 36 м
-  36
- XXXXXX   - Артик. номер белого профиля с белым уплотнением - вариант X05, упаковка 24 м
-  24
- XXXXXX   - Артик. номер белого профиля с серым уплотнением - вариант X15, упаковка 36 м
- XXXXXX    - Артик. номер кашированного профиля с черным уплотнением - вариант z.B. gem. стандарт, упаковка min 24 м
-  24

 Примечание: Не все профили предлагаются во всех перечисленных выше вариантах.

Система артикулов в SAP

При переходе на SAP изменится артикульный номер. Новый артикул будет содержать семь цифр и начинаться с „1“, шесть последних цифр соответствуют старому артикулу. Например, существующий артикул 550460, в SAP: 1550460.

Система вариантов в SAP

При переходе на SAP изменится номер варианта. Новый номер варианта будет состоять из четырех цифр и начинаться с „1“, три последние цифры соответствуют старому варианту. Например, существующий вариант 720, в SAP: 1720.

Артикульные номера

При переходе на SAP будет использоваться сплошной 11-ти значный номер, без разрывов. семь первых цифр обозначают артикул, четыре последние, вариант. Пример 15504601720.

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но тем не менее не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность. В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных защищены.

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Наименование	Норма упаковки в м.	Норма упаковки в м.		Норма упаковки в бутылке/коробке/ в шт.	Стр.
			в пачке	в чулке		
1221664	Механический соединитель ZDG для импоста 86 BT 70				50	20
1221963	Армирование 60 x 40	6/300				-
1222065	Армирование 50 x 15	6/300				34
1222488	Армирование 40 x 54	6/300				-
1222489	Армирование 40 x 54, отверстие со стороны ручки	2,22				-
1222497	Мех. соединитель ZDG для импоста 120 BriD				50	-
1222529	Шаблон для установки ZDG соединителей BT 70				1	33
1222807	Заглушка горбылька 68 BT 70 правая				20/600	17
1222817	Заглушка горбылька 68 BT 70 левая				20/600	17
1224484	Мех. соединитель ZDG для горбылька 68 BT 70				50	19
1224993	Сварной угловой соединитель в створку Z 87 BriD				12	31
1226240	Уголок для уст. поперечин в створку 48 круг. BriD правый				50	-
1226250	Уголок для уст. поперечин в створку 48 круг. BriD левый				50	-
1226253	Уголок для установки импоста BT 70				50	22
1227167	Армирование 35 x 34	6/300				37
1227618	Армирование 60 x 40, отверстие со стороны замка	6/300				-
1227848	Слезник 14 BT 70	6				24
1233091	Мех. соединитель для дверной створки T BriD правый				20/160	21
1233101	Мех. соединитель для дверной створки T BriD левый				20/160	21
1233134	Армирование 35 x 28	6/300				37
1233674	Механический соединитель ZDG импоста 86 BT 70				50	20
1234300	Сварной угловой соединитель для дверной створки Z и T				16	31
1234776	Уплотняющая вставка порога универсального BT 70				10	28
1237091	Армирование 35 x 28	6/300				37
1238570	Армирование 35 x 42	6/120				38
1238580	Армирование 36 x 25,5	6/300				-
1238590	Армирование 46 x 25,5	6/300				-
1238600	Армирование 41 x 28	6/504				-
1238610	Армирование 41,5 x 28	6/300				-
1241549	Торцевой колпачок порога BriD				25/1000	24
1241559	Торцевой колпачок порога BriD				25/1000	24
1241687	Мех. соединитель для горбылька 68 BT 70				100	19
1241776	Армирование 41 x 63,5	6/180				39
1241937	Фиксатор				500/25000	22
1241947	Шаблон для сверления отв. в импосте/горбыльке BT 70				1	32
1241957	Профиль фиксирующий	36				22
1243259	Порог для санации, низкий BriD	6				25
1243269	Порог для новостроек BriD	6				25
1244506	Армирование 35 x 28	6/504				36
1244516	Армирование 35 x 28	6/504				36
1244526	Армирование 35 x 28	6/504				36

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Наименование	Норма упаковки в м.	Норма упаковки в м.		Норма упаковки в бутылке/коробке/ в шт.	Стр.
			в пачке	в чулке		
1244536	Армирование 35 x 28	6/300				36
1244546	Армирование 35,5 x 28	6/300				36
1245109	Шаблон для установки порога 1243259/1243269				1	33
1245526	Армирование 35 x 20	6/300				35
1245536	Армирование 35 x 20	6/300				34
1246310	Армирование 41 x 63,5	2,4				39
1246530	Шаблон для сверления отв. в дверной створке T BriD				1	32
1246834	Щеточное уплотнение 6,7 x 12	100				24
1247446	Механический соединитель №2 для импоста 86 BT 70				90	20
1247496	Вставка дистанционная для горбылька 68 BT 70				20	17
1248175	Шаблон для вентиляции предкамер BT 70				1	33
1248346	Шаблон для коробки BT 70				1	32
1248448	Винт M6 x 100				200	23
1249934	Армирование 35 x 28	6/300				37
1250395	Примыкание дверной створки, нижнее	6				25
1250685	Щеточное уплотнение 6,9 x 6,5	100				24
1251507	Шаблон для установки штифта 1256866				1	32
1252754	Армирование 60 x 40	6/300				-
1252924	Армирование 30 x 10	6				-
1255377	Винт M6 x 80 ISO 4762				100	30
1256866	Сварной угловой соединитель				100/500	30
1258524	Армирование 25 x 20	6				34
1258546	Штифт 64 x 12 мм				100	30
1260448	Механический соединитель универсальный	2				22
1260633	Винт 6,3 x 70				250	23
1261801	Армирование 35 x 10	6/300				34
1261831	Армирование 35 x 20	6/300				35
1261954	Механический соединитель универсальный	2				-
1261841	Армирование 35 x 20	6/300				35
1283312	Армирование 32 x 15	6/504				-
1320718	Мех. соединитель для усиленного импоста 86 BriD				60	-
1322787@	Торцевой колпачок шульпа BT 70 NF правый				50	-
1322797@	Торцевой колпачок шульпа BT 70 NF левый				50	-
1333033	Шаблон держателя порога BT 70				1	-
1333068	Адаптер порога для коробки 68 BT 70 правый				50	-
1333076	Адаптер порога для коробки 76 BT 70 правый				50	-
1333086	Адаптер порога для импоста 86 BT 70				50	-
1333120	Адаптер порога для импоста 120 BriD				50	-
1333168	Адаптер порога для коробки 68 BT 70 левый				50	-
1333176	Адаптер порога для коробки 76 BT 70 левый				50	-
1342487	Механический соединитель №1 для импоста 86 BT 70				60	-

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Наименование	Норма упаковки в м.	Норма упаковки в м.		Норма упаковки в бутылке/коробке/ в шт.	Стр.
			в пачке	в чулке		
1350193	Армирование 35 x 42	6/300				38
1351656	Набор порога 20 VT 70	6				26
1353383	Уплотнение для порога универсального	6			420	28
1353616	Лопатка для сварного углового соединителя 1234300				1	31
1353880	Ниппель винт 4,2 x 10				100	-
1355900	Слезник 15 VT 70	6				-
1356160	Заглушка слезника 15 Stulp VT 70 правая				25	-
1356161	Заглушка слезника 15 Stulp VT 70 левая				25	-
1356162	Заглушка слезника 15 VT 70 правая				25	-
1356163	Заглушка слезника 15 VT 70 левая				25	-
1356410	Торцевой колпачок шульпа VT 70 правый				50/1000	-
1356411	Торцевой колпачок шульпа VT 70 левый				50/1000	-
1356510	Торцевой колпачок ложного импоста VT 70 правый				50/700	14
1356511	Торцевой колпачок ложного импоста VT 70 левый				50/700	14
1356561	Торцевой колпачок ложного импоста VT 70 правый				50	-
1356562	Торцевой колпачок ложного импоста VT 70 левый				50	-
1356563	Добавочный профиль VT 70				6	-
1356604	Накладка для створки T BriD				6	-
1356610	Торцевой колпачок ложного импоста VT 70 правый				50/700	15
1356611	Торцевой колпачок ложного импоста VT 70 левый				50/700	15
1356653	Набор порога 20 VT 70 наружное открывание				6	-
1356710	Торцевой колпачок ложного импоста круг. VT 70 правый				50/500	16
1356711	Торцевой колпачок ложного импоста круг. VT 70 левый				50/500	16
1358160	Заглушка слезника 15 Stulp a.ö. VT 70 правая				10	-
1358161	Заглушка слезника 15 Stulp a.ö. VT 70 левая				10	-
1550000	Коробка 68 BriD	36	432	528		-
1550001	Коробка 60/120	24	240	264		-
1550002	Коробка 76/80 BriD	24	360	420		-
1550004	Коробка 76/80 BriD m.v.D.	24	360	420		-
1550005	Коробка 68 BriD m.v.D.	36	468	528		-
1550006	Коробка 60/120 m.v.D.			264		-
1550010	Коробка 76 BriD	36	468	480		-
1550015	Коробка 76 BriD m.v.D.	36	468	480		-
1550020	Импост 86 BriD	24	384	480		-
1550025	Импост 86 BriD m.v.D.	24	384	480		-
1550030	Горбылек 68 VT 70	36	576	672		17
1550040	Створка A 52 BriD	36	432	504		-
1550045	Створка A 52 BriD m.v.D.	24	432	504		-
1550050	Створка A 60 BriD	36	324	420		-
1550055	Створка A 60 BriD m.v.D.	36	324	420		-
1550060	Створка 60 круглая BriD	36	324	462		-

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Наименование	Норма упаковки в м.	Норма упаковки в м.		Норма упаковки в бутылке/коробке/ в шт.	Стр.
			в пачке	в чулке		
1550065	Створка 60 круглая BriD m.v.D.	24	360	420		<?>
1550070	Створка 74 круглая BriD	24	288			-
1550075	Створка 74 круглая BriD m.v.D.	24	288			-
1550085	Штульп BT 70	36	972	972		-
1550087@	Штульп BT 70 NF	36	972			-
1550101@	Коробка 60 DK BriD	36	576	624		-
1550106	Коробка 60 DK BriD m.D.			624		-
1550160	Дверная створка Z BriD	13	312	312		12
1550165	Дверная створка Z BriD m.v.D	13	312	312		12
1550170	Дверная створка T BriD	13	312	312		13
1550175	Дверная створка T BriD m.v.D	13	312	312		13
1550380	Добавочный профиль 94 высокий BriD	24	288			-
1550390	Створка A 74 BriD	24	288			-
1550395	Створка A 74 BriD m.v.D.	24	288			-
1550400	Створка T 94 BriD	24	384	384		-
1550405	Створка T 94 BriD m.v.D.	24	384			-
1550410	Створка Z 60 BriD	36	432	480		-
1550415	Створка Z 60 BriD m.v.D.	24	480	480		-
1550480	Створка Z 52 BriD	36	576			-
1550481	Створка 48 круглая BriD	36	432			-
1550483	Створка 48 круглая BriD m.v.D.			546		-
1550485	Створка Z 52 BriD m.v.D.	24	576	576		-
1550490	Добавочный профиль 54 BT 70	24	480			-
1550510	Створка Z 74 BriD	24	384	384		-
1550515	Створка Z 74 BriD m.v.D.	24	384	384		-
1550535	Ложный импост Nr. 1 BT 70	36	540			14
1550536	Усиленный ложный импост BT 70 круглый	36	540			16
1550540	Коробка 98 BriD	24	360			-
1550545	Коробка 98 BriD m.v.D.	24	360			-
1550550	Коробка для санации 60 BriD	24	432			-
1550555	Коробка для санации 60 BriD m.v.D.	24	432	504		-
1550565	Ложный импост Nr. 2 BT 70	36	540			-
1550570	Коробка для санации 40 BriD	24	676			-
1550575	Коробка для санации 40 BriD m.v.D.	24	676	576		-
1550680	Коробка 76-2 BriD	36	468	480		-
1550685	Коробка 76-2 BriD m.v.D.	36	468	480		-
1550720	Створка Z 60-2 BriD	24	480	480		-
1550725	Створка Z 60-2 BriD m.v.D.	24	480	480		-
1550750	Усиленный импост 86 BriD	24	384	480		-
1550755	Усиленный импост 86 BriD m.v.D.	24	384	480		-
1550760	Створка Z 87 BriD	26	312	364		-

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Наименование	Норма упаковки в м.	Норма упаковки в м.		Норма упаковки в бутылке/коробке/ в шт.	Стр.
			в пачке	в чулке		
1550765	Створка Z 87 BriD m.v.D.	26	312	364		-
1550775	Усиленный ложный импост BT 70	36	540			15
1550780	Импост 120 BriD	12	288			-
1550785	Импост 120 BriD m.v.D.	12	288			-
1550790	Коробка 60/40 BriD	36	432			-
1550795	Коробка 60/40 BriD m.v.D.	24	504			-
1599000	Коробка 68 BriD (кашированная)	36	432			-
1599001	Коробка 60/120 (кашированная)	12	288			-
1599002	Коробка 76/80 BriD (кашированная)	24	360			-
1599004	Коробка 76/80 m.v.D. (кашированная)	24	360			-
1599005	Коробка 68 BriD m.v.D. (кашированная)	36	432			-
1599010	Коробка 76 BriD (кашированная)	36	432			-
1599015	Коробка 76 BriD m.v.D. (кашированная)	36	432			-
1599020	Импост 86 BriD (кашированный)	24	384			-
1599025	Импост 86 BriD m.v.D. (кашированный)	24	384			-
1599030	Горбылек 68 BT 70 (кашированный)	36	576			17
1599040@	Створка A 52 BriD (кашированная)	36	432			-
1599045@	Створка A 52 BriD m.v.D. (кашированная)	24	432			-
1599050	Створка A 60 BriD (кашированная)	36	324			-
1599055	Створка A 60 BriD m.v.D. (кашированная)	36	324			-
1599060	Створка 60 круглая BriD (кашированная)	36	324			-
1599065	Створка 60 круглая BriD m.v.D. (кашированная)	24	360			-
1599070	Створка 74 круглая BriD (кашированная)	24	288			-
1599075	Створка 74 BriD круглая m.v.D. (кашированная)	24	288			-
1599085	Штульп BT 70 (кашированный)	36	972			-
1599087@	Штульп BT 70 NF (кашированный)	36	972			-
1599160	Дверная створка Z BriD (кашированная)	13	312			12
1599165	Дверная створка Z BriD (кашированная)	13	312			12
1599170	Дверная створка T BriD (кашированная)	13	260			13
1599175	Дверная створка T BriD (кашированная)	13	312			13
1599380@	Добавочный профиль 94 высокий BriD (кашированный)	12	240			-
1599390@	Створка A 74 BriD (кашированная)	24	216			-
1599395@	Створка A 74 BriD m.v.D. (кашированная)	24	288			-
1599400	Створка T 94 BriD (кашированная)	24	384			11
1599405	Створка T 94 BriD m.v.D. (кашированная)	24	384			11
1599410	Створка Z 60 BriD (кашированная)	36	432			-
1599415	Створка Z 60 BriD m.v.D. (кашированная)	24	480			-
1599480	Створка Z 52 BriD (кашированная)	24	576			-
1599481@	Створка 48 круглая BriD (кашированная)	36	432			-
1599485	Створка Z 52 BriD m.v.D. (кашированная)	24	576			-
1599490@	Добавочный профиль 54 BriD (кашированный)	24	480			-

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Наименование	Норма упаковки в м.	Норма упаковки в м.		Норма упаковки в бутылке/коробке/ в шт.	Стр.
			в пачке	в чулке		
1599510	Створка Z 74 BriD (кашированная)	24	384			10
1599515	Створка Z 74 BriD m.v.D. (кашированная)	24	384			10
1599535	Ложный импост Nr. 1 BT 70 (кашированный)	24	576			14
1599536	Ложный импост круглый BT 70 (кашированный)	24	576			16
1599540	Коробка 98 BriD (кашированная)	24	360			-
1599545	Коробка 98 BriD m.v.D. (кашированная)	24	360			-
1599550	Коробка для санации 60 BriD (кашированная)	24	432			-
1599555@	Коробка для санации 60 BriD m.v.D. (кашированная)	24	432			-
1599570@	Коробка для санации 40 BriD (кашированная)	24	576			-
1599575@	Коробка для санации 40 BriD m.v.D. (кашированная)	24	576			-
1599680	Коробка 76-2 BriD (кашированная)	36	432			-
1599685	Коробка 76-2 BriD m.v.D. (кашированная)	36	432			30
1599720@	Створка Z 60-2 BriD (кашированная)	24	480			-
1599725@	Створка Z 60-2 BriD m.v.D. (кашированная)	24	480			-
1599750@	Усиленный импост 86 BriD (кашированная)	24	384			5
1599755@	Усиленный импост 86 BriD m.v.D. (кашированная)	24	384			5
1599760@	Створка Z 87 BriD (кашированная)	26	312			-
1599765	Створка Z 87 BriD m.v.D. (кашированная)	26	312			-
1599775	Усиленный ложный импост BT 70 (кашированный)	24	576			15
1599780	Импост 120 BriD (кашированный)	12	240			-
1599785	Импост 120 BriD m.v.D. (кашированный)	12	240			-
1599790@	Коробка 60/40 BriD (кашированная)	36	432			-
1599795	Коробка 60/40 BriD m.v.D. (кашированная)	24	432			-
1865070	Уплотнение порога № 2	50	1000			24
1865570	Уплотнение порога № 1	150	3000			24
1865740	Уплотнение порога № 3	100	2000			24
1865910	Уплотнение добавочного профиля	200	4000			-
1954205	Набор угловых сварных соединителей				60	30

По некоторым нестандартным профилям и цветовым вариантам, из производственных соображений, вместо приэкструдированных уплотнений могут применяться протягиваемые уплотнения.